

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 12
Tel. / fax. (042) 689 54 09

EZ/263/95/1694/2012

Łódź, dnia 28.11.2012 r.

Numer sprawy: 95/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy § 1 ust.1 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach „cenę brutto” zdania w brzmieniu „ ustaloną na dzień zawarcia umowy” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy § 1 ust.2 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie zdania w brzmieniu „ Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że łączne ograniczenie zamówienia leków przez Zamawiającego nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 3 dotyczy § 1 ust.3 lit.a) Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by:

- (a) zmiana cen brutto następowała automatycznie w razie zmian ustawowych (a więc niezależnych od Wykonawcy) stawek VAT (zarówno podwyższenia, jak i obniżenia), a
- (b) takie zmiany stawek VAT nie wymagały zawierania pisemnych aneksów do umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy § 1 ust.4 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by zastąpić dotychczasowe brzmienie (dot. wyjątków od obowiązku zawierania aneksów), nowym sformułowaniem „za wyjątkiem zmian ustawowych stawek VAT oraz zmian cen urzędowych towarów będących przedmiotem niniejszej umowy, które następują automatycznie i nie wymagają zawierania aneksów do umowy.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy § 1 ust.5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po słowach „w ust.3” dodać sformułowanie: „lit. c), d) i e)” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy § 2 ust. 4 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania „winny bezwzględnie wskazanie numeru niniejszej umowy i” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 7 dotyczy § 5 ust.1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po słowie „który” dodać sformułowanie: „w razie uznania zasadności zgłoszonej reklamacji” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy § 5 ust.5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po słowach „będącego przedmiotem danego zamówienia” dodać sformułowania: „o ile opóźnienie będzie dłuższe niż 24 godziny w stosunku do terminu umownego dostawy, bądź wymiany towaru” ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy §5 ust.6 lit.a) Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez obniżenie wartości kary umownej do wartości np. 5 %wartości niezrealizowanej części umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy § 5 ust. 7 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy § 6 ust. 1 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia (jako niezgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym pzp. i kc, gdyż umowa jest zawarta na czas określony) ?


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy § 7 ust.1 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania: „Zgody takiej Zamawiający i/lub podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy § 7 ust.2 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania: „Zgody takiej podmiot tworzący nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy § 7 ust. 4 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy § 9 Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia części dotychczasowego postanowienia (po słowach: „za wyjątkiem”) nowym brzmieniem: „ zmian cen spowodowanych ustawowymi zmianami stawek VAT oraz cen urzędowych towarów będących przedmiotem niniejszej umowy.....”?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na załatwienie reklamacji do 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie/wykreślenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 4, Desmopressinim Acetas tabletki 0,2 mg x 30 tabl., z powodu braku dostępności na polskim rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, uwzględniając modyfikację z dnia 15.11.2012 r.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ustęp 2 zapisu „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 1 zapisu „dostarczenia...” na „wystawienia faktury VAT”?

Odpowiedź:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 4 zapisu „obciążenia” na „uznania”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 5 ustępu 7 oraz w paragrafie 7 ustępu 1 i 2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 26 preparatu Albumina ludzka 20% w opakowaniu typu worków o pojemności 100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 26 preparatu Albumina ludzka 20% w opakowaniu typu worków o pojemności 100ml.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wymaga aby w Zadaniu nr 9,10 immunoglobulinum humanum, posiadała zawartość frakcji IgA poniżej 0,05 mg/ml, powodując tym samym lepszą tolerancję i mniej skutków ubocznych u pacjentów ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wymaga aby w Zadaniu nr 9,10 immunoglobuliny ludzkie zawierały obojętny stabilizator np. glicynę lub maltozę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparaty immunoglobulin w Zadaniu nr 9,10, posiadały certyfikat jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and Leadership, tj.: międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu, a także stwierdzający, iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury. Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopochodnych na świecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 10 aby immunoglobuliny miały postać gotowego roztworu do infuzji wraz z zestawem do infuzji w opakowaniu jednostkowym? Gotowy roztwór jest formą nowocześniejszą i bardziej wygodną w stosunku do liofilizatu i preferowaną w większości ośrodków stosujących immunoglobuliny na świecie. Chcielibyśmy nadmienić, że do przygotowania roztworu, korzystając z proszku i rozpuszczalnika potrzeba więcej czasu, wzrasta ryzyko związane z potencjalnym popełnieniem błędu podczas przygotowania roztworu, a po zastosowaniu takiego produktu może wzrastać również ryzyko powikłań. Poza tym zastosowanie gotowego roztworu jest korzystne dla Zamawiającego, chociażby z powodu eliminacji procedury rozpuszczania specyfiku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w Zadaniu nr 10 immunoglobulinum humanum w dawce 5g/100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści preparat Immunoglobulinum humanum normale ad usnum intravenosum roztwór do infuzji 2,5g/50 ml o nazwie handlowej Intratect?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat Immunoglobulinum humanum normale ad usnum intravenosum roztwór do infuzji 2,5g/50 ml o nazwie handlowej Intratect.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 26

W związku z okresowymi brakami Albumin ludzkich 20% po 100 ml, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Albuminę ludzką 20% w opakowaniu po 50 ml w ilości 16.000 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na Albuminę ludzką 20% w opakowaniu po 50 ml w ilości 16.000 opakowań.

Pytanie nr 30 dot. - pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że zaistniała omyłka pisarska i w kolumnie „Nazwa handlowa” powinno być „Octenidinum” a nie „Octenitidi”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, uwzględniając modyfikację z dnia 07.11.2012 r.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie nr 31

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w par. 5 ust. 6 i doda w pkt. b zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 32

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 33

Dotyczy § 2 ustęp 5 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowień umowy o następujący zwrot: „jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w soboty, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 1 ustęp 2 umowy w następujący sposób: Zamówienie będzie zawierało zestawienie ilościowe przedmiotowego towaru uzależnione od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Jednocześnie Zamawiający wskazuje minimalny zakup przedmiotu zamówienia na poziomie 80% wartości umowy.?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. **Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji**”.

Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać **dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji**. Tym samym, **Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne**. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. **Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy** (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. **W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji”). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że **niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.** „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny **Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych** (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co do zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie nr 35

Czy w stosunku do asortymentu z **pakietu nr 16** Zamawiający wydłuży termin dostaw z 24 do 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu?

Uzasadnienie:

- Produkt posiada ok. 10-krotnie większą wydajność niż klej wskazany przez Zamawiającego: 1ml pozwala na pokrycie powierzchni około 100 cm² tworząc cienką warstwę nie wpływając w istotny sposób na elastyczność tkanki lub implantu jak np. siatka przepuklinowa;
- Jest 1-składnikowy i gotowy do użycia bez konieczności wcześniejszego, często skomplikowanego i czasochłonnego mieszania i przygotowywania jak klej wskazany w SIWZ
- jest w pełni wchłaniany (częściowa resorpcja po 3 miesiącach, całkowita do 6 miesięcy od aplikacji);
- Może być stosowany nie tylko jako klej ale również hemostatyk, co znacznie poszerza jego zastosowanie;
- jest nietoksyczny, niemutogenny ani nie podrażnia tkanek, brak ryzyka związanego ze składnikiem pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego jak w przypadku klejów biologicznych
- ma szybkie i silne działanie klejące – klej jest w pełni utwardzony po 30 sekundach od aplikacji;
- klej charakteryzuje długa przydatność kleju w strzykawce po otwarciu opakowania: ok. 4 godziny;
- przywiera również do mokrych powierzchni bez konieczności osuszania miejsca aplikacji;
- jest wyrobem medycznym klasy III, zasada 8.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 dopuści klej tkankowy na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu o pojemności 0,5 ml lub 1 ml lub 1,5 ml? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o sprecyzowanie która pojemność kleju tkankowego z wyżej wymienionych ma zaoferować Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 38

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 3 czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji w związku z tym, że proponowany przez nas produkt jest wyrobem medycznym, a nie produktem leczniczym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

II. Zamawiający informuje, iż niniejsza modyfikacja SIWZ nie ma wpływu na termin złożenia oferty.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Dariusz Timler

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

