

EZ / 263 / 175 / 126 / 2013

Łódź, dnia 01.02.2013 roku

Nr sprawy 175/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

### **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **I. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na naniesieniu zmian w załączniku nr 2 tj:**

- a) usunięcie z pakietu nr 26 pozycji nr 2 i utworzenie nowego pakietu o nr 40
- b) uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 13 i 34

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 w załączeniu do niniejszego pisma.

**Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty na zmodyfikowanym załączniku. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art.89 ust.1 pkt.2 jako niezgodna z treścią SIWZ.**

#### **II. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:**

- Rozdział I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 3

#### **Zamawiający zmienia na:**

Przedmiot zamówienia podzielony został na 40 pakietów

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



• Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, litera B OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt 2 i 5

**Zamawiający zmienia na:**

**1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

**Za spełnienie warunku Zamawiający uzna** wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed dniem ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, **min. 2 dostaw rodzajowo odpowiednich o łącznej wartości brutto minimum :**

| Nr pakietu | Wartość dostaw |
|------------|----------------|
| 1          | 900,00 zł      |
| 2          | 13 000,00 zł   |
| 3          | 1 100,00 zł    |
| 4          | 2 400,00 zł    |
| 5          | 2 800,00 zł    |
| 6          | 36 000,00 zł   |
| 7          | 16 000,00 zł   |
| 8          | 63 000,00 zł   |
| 9          | 14 000,00 zł   |
| 10         | 8 900,00 zł    |
| 11         | 4 500,00 zł    |
| 12         | 1 500,00 zł    |
| 13         | 191 000,00 zł  |
| 14         | 3 600,00 zł    |
| 15         | 900,00 zł      |
| 16         | 2 700,00 zł    |
| 17         | 3 900,00 zł    |
| 18         | 2 200,00 zł    |
| 19         | 1 600,00 zł    |
| 20         | 600,00 zł      |
| 21         | 77 000,00 zł   |
| 22         | 87 000,00 zł   |
| 23         | 95 000,00 zł   |
| 24         | 700,00 zł      |
| 25         | 5 700,00 zł    |
| 26         | 76 000,00 zł   |
| 27         | 58 000,00 zł   |
| 28         | 65 000,00 zł   |

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



|    |               |
|----|---------------|
| 29 | 8 700,00 zł   |
| 30 | 1 300,00 zł   |
| 31 | 6 200,00 zł   |
| 32 | 12 000,00 zł  |
| 33 | 6 500,00 zł   |
| 34 | 71 000,00 zł  |
| 35 | 423 000,00 zł |
| 36 | 800,00 zł     |
| 37 | 5 500,00 zł   |
| 38 | 18 000,00 zł  |
| 39 | 47 000,00 zł  |
| 40 | 15 000,00 zł  |

oferty złożonej w danym pakiecie wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

## 5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na poziomie minimum :

| Nr pakietu | Zdolność ekonomiczna |
|------------|----------------------|
| 1          | 900,00 zł            |
| 2          | 13 000,00 zł         |
| 3          | 1 100,00 zł          |
| 4          | 2 400,00 zł          |
| 5          | 2 800,00 zł          |
| 6          | 36 000,00 zł         |
| 7          | 16 000,00 zł         |
| 8          | 63 000,00 zł         |
| 9          | 14 000,00 zł         |
| 10         | 8 900,00 zł          |
| 11         | 4 500,00 zł          |
| 12         | 1 500,00 zł          |
| 13         | 191 000,00 zł        |
| 14         | 3 600,00 zł          |
| 15         | 900,00 zł            |
| 16         | 2 700,00 zł          |
| 17         | 3 900,00 zł          |


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

|    |               |
|----|---------------|
| 18 | 2 200,00 zł   |
| 19 | 1 600,00 zł   |
| 20 | 600,00 zł     |
| 21 | 77 000,00 zł  |
| 22 | 87 000,00 zł  |
| 23 | 95 000,00 zł  |
| 24 | 700,00 zł     |
| 25 | 5 700,00 zł   |
| 26 | 76 000,00 zł  |
| 27 | 58 000,00 zł  |
| 28 | 65 000,00 zł  |
| 29 | 8 700,00 zł   |
| 30 | 1 300,00 zł   |
| 31 | 6 200,00 zł   |
| 32 | 12 000,00 zł  |
| 33 | 6 500,00 zł   |
| 34 | 71 000,00 zł  |
| 35 | 423 000,00 zł |
| 36 | 800,00 zł     |
| 37 | 5 500,00 zł   |
| 38 | 18 000,00 zł  |
| 39 | 47 000,00 zł  |
| 40 | 15 000,00 zł  |

wartości brutto w danym pakiecie.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. V. I niniejszej SIWZ.**

- Rozdział VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM pkt 1 i 2

**Zamawiający zmienia na:**

1. Przystępując do przetargu (tj. przed złożeniem ofert) Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości **115 777,00 zł**, które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: **PEKAO S.A. V O./ ŁÓDŹ 78124015451111000011669960** przed upływem terminu składania ofert **z zaznaczeniem „Wadium na dostawy produktów farmaceutycznych nr sprawy 175/12”**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Wadium jest podzielone na części.**

2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na jeden lub więcej pakietów zamówienia, obowiązany jest wnieść wadium sumując poszczególne wartości pakietów. Łączna kwota wadium jest sumą kwot za poszczególne pakiety zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na poszczególne pakiety w następujących wysokościach:

| Nr pakietu | Wartość dostaw |
|------------|----------------|
| 1          | 70,00 zł       |
| 2          | 1 000,00 zł    |
| 3          | 90,00 zł       |
| 4          | 190,00 zł      |
| 5          | 220,00 zł      |
| 6          | 2 900,00 zł    |
| 7          | 1 300,00 zł    |
| 8          | 5 100,00 zł    |
| 9          | 1 100,00 zł    |
| 10         | 700,00 zł      |
| 11         | 360,00 zł      |
| 12         | 120,00 zł      |
| 13         | 15 000,00 zł   |
| 14         | 290,00 zł      |
| 15         | 77,00 zł       |
| 16         | 200,00 zł      |
| 17         | 300,00 zł      |
| 18         | 180,00 zł      |
| 19         | 120,00 zł      |
| 20         | 50,00 zł       |
| 21         | 6 100,00 zł    |
| 22         | 7 000,00 zł    |
| 23         | 7 600,00 zł    |
| 24         | 60,00 zł       |
| 25         | 450,00 zł      |
| 26         | 6 100,00 zł    |
| 27         | 4 600,00 zł    |
| 28         | 5 200,00 zł    |
| 29         | 700,00 zł      |
| 30         | 100,00 zł      |
| 31         | 500,00 zł      |
| 32         | 1 000,00 zł    |
| 33         | 500,00 zł      |
| 34         | 5 700,00 zł    |
| 35         | 33 900,00 zł   |
| 36         | 60,00 zł       |
| 37         | 440,00 zł      |
| 38         | 1 400,00 zł    |
| 39         | 3 800,00 zł    |
| 40         | 1 200,00 zł    |

III. Zamawiający wprowadza stosowne modyfikacje w treści ogłoszenia o zamówieniu

IV. Zamawiający informuje, iż niniejsza modyfikacja SIWZ nie wywiera wpływu na termin składania ofert.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
*[Signature]* (2)  
mgr Wojciech Szajber

OFERTA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opakunkowych dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę (PLN):

| Palety | Lp           | Nazwa towaru  | Przewidywany sposób pakowania w paletach (LxWxH) | Wymiary (cm) | Zapotrzebowanie | Ilość / typ / liczba jednostek | Numer katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto za sztukę PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |
|--------|--------------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|
|        | 1            | 2   | 3  | 4            | 5               | 6                              | 8                                     | 9                                    | 10                  | 11         | 12                   | 13   |
|        | 1            | <p><b>Serweta przylepna - 75 x 100cm</b></p> <p>Serwety wykonane z min. dwustronnej włókniny z włóknem syntetycznym (polipropylen/poliester) i politylen na spodzie bez zawartości włókien celulozowych i włókien bawełnianych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 58,5 g/m<sup>2</sup>, 11 klasa palności, klasa przepuszczalności, warstwa kleju umieszczona od brzoży serwet na szerokość min 5 cm.</p> <p>Obciążenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (obeżeń)</p> <p>na opakowaniu jednostkowym umieszczone podwójna samoprzylepna etykieta z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych</p> <p>Opakowanie papierowo-foliowe</p>  |  | 5            | 2 400           |                                |                                       |                                      |                     |            |                      |  |
|        | 2            | <p><b>Serweta nieprzelewna - 100 x 150cm</b></p> <p>Serwety wykonane z min. dwustronnej włókniny z włóknem syntetycznym (polipropylen/poliester i politylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i włókien bawełnianych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 58,5 g/m<sup>2</sup>, 11 klasa palności.</p> <p>Obciążenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (obeżeń)</p> <p>na opakowaniu jednostkowym umieszczone podwójna samoprzylepna etykieta z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych</p> <p>Opakowanie papierowo-foliowe</p>   |  | 5            | 4 000           |                                |                                       |                                      |                     |            |                      |  |
|        | 3            | <p><b>Serweta - 67 x 68 cm - z otworem przylepnym 118,3</b></p> <p>Serwety wykonane z min. dwustronnej włókniny z włóknem syntetycznym (polipropylen/poliester i politylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i włókien bawełnianych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 60 g/m<sup>2</sup>, 11 klasa palności, klasa przepuszczalności, warstwa kleju umieszczona od brzoży serwet na szerokość min 5 cm.</p> <p>Obciążenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (obeżeń)</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki</p> <p>na opakowaniu jednostkowym umieszczone podwójna samoprzylepna etykieta z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych</p> <p>Opakowanie typu multivac</p> |  | 5            | 4 500           |                                |                                       |                                      |                     |            |                      |  |
|        | <b>RAZEM</b> |   |  |              |                 |                                |                                       |                                      |                     |            |                      |  |
|        | <b>RAZEM</b> |   |  |              |                 |                                |                                       |                                      |                     |            |                      |  |

| Pakiet | Lp | Nazwa asortymentu | Przewidywane spełnienie parametrów technicznych wyrażone w tabeli | J.m. | Zapozrobowanie | Model, typ, linzowa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | cenę jednostkową netto w opak. PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |
|--------|----|-------------------|---|------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|
| 1      | 2  | 3                 | 4   | 5    | 6              | 7                            | 8                                     | 9                                  | 10                  | 11         | 12                   | 13   |

|   |   |  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   | <b>Serweta - 75 x 75cm. - z otworem przylepnym 15 x 6cm</b>  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Serwety wykonane z min. dwustronnej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester) politylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 60 g/m <sup>2</sup> , 1 klasa palności, klej rezyzycjonalny, warstwa kleju umieszczona od brzości serwety na szerokość min 5 cm.  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Obciążenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 785-1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – powiększone oświadczeniem producenta o brzości. Na opakowaniu jednostkowym umieszczona pobryłna samoprzylepna etykieta z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. opakowanie typu multivac | est | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   | <b>Serweta samorozciągnieta - 150 x 240 cm</b>  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Serwety wykonane z min. dwustronnej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester i politylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 60 g/m <sup>2</sup> , 1 klasa palności, klej rezyzycjonalny, warstwa kleju umieszczona od brzości serwety na szerokość min 5 cm.  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Obciążenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795-1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – powiększone oświadczeniem producenta o brzości. Na opakowaniu jednostkowym umieszczona pobryłna samoprzylepna etykieta z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. opakowanie papierowo-folowe | szt | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>1. Serweta do Angiografii i Uderzeń z otworem 4x6cm</b>  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar całkowity 228 cm x 330 cm   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar otworu owalnego 6 cm x 6 cm   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obszar o zwiększonej absorpcyjności ok. 90 cm x 190 cm  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 części przylepne: 11,5 cm x 14 cm   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przerzucane części boczne i przylepna   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atasopojiny, wodoodporny materiał   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L lub XL – 2 szt.   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obłona na aparaturę medyczną Ø 15cm   |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta dodatkowa ok. 90cm x 150cm  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serweta na stołek ok. 200cm x 200cm – zawinięta.  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obłona na aparaturę, płaska zciągnięta gumką badateľkowa 90 cm x 100cm  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obciążenia spełniające wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym, z klejem rezyzycjonalnym umożliwiającym przyklejenie i odklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału, o 1 klasie palności, wykonanego z materiału o gramaturze min. 60g/m <sup>2</sup> i odporności na przesłanianie min. 200dm <sup>2</sup> /2°C | szt | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Lp   | Nazwa asortymentu  | Przeznaczenie pakietu (wymiarów, rodzaj, ilość, inne) | Jm.    | Zaporażeczona ilość | Model, typ, klasa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto za opak. PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu masy czystego zgodnie z tablicą o wyrobach masy czystych |
|--|--|---|--------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---|
|  |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 1  |  |   | 5      | 500                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 2  |  |   | 5      | 700                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 7  | Folia operacyjna o rozmiarze całkowitym 44 cm x 35 cm i rozmiarze części klejonej 34 cm x 35 cm, zawierająca jedonor. w warstwie klejonej o działaniu bakterioobójczym, antyświąteczną, hypogaligeniczną, małową, z poliestru o grubości 0,025 mm x 1 szt. z etykietą samoprzylepną na opakowaniu umożliwiającą wklejenie do dokumentacji medycznej. Zawiera tabela nr REF. LOT, data ważności.<br>Folia operacyjna o rozmiarze całkowitym 68 cm x 60 cm i rozmiarze części klejonej 56 cm x 60 cm, zawierająca jedonor. w warstwie klejonej o działaniu bakterioobójczym, antyświąteczną, hypogaligeniczną, małową, z poliestru o grubości 0,025 mm x 1 szt. z etykietą samoprzylepną na opakowaniu umożliwiającą wklejenie do dokumentacji medycznej. Zawiera tabela nr REF. LOT, data ważności. |   | szt    | 550                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 2  |  |   | 5      | 720                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| RAZEM  |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 1  | Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n, 12w) 10 cm x 10 cm; 2x10szt   |   | pakiet | 11 000              |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 2  | Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n, 12w) 10 cm x 10 cm; 1x10szt   |   | pakiet | 4 300               |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 3  | Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n, 12w) 7,5 cm x 7,5 cm; 2x10szt   |   | pakiet | 5 000               |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 4  | Pakiet serwet gazowych jałowych 4-ro warstwowych z nitką RTG 46 cm x 70 cm a 2szt  |   | pakiet | 15 500              |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Pakiet operacyjny:   |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 5  | 8x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n, 12w 10 cm x 10 cm<br>4 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n, 12w 7,5 cm x 7,5 cm<br>2 szt serwet gazowa jałowa 17x4w z nitką RTG 46 cm x 70 cm  |   | pakiet | 450                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Wymaganiami:   |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Wszystkie pakiety posiadają opakowanie papierowe foliowe.<br>Każdy pakiet posiada etykietę z opisem zawartości oraz etykietę samoprzylepną, zawierającą następujące dane ( kod pakietu, nr LOT, data ważności).<br>Wszystkie wyroby posiadają kontrastującą nitkę RTG.<br>Wszystkie pakiety sterylizowane są w parze wodnej.<br>Kompresy wiązane nitką w paczki po 10 lub 20szt. |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| RAZEM  |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 1  | Pakiet serwet gazowych, jałowych 17n, 4w z nitką RTG 56cm x 2m a 1szt  |   | pakiet | 4 000               |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 2  | Pakiet turafarów gazowych, jałowych 17n, 4w z nitką 19 Fasiloka 9,5 cm X 9,5 cm a 10szt  |   | pakiet | 700                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 3  | Pakiet turafarów gazowych, jałowych 17n, 4w z nitką 19 Rozak 18 cm X 18 cm a 10szt   |   | pakiet | 1 800               |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Pakiet operacyjny:   |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 4  | 2x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 10 cm x 10cm<br>2x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 7,5 cm x 7,5 cm<br>20 szt bufor roček 18 cm x 18 cm (dodatkowo opakowane)<br>1 szt serwet gazowa jałowa 4-ro warstwowa z nitką RTG 46 cm x 46 cm   |   | pakiet | 700                 |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Pakiet operacyjny:   |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| 5  | 4 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 10 cm x 10 cm;<br>2 x 10szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 7,5 cm x 7,5 cm;<br>Turafar taśmka 18 cm x 15 cm a 30 szt. (dodatkowo opakowane)  |   | pakiet | 1 100               |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Wymaganiami:   |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| Wszystkie pakiety posiadają opakowanie papierowe foliowe.<br>Każdy pakiet posiada etykietę z opisem zawartości oraz etykietę samoprzylepną, zawierającą następujące dane ( kod pakietu, nr LOT, data ważności).<br>Wszystkie wyroby posiadają kontrastującą nitkę RTG.<br>Wszystkie pakiety sterylizowane są w parze wodnej.<br>Kompresy wiązane nitką w paczki po 10 lub 20szt. |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |
| RAZEM  |  |   |        |                     |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |   |

| Pakiet | Lp | Nazwa wyposażenia   | Polowoznienie specyficzne bezwzględnie wymagalnych wpisów | Jm.     | Zapotrzebowanie | Model, typ, kategoria handlowa | Numer tabliczkowy oferowanego produktu | sens jednostkowa netto za oskal. PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu mechanicznego zgodnie z ustawą o wyrobach mechanicznych |  |
|--------|----|---|---|---------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|--|
|        |    |   | 4   | 5       | 6               | 7                              | 8                                      | 9                                    | 10                  | 11         | 12                   | 13   |  |
| 10     | 1  | Jabłowa samoczynowa anizylozawiera folia opanowania, odpowiadająca, wyposażony kufy uniwersalna zarówno do długich jak i krótkich zabiegów z pakowaniem i zabezpieczającym system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uniechłonia linora, wykonana z poliamidu o wymiarach całkowitym 38 x 41 cm (pole kujowe 23 x 41 cm) i folia o grubości 0,025 z efektywną samoprzylepną na opakowaniu umożliwiającą wkleśnięcie do dokumentacji maszynowej zawierającej nr REF, LOT, datę i nazwę producenta      | Tak/Nie   | szt     | 2 200           |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        | 2  | Uniwersalna samoczynowa anizylozawiera folia opanowania, anizylozawiera, wyposażony kufy uniwersalna zarówno do długich jak i krótkich zabiegów z pakowaniem i zabezpieczającym system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uniechłonia linora, wykonana z poliamidu o wymiarach całkowitym 60 x 45 cm (pole kujowe 50 x 45 cm) i folia o grubości 0,025 z efektywną samoprzylepną na opakowaniu umożliwiającą wkleśnięcie do dokumentacji maszynowej zawierającej nr REF, LOT, datę i nazwę producenta | Tak/Nie   | szt     | 1 700           |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 11     | 1  | Chusta trójjąkna bawełniana 1 szt   |   | szt     | 9 000           |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 12     | 1  | Komplet wykładzinę niepalną 4-10 warstwowe o gramaturze 40g/m2 10 cm x 10cm x 100szt  |   | op      | 750             |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 13     | 1  | Prześciędnio niepalne o wymiarach ( 200cm-210cm) x (80cm - 90cm) x 1 szt w ilości foliowanej polipropylenowej o gramaturze 43g/m2 o wytrzymałości na rozdarcie wzdłuż min. 15,50N, w poprzek 23,02N ( potwierdzenie parametrów w załączonych dokumentach)   |   | szt     | 60 000          |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        | 2  | Prześciędnio niepalne o wymiarach ( 150cm-160cm) x (80cm - 90cm) x 1 szt w ilości foliowanej polipropylenowej o gramaturze 43g/m2 o wytrzymałości na rozdarcie wzdłuż min. 15,50N, w poprzek 23,02N ( potwierdzenie parametrów w załączonych dokumentach)   |   | szt     | 58 000          |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    | Prześciędnio niepalne nie jalowa składająca się z:<br>- powłoka 200 x 150cm,<br>- powłoka 80 x 75cm,<br>- prześciędnio 210 x 150cm,<br>- naprzestrzyczka<br>- nieprzewijająca<br>- reszki do dostrzyżonej parą wodną w procesie zwidlowanym ( potwierdzenia w załączonych dokumentach)  |   | komplet | 38 000          |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 14     | 1  | Komplet chemiczny nadwyróżnione partie skóry przed aktywnymi działaniami zapobiegają w miejscu i kable wspomagania własnemu funkcje obronny i regeneracyjna skóry. Neutralizuje oparzeń, zapobiegając powstawaniu odleżyn. Pojemność 200ml (dopuszczalny limit pojemności w przetworzeniu na opakowaniu 8, 200ml)   |   | op      | 1 400           |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 15     | 1  | Jabłowy opatrunek z włóknem agniane wapnia 10 cm x 10 cm typu Sorbaigot lub równoważne x 1 szt  |   | szt     | 700             |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 16     | 1  | Opaska gipsowa, rozmiar 3m x 10cm x 2 szt., czesa wiązania wewnętrznego 4 - 6 min., odporna na rozciąganie, wypełniona po wkleśnięciu i uniechłonięciu, waga, min. 34g, nieyczenie opaski masą i nieyczenie opaski masą, nieyczenie wody i mas 3 wleki (całkowity czas potrzebny do równowagi opaski wazności)  |   | op      | 7 400           |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
| 17     | 1  | Jabłowy anizylozawiera opatrunek z maścią zawierająca jony srebra 10 cm x 10 cm x 1 szt. typu Astaman Ag lub równoważne   |   | szt     | 3 000           |                                |  |                                      |                     |            |                      |  |  |
|        |    |   |   |         |                 | RAZEM                          |  |                                      |                     |            |                      |  |  |

| Palet | Lp | Nazwa asortymentu  | Porównanie spełnienia parametrów bezpieczeństwa wyznaczonego w tabeli | J.m. | Zapobiegawczość | Model /typ/ nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | cenę jednostkową netto za opak. PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu meszynowego zgodnie z ustawą o wyrobach maszynowych |
|-------|----|--|---|------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5    | 6               | 7                          | 8                                     | 9                                   | 10                  | 11         | 12                   | 13   |
| 18    | 1  | Jakowy przezroczysty hydrokond/kowy opatrunek żabowy 10 cm x 10 cm x 1 szt typu Hydrosoft lub równoznaczne |   | szt  | 1 500           |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|       |    |  |   |      |                 |                            |                                       |                                     |                     | RAZEM      |                      |  |



| Październik  | LP | Nazwa asortymentu  | Powiadomienie (przebieg choroby, powiększenie węzłów chłonnych, wymagających wsparcia) | Ilość | Zastosowanie | Model, opis, nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | ceną jednostkową netto za opak. PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |
|--------------|----|--|--|-------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|
|              | 1  | 3  | 4  | 5     | 6            | 7                           | 8                                     | 9                                   | 10                  | 11         | 12                   | 13   |
|              | 8  | Smułka na sztylc, mikroemulsyjna, pakowana w zawieszonym typie papier - folia, wewnątrz opakowanie z wkładką zapobiegającą wyschnięciu, w formie 100% wycięcia z opakowania zewnętrznego lub w przypadku ulaty szczelnosci lub rozdarcia ow. Opakowania, Wykorany z wydłukiny SMS rozmiar składowy 1,62 cm x 1,90cm. |  | szt.  | 1 500        |                             |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
| <b>RAZEM</b> |    |  |  |       |              |                             |                                       |                                     |                     |            |                      |  |

| Państwo | LP | Materiał   | Proszekowanie opakowań parafarmaceutycznych wymaganych wprost | Jm. | Zaproszowane | Model, typ, nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | cała jednostkowa netto za opak. PLN | Wartość netto w PLN | stawia VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobów medycznych zgodnie z umową w wyrobach medycznych |
|---------|----|--|---|-----|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|
|         | 3  |  | 4   | 5   | 6            | 7                          | 8                                     | 9                                   | 10                  | 11         | 12                   | 13   |
|         | 1  | Ochroniacza na obuwie wlotkowe niegalowe z gumką x 1 szt.  |   | szt | 165 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 2  | Fałszy, hydroizolacyjne, wykończone z wlotkami polipropylenowej o gramaturze min. 35 g / m <sup>2</sup> . Dodatkowa opina odporowa z materiału wierzchniego per x 1 szt.   |   | szt | 150 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
| 22      | 3  | Obuwie pielęgniarskie wykonane z cieniokiej przeźwiernej włókienny polipropylenowej o gramaturze 7g / m <sup>2</sup> , z wieszakiem gumką x 1 szt.   |   | szt | 120 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 4  | Opaska typu turkota, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókienny. Falowany w klatkach x 1 szt.   |   | szt | 115 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 5  | Maska chirurgiczna bójwarszawska, wieszana na twarz. Maszczka spełnia wymagania norm EN 14683 (typ II) x 1 szt.  |   | szt | 390 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         |    |  |   |     |              |                            | RAZEM                                 |                                     |                     |            |                      |  |
| 23      | 1  | Podkład higieniczny chłonne 60 cm x 90 cm 1 wkład chłonne z celulazy, folia zewnętrzna nie przepuszczająca wilgoci, wewnętrzna część pokryta włókienny x 1 szt.  |   | szt | 180 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 2  | Pieluchonki dla dorosłych rozmiar L dla wagi pacjenta od 75 kg, obwód pasa 110 do 150 cm, minimalnej chłonności 2200 g według normy ISO 11948 - 1 absorbent mocz i kału, przylepnie wielokrotnego użytku wskaźnik wilgoci x 1 szt.   |   | szt | 72 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 3  | Pieluchonki dla dorosłych rozmiar M dla wagi pacjenta od 55 - 75 kg, obwód pasa 75 do 110 cm, minimalnej chłonności 2200 g według normy ISO 11948 - 1 absorbent mocz i kału, przylepnie wielokrotnego użytku wskaźnik wilgoci x 1 szt.   |   | szt | 28 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 4  | Pieluchonki dla dorosłych rozmiar XL dla wagi pacjenta od 75 kg, obwód pasa 100 - 110 do 170 cm, minimalnej chłonności 2200 g według normy ISO 11948 - 1 absorbent mocz i kału, przylepnie wielokrotnego użytku wskaźnik wilgoci x 1 szt.  |   | szt | 70 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         |    |  |   |     |              |                            | RAZEM                                 |                                     |                     |            |                      |  |
| 24      | 1  | Podkład gniekoligierzy nie jalkowy 24 cm x 9 cm x 1 szt.   |   | szt | 10 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         |    |  |   |     |              |                            | RAZEM                                 |                                     |                     |            |                      |  |
| 25      | 1  | Stunpiny, hypotalogierzy plaster włókienny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną (niekroprowana, elastyczna włókienna pokryta hypotalogierzymi klejem akrylowym + nierozpuszczalnym do użycia warstwą chłonna) 10 cm x 15 cm x 1 szt.   |   | szt | 19 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         |    |  |   |     |              |                            | RAZEM                                 |                                     |                     |            |                      |  |
| 26      | 1  | Stunpiny, przetransparentny przetransparentny opatrnik do mocowania tkanin otworowych z wyścieplenia na post. białka absorbentowa, elastyczna włókienna pokryta warstwą chłonna, rozmiar 6x7 cm (niekroprowana, elastyczna włókienna pokryta hypotalogierzymi klejem akrylowym + nierozpuszczalnym do użycia warstwą chłonna) 10 cm x 15 cm x 1 szt. |   | szt | 265 000      |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         |    |  |   |     |              |                            | RAZEM                                 |                                     |                     |            |                      |  |
| 27      | 1  | Przyklepki klejone na podkład białkowy z opatrnikami włókiennymi pokryty   |   | szt | 29 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 2  | Przyklepki klejone na podkład białkowy z opatrnikami włókiennymi pokryty   |   | szt | 4 000        |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 3  | Przyklepki chirurgiczne z włókienny poliestrowej, hypotalogierzy, perforowany na całej powierzchni włókienny z włókienny poliestrowej, elastyczna włókienna pokryta warstwą chłonna, rozmiar 2,5 cm x 9,14 cm x 1 szt.   |   | szt | 52 000       |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         | 4  | Plastyk poliolefinowy włókienny z naciekaniem co 2 cm, rozmiar 4 cm x 5 cm x 1 szt.  |   | szt | 600          |                            |                                       |                                     |                     |            |                      |  |
|         |    |  |   |     |              |                            | RAZEM                                 |                                     |                     |            |                      |  |

| Pakiet | LP | Nazwa asortymentu  | Powierzchnia specjalista<br>parametrów<br>konkretnego<br>wymaganych w tabeli | Im  | Zapozycowanie | Model, typ / nazwa bazowa | Numer katalogowy<br>ogólnego produktu | cena jednostkowa netto za opak<br>PLN | Wartość netto w PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego<br>zgodnie z ustawą o<br>wyrobach medycznych |
|--------|----|--|--|-----|---------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|--|
|        | 1  |  | 4  | 5   | 6             | 7                         | 8                                     | 9                                     | 10                  | 11         | 12                   | 13   |
| 28     | 1  | Kompresy gazowe nęgalowe 17 nitkowe 12 warstwowe 9 cm x 9 cm w opakowaniach po 500 szt   |  | op  | 2 200         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        | 2  | Kompresy gazowe nęgalowe 17 nitkowe 12 warstwowe 7 cm x 7 cm w opakowaniach po 500 szt   |  | op  | 3 800         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 29     | 1  | Kompresy gazowe nęgalowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5 cm x 5 cm w opakowaniach po 100 szt. Wygaśni opalowana (kompresy rasen z opakowaniem, nie mniej niż 80 g)  |  | op  | 13 000        |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 30     | 1  | Stony gazowe nęgalowe 17nitkowe 4 warstwowe 2 m x 5 cm x 1 szt   |  | szt | 4 500         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 31     | 1  | Turlony gazowe nęgalowe w kształcie rolka 17nitkowe 4 warstwowe z nitką RTG 12 cm x 12 cm x 1 szt  |  | szt | 100 000       |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 32     | 1  | Szytwa operacyjna z gazy 17 nitkowej 4 warstwowa 45 cm x 70 cm biała najłowa z nitką RTG i nasunią x 1 szt   |  | szt | 23 000        |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 33     | 1  | Identyfikacyjny, szlomy oparunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm x 1 szt typu Hydrofool Szwarc lub równoważny   |  | szt | 9 500         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 34     | 1  | Gaza jałowa 17n 17cm <sup>2</sup> x 1 szt  |  | szt | 189 000       |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        | 2  | Gaza jałowa 17n 1m <sup>2</sup> x 1 szt  |  | szt | 145 000       |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 35     | 1  | Wkładana niemastyczna gąbka kaloginowa pokryta kulem fibrynowym (fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego) typu Technol 2.5 x 3,0 x 0,5 cm  |  | szt | 1 000         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        | 2  | Wkładana niemastyczna gąbka kaloginowa pokryta klejem fibrynowym (fibrynogen i trombina pochodzenia ludzkiego) typu Technol 3,0 x 3,0 x 0,5 cm   |  | szt | 1 000         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 36     | 1  | Furazolona maska z jamką, 5 tłu, wiązana na troki, z widelnymi podopieczniowej wchłaniającej pot, dętko czarna z owcami uniwersalnymi oddechami skóry, kolor zielony lub niebieski, niesterylna, jednorazowa   |  | szt | 7 500         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 37     | 1  | Maska chirurgiczna z otwór na oczy - maska wiązana na troki, wyposażona we wkładkę umożliwiająca dopasowanie anatomiczne w obrębie grzbietu nosa, bieżące, białe, białe, higieniczna, z foliową osłoną na oczy nie zniekształcająca obrazu, jednorazowa, niesterylna   |  | szt | 11 000        |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |
| 38     | 1  | Jasowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi palami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach i złożone tylnie bok (obok). Umieszczenie trójkątów w kartoniku umożliwiające wyjęcie fartucha z opakowania w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapinane na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS (nieprzepuszczalny dla płynów i gazów) z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: wklejona podłopienka i folia poliolefinowa z dodatkowymi wzmocnieniami. Fartuch przeznaczony do operacji ginekologicznych oraz innych operacji. Na zawieszki wykonane z materiału niemastycznego do samoprzylepnej taśmy. Dokumentacja zawierająca nr katalogowy LOT, daty ważności oraz dane producenta, długość fartucha 120 cm, fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13758 1, 2, 3 |  | szt | 9 000         |                           |                                       |                                       |                     |            |                      |  |
|        |    |  |  |     |               |                           |                                       | RAZEM                                 |                     |            |                      |  |

| Palet | Lp | Nazwa asortymentu  | Powierzchnia spakowania<br>wymaganych wpisów<br>tabliczki | J.m. | Zaokrąglenie | Mocel, DPN, Nazwa handlowa | Numer katalogowy<br>oferowanego produktu | cenę jednostkową netto za opak.<br>PLN | Wartość netto w PLN | stawia VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego<br>zgodnie z ustawą o<br>wyrznięciach medycznych |
|-------|----|--|---|------|--------------|----------------------------|--|--|---------------------|------------|----------------------|--|
|       | 1  | 3  | 4   | 5    | 6            | 7                          | 8  | 9                                      | 10                  | 11         | 12                   | 13   |
| 39    | 1  | Kompresy gazowe jalone BW 17N 7,5 cm x 7,5 cm w opakowaniu po 2szt   |   | op.  | 500 000      |                            |  |  |                     |            |                      |  |
|       | 2  | Kompresy gazowe jalone BW 17N 10 cm x 10 cm w opakowaniu po 2szt   |   | op.  | 300 000      |                            |  |  |                     |            |                      |  |
|       |    |  |   |      |              |                            |  |  |                     | RAZEM      |                      |  |
| 40    | 1  | Labowy osprzetek wykonany do mocowania wkłus śluzowych czepczony w włókninową warstwę chłonna i włókninową podkładką pod port kanali, posiadający zamknięte urzadki, osprzetek pokryty błosem akrylowym 7,5 cm x 5,1 cm x 1 szt. |   | szt  | 200 000      |                            |  |  |                     |            |                      |  |
|       |    |  |   |      |              |                            |  |  |                     | RAZEM      |                      |  |

Dotyczy: 5% wolumenu (5% z 10%)

- Oferujemy termin płatności za wykonanie każdorazowej dostawy (min. 30 dni) .....
- Oferujemy termin realizacji dostawy w ciągu (max. 72 godz.) .....
- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest .....
- Zgłoszenia należy składać na numer faksu .....

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
- Oświadczamy, że treść złożonej oferty jest zgodna z wymogami SIWZ.
- Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 6 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
- Posiadamy wystarczającą ilość oferowanego produktu pozwalającą zabezpieczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość.