

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (042) 689 59 10  
Tel. (042) 689 59 12  
Tel. / fax. (042) 689 54 09

EZ/263/175/205/2013

Łódź, dnia 6.03.2013 r.

Numer sprawy: 175/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w zakresie rozdziału I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA punkt 3 poprzez dodanie następującego zapisu:

**W zakresie pakietów nr 8, 9, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39 Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów zaklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego kontaktu zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679).**

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie **serwety przylepnej 75x90cm** wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepyłącego, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>. Współczynnik odporności na przenikanie płynów min 130 cmH<sub>2</sub>O, klej repozycjonowalny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min. 4,5cm. Pakowane w opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu jednostkowym są min. 3 etykiety samoprzylepne z nr. katalogowym, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta służące do archiwizacji danych. Serwety posiadają znak CE i spełniają wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza serwetę o podanych wyżej parametrach.**

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 2 poz.1

Prosimy o dopuszczenie **serwety nieprzylepnej 90x150cm** wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych,


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

niepylącego, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>. Współczynnik odporności na przenikanie płynów min. 130 cmH<sub>2</sub>O, klej repozycjonowalny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min. 4,5cm. Pakowane w opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu jednostkowym są min. 3 etykiety samoprzylepne z numerem katalogowym, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta służące do archiwizacji danych. Serwety posiadają znak CE i spełniają wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza serwetę o podanych wyżej parametrach.**

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 3 poz.1

Prosimy o dopuszczenie **serwety 50x60cm z otworem przylepnym o średnicy 5cm**, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepylącego, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>. Współczynnik odporności na przenikanie płynów min. 130 cmH<sub>2</sub>O, klej repozycjonowalny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min. 4,5cm. Pakowane w opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu jednostkowym są min. 3 etykiety samoprzylepne z numerem katalogowym, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta służące do archiwizacji danych. Serwety posiadają znak CE i spełniają wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza serwetę o podanych wyżej parametrach.**

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu 4 poz.1

Prosimy o dopuszczenie **serwety 75x90cm z owalnym przylepnym otworem 5x8 cm**, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepylącego, o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>. Współczynnik odporności na przenikanie płynów min. 130 cmH<sub>2</sub>O, klej repozycjonowalny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min. 4,5cm. Pakowane w opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu jednostkowym są min. 3 etykiety samoprzylepne z numerem katalogowym, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta służące do archiwizacji danych. Serwety posiadają znak CE i spełniają wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (042) 689 59 10  
Tel. (042) 689 59 12  
Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu 5 poz.1

Prosimy o dopuszczenie **serwety przylepnej 160x260cm**, wykonanej z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepyłącego, o gramaturze min.60g/m<sup>2</sup>. Współczynnik odporności na przenikanie płynów min.200 cmH<sub>2</sub>O, klej repozycjonowalny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min. 4,5cm. Serwety pakowana sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, minimum 3 jednorodne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie służące do archiwizacji danych. Serwety posiadają znak CE i spełniają wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza serwetę o podanych wyżej parametrach.**

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu 7 poz.1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 35x40cm i rozmiarze części klejącej 35x35cm, impregnowanej jodyną w warstwie klejącej o działaniu bakteriobójczym, antystatycznej, hipoalergicznnej, o grubości 0,025 mm, matowej, antyrefleksyjna powierzchnia, folia wykonana z poliuretanu. Opakowanie zawiera informację: LOT, datę ważności, rozmiar, informację o producencie.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza folię o podanych wyżej parametrach.**

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu 7 poz.2

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 60x50cm i rozmiarze części klejącej 45x60cm, impregnowanej jodyną w warstwie klejącej o działaniu bakteriobójczym, antystatycznej, hipoalergicznnej, o grubości 0,025 mm, matowej, antyrefleksyjna powierzchnia, folia wykonana z poliuretanu. Opakowanie zawiera informację: LOT, datę ważności, rozmiar, informację o producencie.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (042) 689 59 10  
Tel. (042) 689 59 12  
Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu 10 poz.1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej samoprzylepnej, antyrefleksyjnej, antystatycznej, hipoalergicznego kleju, do krótkich jak i długich zabiegów z papierem zabezpieczającym, posiadającej system bezpiecznej aplikacji w postaci wolnych od kleju barwnych pasków umożliwiających aplikację bez ryzyka uszkodzenia folii. Wykonana z poliuretanu o wymiarze całkowitym 28x38,5cm, rozmiar części lepnej 30x28 cm, folia o grubości 0,025 mm. Opakowanie zawiera informację: LOT, datę ważności, rozmiar, informacje o producencie.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 10 poz.2

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej samoprzylepnej, antyrefleksyjnej, antystatycznej, pokrytej hipoalergicznym klejem, do krótkich jak i długich zabiegów z papierem zabezpieczającym, posiadającej system bezpiecznej aplikacji w postaci wolnych od kleju barwnych pasków umożliwiających aplikację bez ryzyka uszkodzenia folii. Folia ta wykonana jest z poliuretanu o wymiarze całkowitym 45x63,5cm, oraz lepny 45x55 cm, o grubości 0,025 mm. Opakowanie zawiera informację: LOT, datę ważności, rozmiar, informacje o producencie.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5x12cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu 16

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opaski gipsowej którą cechuje utrata masy w trakcie użycia max. 12%?


Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (042) 689 59 10  
Tel. (042) 689 59 12  
Tel. / fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu 22, 23, 25, 26,33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania produktów pakowanych w opakowania zbiorcze i o wycenę za 1 sztukę.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów pakowanych w opakowania zbiorcze i o wycenę za 1 sztukę w zakresie pakietów 22, 23, 25, 26, 33.**

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu 20 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy jest możliwość dostarczenia próbki kompresu w rozmiarze, np. 10x20cm zamiast 20x20cm jak podaje SIWZ.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha jednorazowego, niejałowego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g. spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu 22 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego wykonanego z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze całkowitej 12g. z wszytą gumką.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**


Pytanie nr 16 dotyczy pakietu 23 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L, obwód pasa 110-150 cm, chłonność minimum 2200 g według normy ISO 11948, podwójny wkład chłonny wyposażony w puch celulozowy i super chłonny polimer-absorbent moczu i kału, przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (042) 689 59 10  
Tel. (042) 689 59 12  
Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu 23 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze M, obwód pasa 80-125 cm, chłonność minimum 1600g według normy ISO 11948, podwójny wkład chłonny wyposażony w puch celulozowy i super chłonny polimer-absorbent moczu i kału, przyklepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu 23 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L, obwód pasa 110-150 cm, chłonność przewyższająca opisana w SIWZ tj, min. 2600g według normy ISO 11948, podwójny wkład chłonny wyposażony w puch celulozowy i super chłonny polimer-absorbent moczu i kału, przyklepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu 26 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem na port, opatrunek otoczony ramką, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy rozproszony siateczkowo na całej powierzchni przyklepnej, wyrób medyczny klasa I jałowa, niepylący. Pakowany pojedynczo w papierowych torebkach otwieranych przez rozerwanie. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium, ilość próbek 3.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu 26 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6cmx8cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. M. Kopernika w Łodzi  
Dział Zamówień Publicznych  
Tel. (042) 689 59 10  
Tel. (042) 689 59 12  
Tel. / fax. (042) 689 54 09

**Zamawiający dopuszcza opatrunki w rozmiarze 6cmx8cm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.**

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu 37 poz.1

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska ma mieć dodatkową piankę przeciw parowaniu okularów?

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska ma stanowić wysoką ochronę użytkownika i czy w związku z tym ma się charakteryzować filtracją bakteryjną na poziomie >99,6%.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu 38 poz.1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z barierowej włókniny typu SMS o parametrach znacznie przekraczających wymogi normy EN 13795: barierowości na przenikanie płynów - **40 +/-1,2 cm H<sub>2</sub>O** i odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro na całej powierzchni fartucha **Bl min. 4,8**. Na opakowaniu min. 2 etykiety zawierające Nr katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

2. Prosimy Zamawiającego o określenie czy celem zachowania wysokiego poziomu barierowości rękawy fartuchów powinny być trwale spajane (klejone) bez uszkodzania struktury SMS?

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha zawierało dwa ręczniki do rąk?

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

---

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby poziom barierowości kodowany był kolorem bezpośrednio na fartuchu i na opakowaniu? Cecha ta ułatwia i przyspiesza dobranie właściwej barierowości fartucha do konkretnej procedury.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 23

**Dotyczy zapisów SIWZ.**

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 7 ust. 1a umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za opóźnienie"?

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 7 ust. 1b umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " za dostarczenie towaru wraz z wadami – 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za czas, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości"?

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 7 ust. 1c umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy"?

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 7 ust. 1d umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " za niedostarczenie dokumentów w terminie 30 dni (...) – 2% wartości brutto umowy"?

Wprowadzenie powyższej zmiany jest uzasadnione tym, aby zamawiający nie naraził się na zarzut stosowania rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. Wskazana zmiana zasługuje na uwzględnienie, bowiem w sytuacji, gdy umowa zostałaby wcześniej w znacznej części przez strony zrealizowana, to liczenie kary umownej od całej wartości netto zamówienia, zamiast od proporcjonalnej jego części, w jakiej wskutek odstąpienia nie zostało ono wykonane, byłoby sprzeczne z zasadami słuszności kontraktowej.

Choć niesprzeczne jest, iż to stronom ustawodawca pozostawił możliwość wprowadzenia zapisów o karze umownej, to jednocześnie wprowadził pewne ograniczenia swobody kontraktowania w zakresie wysokości kar umownych, o których mowa w art. 484 § 2 KC.



Powołany przepis stanowi, iż dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało już w znacznej części wykonane, lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie nr 23

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedstawienia referencji na Sprzęt Medyczny.

Przedstawione referencje wykażą, iż wykonawca je składający dysponuje odpowiednim doświadczeniem i niezbędną wiedzą, jak również potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w praktyce że miał już do czynienia ze szczególnego rodzaju zamówieniami udzielonymi w trybie przepisów ustawy prawo Zamówień, a wystawione dla niego referencje potwierdzają posiadane doświadczenie i wiedzę w zakresie dostaw sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na sprzęt medyczny.**

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 w zakresie pakietu nr 21 (modyfikacja w załączeniu).

III. Zamawiający informuje, iż niniejsza modyfikacja nie wywiera wpływu na termin składania ofert

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
(2)  
mgr Wojciech Szrajter

**OFERTA**

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów opakunkowych dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę (PLN):

Pakiet	Lp	Nazwa asortymentu	Potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych w wyznaczonych wytycznych Tabulicy	J.m.	Zapoznaczenie	Model / Typ / Nazwa handlowa	Numer identyfikacyjny oferowanego produktu	Cena jednostkowa netto za opak. PLN	Wartość netto w PLN	Stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasa wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	
	1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Serweta przylepna - 75 x 100cm Serwety wykonane z min. dwustronnej włókny z włóknem syntetycznym (polipropylen/poliester / polipropylen / polipropylen) bez zawartości włókien celulozowych i włókien zwojowych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 58,5 g/m <sup>2</sup> , klej reperybilny, warstwa kleju umieszczona od brzożu serwet na szerokość min 5 cm, Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone odwiadczeniem producenta (obóz) na opakowaniu jednostkowym umieszczone podobna samoprzylepna etykieta z : kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych Opakowanie papierowe, foliowe		szt	2 400								
	2	Serweta nieprzelewna - 100 x 150cm Serwety wykonane z min. dwustronnej włókny z włóknem syntetycznym (polipropylen/poliester / polipropylen) w sporzrę bez zawartości włókien celulozowych i włókien zwojowych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 58,5 g/m <sup>2</sup> , Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone odwiadczeniem producenta (obóz) na opakowaniu jednostkowym umieszczone podobna samoprzylepna etykieta z : kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych Opakowanie papierowe-foliowe		szt	4 000								
	3	Serweta - 57 x 88 cm - z otworem ozdobnym 6/6,3 Serwety wykonane z min. dwustronnej włókny z włóknem syntetycznym (polipropylen/poliester / polipropylen na splotu) bez zawartości włókien celulozowych i włókien zwojowych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 60 g/m <sup>2</sup> , klej reperybilny, warstwa kleju umieszczona od brzożu serwet na szerokość min 5 cm, Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone odwiadczeniem producenta (obóz) Wyższe silikone ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami asyptyki na opakowaniu jednostkowym umieszczone podobna samoprzylepna etykieta z : kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych Opakowanie typu multiple		szt	4 500								
<b>RAZEM</b>													
<b>RAZEM</b>													
<b>RAZEM</b>													

Pakiet	Lp.	Nazwa asortymentu	Przeznaczenie (funkcja, parametry, bezwzględne wymagalności, trybiki)	Jm.	Zapotrąbowa ilość	Model, typ, nazwa handlowa	Klasyfikacyjny opisowego produktu	Cena jednostkowa netto za opak. PLN	Wartość netto w PLN	Stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasyfikacja w międzynarodowych kodach wyrobów medycznych	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4	<p><b>Serweta - 75 x 75cm. - z otworami przylepnymi 15 x 6cm</b></p> <p>Serwety wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester) i polifenolien na spodzie bez zawartości włókien celulozowych i włókien zwanymi niepalącymi, odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 60 g/m<sup>2</sup>, klej reperyjny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokość min. 5 cm.</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi techniczne harmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (niezależnie od oświadczenia na opakowaniu) jednostkowym umieszczonego posiadająca samoprzylepna etykieta z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych</p> <p>opakovanie typu multivac</p>	szt	5 400									
	5	<p><b>Serweta samozmrażalna - 150 x 240 cm</b></p> <p>Serwety wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester) i polifenolien na spodzie bez zawartości włókien celulozowych i włókien zwanymi niepalącymi, odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 80 g/m<sup>2</sup>, klej reperyjny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokość min. 5 cm.</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi techniczne harmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (niezależnie od oświadczenia na opakowaniu) jednostkowym umieszczonego posiadająca samoprzylepna etykieta z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych</p> <p>opakovanie typu multivac</p>	szt	1 400									
	6	<p><b>1 Serweta do Angioplastyki Udowej z dwiema otworami</b></p> <p>Rozmiar całkowity 228 cm x 330 cm</p> <p>Rozmiar otworu owalnego 6 cm x 8 cm</p> <p>Chwyt o zwiększonej absorpcyjności ok. 90 cm x 190 cm</p> <p>2 części przylepne 11,5 cm x 14 cm</p> <p>Przezroczyste części boczne i przylepne</p> <p>Absorbujący, wodoszczelny materiał</p> <p>Faluchy chirurgiczne w rozmiarze I lub XL – 2 szt</p> <p>Osłona na aparatyry medycznej Ø 45cm</p> <p>Serweta dodatkowa ok. 50cm x 150cm</p> <p>Serweta na stołek ok. 200cm x 200cm – zawinięta</p> <p>Osłona na aparatyry, płaska zaopatrzenia gumka bezstawkowa 90 cm x 160cm</p> <p>Obłożenia spełniającego wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym, z klejem reperyjnym, wykonanego z materiałów przylepnych i oddzielnie bez ryzyka uszkodzenia materiału, wykonanego z materiału o granatności min. 60g/m<sup>2</sup> i odporności na przesłanianie min. 200cmH<sub>2</sub>O</p>	szt	2 100									

Palety	Lp	Nazwa towaru	Parametry opakowań wymaganych w spec. technic.	J.m.	Zapoznaczenie	Nazwa, Opis Nazwa handlowa	Numer katalogowy oferowanego produktu	Opis jednostkowy netto za opak. PLN	Wartość netto w PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasa wyrobów przeznaczonych do celów z punktu 10.1.1 wzrostach medycznych
	1	Folia operacyjna o rozmiarze całkowitym 44 cm x 85 cm i rozmiarze części kliszy 34 cm x 35 cm, zawierająca jodol w warstwie kliszy o działaniu bakteriobójczym, antyseptyczną, hydrofobową, matową, z poliestru o grubości 0,025 mm x 1 szt z etykietą informacyjną na opakowaniu umożliwiająca wklejenie do dokumentacji medycznej (kod pakietu, nr LOT, data ważności)		szt	560							
	2	Folia operacyjna o rozmiarze całkowitym 60 cm x 60 cm i rozmiarze części kliszy 56 cm x 60 cm, zawierająca jodol w warstwie kliszy o działaniu bakteriobójczym, antyseptyczną, hydrofobową, matową, z poliestru o grubości 0,025 mm x 1 szt z etykietą informacyjną na opakowaniu umożliwiająca wklejenie do dokumentacji medycznej (zawiera kod pakietu, nr LOT, data ważności)		szt	720							
	<b>RAZEM</b>											
	1	Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n, 12w) 10 cm x 10 cm, 2x10szt		pakiet	11 000							
	2	Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n, 12w) 10 cm x 10 cm, 1x10szt		pakiet	4 300							
	3	Pakiet kompresów jałowych gazowych z nitką RTG (17n, 12w) 7,5 cm x 7,5 cm, 2x10szt		pakiet	5 000							
	4	Pakiet serwet gazowych jałowych 4-ro warstwowych z nitką RTG 45 cm x 70 cm a 2szt		pakiet	19 500							
	5	9 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 16w 10 cm x 10 cm										
	6	4 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 16w 7,5 cm x 7,5 cm										
	7	2 szt serwet gazowa jałowa 17n4w z nitką RTG 45 cm x 70 cm										
	<b>RAZEM</b>											
	<b>Wymagania</b>											
	Wszystkie pakiety posiadają opakowanie papierowe foliowe.											
	Każdy pakiet posiada etykietę z opisem zawartości oraz etykietę samoprzylepną, zawierającą następujące dane ( kod pakietu, nr LOT, data ważności).											
	Wszystkie wyroby posiadają kontrastującą nitkę RTG.											
	Wszystkie pakiety nieyflorowane są w parze wodnej											
	Kompresy wiązane nitką w paczki po 10 lub 20szt.											
	1	Pakiet serwet gazowych, jałowych 17n, 4w z nitką RTG 5cm x 2m a 1szt		pakiet	4 000							
	2	Pakiet tułiów gazowych, jałowych 17n, 4w z nitką rtg Fandula 9,5 cm x 9,5 cm a 10szt		pakiet	700							
	3	Pakiet tułiów gazowych, jałowych 17n, 4w z nitką rtg Rozak 18 cm x 18 cm a 10szt		pakiet	1 500							
	4	2 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 10 cm x 10cm										
	5	2 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 7,5 cm x 7,5 cm										
	6	20 szt tułiów 18 cm x 18 cm (dobitkowo opakowane)										
	7	1 szt serwet gazowa jałowa 4-ro warstwowa z nitką RTG 45 cm x 45 cm										
	8	Pakiet operacyjny :										
	9	4 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 10 cm x 10 cm;										
	10	2 x 10 szt kompresów gazowych, jałowych z nitką RTG 17n 12w 7,5 cm x 7,5 cm;										
	11	Tufler Basalka 15 cm x 15 cm a 30 szt (dobitkowo opakowane)										
	<b>RAZEM</b>											
	<b>Wymagania</b>											
	Wszystkie pakiety posiadają opakowanie papierowe foliowe.											
	Każdy pakiet posiada etykietę z opisem zawartości oraz etykietę samoprzylepną, zawierającą następujące dane ( kod pakietu, nr LOT, data ważności).											
	Wszystkie wyroby posiadają kontrastującą nitkę RTG.											
	Wszystkie pakiety nieyflorowane są w parze wodnej.											
	Kompresy wiązane nitką w paczki po 10 lub 20szt.											

Pakiet Lp	Nazwa towaru	Powiększenie wypełnienia parametrów powyższych wymagalnych wpisów tabeli				J.m.	Zapotrzebowanie	Model, typ / Nazwa handlowa	Liczba jednostkowa netto za opak. PLN	Wartość netto w PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasyfikacja towarów w PKWiU
		4	5	6	7								
10	1 2	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	3	4	szt	2 200		8					
2	2	2	3	4	szt	1 700							
11	1	1			szt	9 000							RAZEM
12	1	1			op	750							RAZEM
13	1	1			szt	80 000							
2	2	2			szt	89 000							
3	3	3			Komplet	39 000							
14	1	1			op	1 400							
15	1	1			szt	700							
16	1	1			op	7 400							
17	1	1			szt	3 000							
18	1	1											
19	1	1											
20	1	1											
21	1	1											
22	1	1											
23	1	1											
24	1	1											
25	1	1											
26	1	1											
27	1	1											
28	1	1											
29	1	1											
30	1	1											
31	1	1											
32	1	1											
33	1	1											
34	1	1											
35	1	1											
36	1	1											
37	1	1											
38	1	1											
39	1	1											
40	1	1											
41	1	1											
42	1	1											
43	1	1											
44	1	1											
45	1	1											
46	1	1											
47	1	1											
48	1	1											
49	1	1											
50	1	1											



Pakiet	Lp	Nazwa asortymentu	Przeważające parametry parametry wymaganych wpaśk tablic	J.m.	Zaliczobowiązanie	Model, typ/ Nazwa handlowa	Numer katalogowy oferowanego produktu	cenę jednostkową netto za opak. PLN	Wartość netto w PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasa wyrobu medycznego Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Ochraniacz na chwila wlotowa najpowszechniej z gumką x 1 szt.		szt	165 000							
	2	Fertuch jednorazowy najczystszy, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g / m2. Dodatkowe opina nadgarstek z mankietami wykonanymi z materiałów wchłaniającego pod k. i szt.		szt	180 000							
22	3	Czapki pielęgnacyjne wykonane z tkaniny przelazewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g /m2, z wazyrg gumką x 1 szt.		szt	128 000							
	4	Czapki typu furazjka, boki wykonane z dwóch warstw chlonnej włókniny. Pakowane w kastronki x 1 szt		szt	115 000							
	5	Maska chirurgiczna, 40/40/170mm, wazana na troki. Maseczka opierania wymiary nom: EN 14683 (FFP II) x 1 szt.		szt	360 000							
	RAZEM											
	1	Pokładki higieniczne chlonne 60 cm x 80 cm, 1 wkład chlonny z oceluzji, folia zawieszana nie przesuszająca wilgoci, wymiary czyste pakija włóknina) x 1 szt.		szt	180 000							
	2	Pieluchonki dla dorosłych normar I, dla wagi pacjenta od 75 kg, obwód pasa 110 do 150 cm, minimalna chlonność 1600 g wielg normy ISO 11948 - 1 absorbtent moczu i kału, przylgajaco wielostronnie uzytko, wazka, wlgoc x 1 szt.		szt	72 000							
23	3	Pieluchonki dla dorosłych normar M, dla wagi pacjenta od 55 - 75 kg, obwód pasa 75 do 110 cm, minimalna chlonność 1600 g wielg normy ISO 11948 - 1 absorbtent moczu i kału, przylgajaco wielostronnie uzytko, wazka, wlgoc x 1 szt.		szt	28 000							
	4	Pieluchonki dla dorosłych normar XL, dla wagi pacjenta od 75 kg, obwód pasa 100 - 110 do 170 cm, minimalna chlonności 2200 g wielg normy ISO 11948 - 1 absorbtent moczu i kału, przylgajaco wielostronnie uzytko, wazka, wlgoc x 1 szt.		szt	70 000							
	RAZEM											
24	1	Podkład ginekologiczny nie jelowy 34 cm x 9 cm x 1 szt.		szt	10 000							
	RAZEM											
25	1	Sterylny, hypokalczyny plaster włókninowy z camiczka uniwersalna warstwa, skobocznija (mikroporowata, elastyczna włókna pokryta hypokalczynym klejem akrylowym • nieprzepuszczajaca do wody, warstwa chwastna), 10 cm x 15 cm x 1 szt.		szt	18 000							
	RAZEM											
26	1	Sterylny przezroczysty podpruzaczny opatunek do mocowania kanulu obwodowych z wyskoka odporny na chwastajaca cazy opatrunk, zabezpieczone brzozi, metoda do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm rozpozadzony na całej powierzchni szczytowej tkaniny, klej akrylowy równomiernie w kierunku chwastajaca opakowanie typu kula dloba z polakowania wyskoka opakowanie sterylne powierzchnie dla chwastajaca opatrunku po otwarciu opakowania. Powierzchnia bialiny folii dla wstaw -> 27mm przez niezabazna labektorium na podstawie badan i chwastajaca zwiazanie) (kodci produkt (m. 52)		szt	255 000							
	RAZEM											
27	1	Przylgajaco tkaninowy na podczu bawelnianym z opatrunkiem włókninowym, pakijacy hypokalczynym klejem akrylowym rozczm. 10 cm x 6 cm x 1 szt.		szt	28 000							
	2	Przylgajaco tkaninowy na kramie bawelnianej pokryty klejem akrylowym z chwastajacymi krawezkami na całej powierzchni, 2,0 cm x 2,8 cm x 1 szt.		szt	4 000							
	3	Przylgajaco chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hypokalczyny, pakijowany na całej powierzchni uruchadzajaco zabrzanie bez mdycyckich wzdziuz (w poprzek, odchadzajacy z klejem akrylowym, wodoodporny o duzej przylgajaco dlugotrwałości) pierwotnej 2,5 cm x 9,14 m x 1 szt		szt	62 000							
	4	Pieluchy poliestrowe włókninowe z klejem akrylowym z naciapiem cor 2 cm, rozczm. 4 cm x 6 cm x 1 szt.		szt	600							
	RAZEM											

Paźnik	Lp	Nazwa towaru/usługi	Przeznaczenie - zamiennik nazwa/typ/rozmiar/parametry wymaganych wpań	1m	Zapotrzbowane	Model, typ, nazwa handlowa	Wartość netto w PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasyfikacja towarowa Zakres x ilość x wymiarach jednostkowych
1	28	1 Kompresory gazowe niejałowe 17 nitkowe 12, warstwowe 8 cm x 8 cm w opakowaniach po 500 szt. 2 Kompresory gazowe niejałowe 17 nitkowe 12, warstwowe 7 cm x 7 cm w opakowaniach po 500 szt.	3	6 op op	2 200 3 300	7	9	11	12	13
	29	1 Kompresory gazowe niejałowe 8 nitkowe 8 warstwowe 5 cm x 5 cm w opakowaniach po 100 szt. Waga opakowania (kompresory razem z opakowaniem, nie mniej niż 80 g)		op	13 000			RAZEM		
	30	1 Słony gazowe niejałowe 17nitkowe 4, warstwowe 2 m x 5 cm x 1szt		szt	4 500			RAZEM		
	31	1 Tłoczeń gazowe niejałowe w kształcie rolki 17nitkowe 4 warstwowe z nitką RTG 12, cm x 12 cm x 1szt		szt	100 000			RAZEM		
	32	1 Serwisy operacyjne z gazy 17 nitkowej 4 warstwowe 45 cm x 70 cm biała niejałowa z nitką RTG i białą nitką x 1szt		szt	23 000			RAZEM		
	33	1 Jakiś samoprzylepny, obojęny opatrunki hydroizolacyjny 10 cm x 10 cm x 1szt typu hydrocol Standard lub równoważny		szt	3 500			RAZEM		
	34	1 Gaz, jałowa 17n, 12m <sup>2</sup> x 1szt 2 Gaz, jałowa 17n, 1m <sup>2</sup> x 1szt		szt szt	180 000 145 000			RAZEM		
	35	1 Włóczynki, białe, nitkowana, gładka, nitkowana poliolefinowa klejona, fibrowym (fibrynowym) i brombina rozmiar 2,9 x 3,0 x 0,5 cm 2 Włóczynki, białe, nitkowana, gładka, nitkowana poliolefinowa, fibrowym (fibrynowym) i brombina rozmiar 3,4 x 3,4 x 0,5 cm		szt szt	1 000 1 000			RAZEM		
	36	1 Furażerka mięska z łamówką, z tyłu wiszana na toki, z widoczną polipropylenową, uchłapijącą pół, denko czepka z otworami umożliwiający oddychanie skóry, kolor biały lub niebieski, niebieski, jodłozłoty.		szt	7 500			RAZEM		
	37	1 Maski ochronna z celofanu na oczy - maska wiszana na łodzi, wyposażona we wkładki umożliwiające dezaktywację i wymianę filtra noś, bezzapachowa, białosrebrna, higieniczna, z foliową osłoną na oczy nie zniekształcającą obrazu, jednostronna, unieszkodliwiająca		szt	11 000			RAZEM		
	38	1 Jakiś chłodziwy, fazy, z kaskadnymi polami, złożony w sposób zachowujący stałą objętość obszar na plecach (złoty lub inny kolor), wykonany z tkaniny, z wyjątkiem tkaniny, z wyjątkiem tkaniny zawieszanej w sposób asymetryczny, z tyłu wyposażona w tkaninę umożliwiającą SMMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> z dodatkowymi rozmiarowymi podopiecznymi i folią poliolefinową w części przedniej i na bokach. Fazy, przy specyjnej gramaturze, duży, łódź, żyłwa. Na zewnętrznej stronie dwiema odkami samoprzylepne długość 120 cm, szerokość 120 cm, łatki musi spełniać wymogi normy EN 13795 1.2.3		szt	9 000			RAZEM		



Podst.	Lp	Nazwa asortymentu	Powierzchnia spłycenia kierunkowa wymiarowa w mm Tabela	Zapozobowanie	Model, tryb / Nazwa handlowa	Wzrost techniczny ofiarowanego	Cena jednostkowa netto z opak. PLN	Wartość netto w PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN	Klasa Wyrobu masyżowego zgodnie z listą o wyrzbieli masyżowych
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1	Kompresy gazowe jelowe 8W 17N 7,6 cm x 7,6 cm w opakowaniu po 2szt		op.	500 000						
	2	Kompresy gazowe jelowe 8W 17N 10 cm x 10 cm w opakowaniu po 2szt		op.	300 000						
40	1	Łabwy opalunek widłkowy do mocowania wkład obwodowych zapasowy w włóknową wersję chłodną i widłkową podkładę pod port kanieli, posiadający zaokrąglone brzoży, oszczędzając oszczędność 7,6 cm x 5,1 cm x 1 szt.		set	200 000						
									RAZEM		
									RAZEM		13

W zakresie pakietów nr 8, 9, 12, 28, 30, 31, 32, 34, 39 Zamawiający wymaga zaopierzania wyrobów zaklasyfikowanych w klasie IIIa reguła Z  
Dopuszcza się tolerancje rozmiaru (+/- 10%) dla całego asortymentu

- Oferujemy termin płatności za wykonanie każdorazowej dostawy (min. 30 dni) .....
  - Oferujemy termin realizacji dostawy w ciągu (max. 3 dni roboczych) .....
  - Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest .....
  - Zgłoszenia należy składać na numer faksu ..... lub e-mail .....
- Oświadczamy, że:
- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
  - Oświadczamy, że treść złożonej oferty jest zgodna z wymogami SIWZ.
  - Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 6 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
  - Posiadamy wystarczającą ilość oferowanego produktu pozwalającą zabezpieczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość.