

Łódź, dn. 17.05.2013 r.  
**Nr sprawy 32/ZP/13****EZ/263/32/544/2013**

**dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usługi prania i serwisu bielizniarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. **W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt V.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zastąpieniu tekstu:

„określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń tj. głównych usług rozumianych przez Zamawiającego jako 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o wartości co najmniej 3 900 000,00 zł brutto obejmującą co najmniej usługi prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dzierżawę oraz transport”

tekstem:

„określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń tj. głównych usług rozumianych przez Zamawiającego jako jedna lub dwie lub trzy usługi w zakresie świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, z których każda obejmuje co najmniej usługi prania wodnego oraz transport, a ponadto przynajmniej jedna obejmuje czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego oraz przynajmniej jedna obejmuje dzierżawę”;

albo ewentualnie na zmniejszeniu liczby łóżek szpitalnych z 800 łóżek do 300 łóżek i dopuszczeniu kumulowania usług w celu osiągnięcia wymaganej wartości 3 900 000,00 zł brutto;

albo ewentualnie na innym istotnym złagodzeniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt IV.B.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zastąpieniu tekstu:

„Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie udokumentuje wykonanie lub wykonywanie min. 1 usługi, w zakresie świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o wartości co najmniej 3.900.000,00 PLN brutto, obejmującą co najmniej usługi prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dzierżawę oraz

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



transport, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.”  
tekstem:

„Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie udokumentuje wykonanie lub wykonywanie jednej lub dwóch lub trzech usług, w zakresie świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, z których każda obejmuje co najmniej usługi prania wodnego oraz transport, a ponadto przynajmniej jedna obejmuje czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego oraz przynajmniej jedna obejmuje dzierżawę; wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.”

albo ewentualnie na zmniejszeniu liczby łóżek szpitalnych z 800 łóżek do 300 łóżek i dopuszczeniu kumulowania usług w celu osiągnięcia wymaganej wartości 3 900 000,00 zł brutto;  
albo ewentualnie na innym istotnym złagodzeniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia?

W pkt III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt IV.B.2 i V.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy doświadczenia polegający na wykonaniu minimum 1 usługi, w zakresie świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o wartości co najmniej 3.900.000,00 zł brutto, obejmującą co najmniej usługi prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dzierżawę oraz transport.

W ocenie TZMO SA powyższy warunek nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jak słusznie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 lutego 2011 r. KIO 173/11: „Problemem, jaki powstaje na gruncie określania wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz ich adekwatności do przedmiotu zamówienia, jest ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy – w ocenie Izby – uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.”

Podzielając powyższe uwagi Krajowej Izby Odwoławczej należy stwierdzić, że do zapewnienia rękojmi należytego wykonania zamówienia nie jest potrzebne wykazanie wykonania usługi spełniającej równocześnie wszystkie wygórowane parametry wskazane przez Zamawiającego, tj. spełniającej wszystkie poniższe warunki:

- dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych,
- o wartości co najmniej 3.900.000,00 zł brutto,
- obejmującą co najmniej usługi prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dzierżawę oraz transport.

Z wieloletnich doświadczeń handlowych TZMO SA wynika, że w Polsce usługi spełniające wszystkie ww. wymagania zdarzają się jedynie sporadycznie, gdyż:

- zdecydowana większość szpitali w Polsce ma mniej niż 800 łóżek,
- większość usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia ma wartość mniejszą niż 3.900.000,00 zł brutto,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- znaczna część usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia nie obejmuje równocześnie dzierżawy i czyszczenia chemicznego.

Podtrzymanie w niezmienionej postaci sformułowanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu spowoduje ograniczenie liczby wykonawców spełniających ten warunek, eliminując wielu wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, lecz nie mogących wykazać się wykonaniem w przeszłości jednej usługi spełniającej równocześnie wszystkie wygórowane parametry wskazane przez Zamawiającego.

Ewentualne utworzenie konsorcjum i wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, które według orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej ma przecież służyć kumulacji m.in. wiedzy i doświadczenia w celu lepszej realizacji zamówień oraz zwiększeniu konkurencyjności rynku zamówień publicznych (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2012 r. KIO 1308/12), w niniejszym postępowaniu będzie bezcelowe. Skoro bowiem wymagane przez Zamawiającego wiedza i doświadczenie ma się w całości zawierać w jednej usłudze, to tym samym wykluczona zostaje możliwość kumulowania wiedzy i doświadczenia kilku wykonawców.

Najprawdopodobniej jedynym wykonawcą zdolnym wykazać się wykonaniem w przeszłości takiej usługi będzie Vector S.A. z siedzibą w Luboniu, czyli wykonawca aktualnie świadczący usługi pralnicze na rzecz Zamawiającego na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w 2009 r. na okres 4 lat w przetargu na usługę prania bielizny szpitalnej i dzierżawionej oraz serwisu bieliźniarskiego, o którym ogłoszono w Dzienniku Urzędowym WE nr 2009/S 130-189895. Usługa aktualnie świadczona przez Vector S.A. na rzecz Zamawiającego najprawdopodobniej spełnia bowiem wymagania Zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia. Postawienie zatem powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia ułatwia, a być może nawet gwarantuje uzyskanie zamówienia publicznego przez Vector S.A., niezależnie od wysokości ceny zaoferowanej przez Vector S.A.

Dlatego powyższy warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; pozostaje zatem w sprzeczności z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymaga złagodzenia.

W ocenie TZMO SA wystarczającą rękojmię należytego wykonania zamówienia daje Zamawiającemu wykazanie się przez wykonawcę należytym wykonaniem kilku usług w zakresie świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (albo o łącznej wartości co najmniej 3 900 000,00 zł brutto, lecz dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 300 łóżek szpitalnych), z których każda obejmuje co najmniej usługi prania wodnego oraz transport, a ponadto przynajmniej jedna obejmuje czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego oraz przynajmniej jedna obejmuje dzierżawę.

Dopuszczenie kumulowania usług, przy jednoczesnym obniżeniu wymaganej wartości lub obniżeniu wymaganej liczby łóżek szpitalnych, pozwoli wziąć udział w niniejszym postępowaniu większej liczbie wykonawców. Przyczyni się zatem do zwiększenia konkurencyjności przetargu.

Warto zauważyć, że w poprzednim przetargu prowadzonym przez Zamawiającego w 2009 r. na usługę prania bielizny szpitalnej i dzierżawionej oraz serwisu bieliźniarskiego, o którym ogłoszono w Dzienniku Urzędowym WE nr 2009/S 130-189895, Zamawiający sformułował znacznie mniejsze wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia, mimo że przedmiot zamówienia był podobny a okres wykonywania zamówienia (4 lata) był identyczny jak w niniejszym postępowaniu. W szczególności Zamawiający wymagał wówczas wykazania się doświadczeniem w świadczeniu usług prania dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 300 łóżek szpitalnych!

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt I.1, I.2.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz § 1 ust. 1 lit. b) wzoru umowy

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



stanowiącego Załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt 5 Załącznika D do specyfikacji istotnych warunków polegającej na wykreśleniu słowa „bezhalogenowych”?

W pkt II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt I.1, I.2.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 1 ust. 1 lit. b) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w Załączniku D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg aby czyszczenie chemiczne odbywało się z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych.

Rozpuszczalniki bezhalogenowe nie są powszechnie używane do czyszczenia chemicznego. Użycie rozpuszczalników bezhalogenowych nie jest konieczne dla uzyskania wysokiej jakości usługi, wymaga natomiast zastosowania specjalnych kosztownych agregatów, których wielu wykonawców nie posiada.

W ocenie TZMO SA, realizacja celu założonego przez Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne nie wymaga zastosowania rozpuszczalników bezhalogenowych. Zwłaszcza, że asortyment wymagający czyszczenia chemicznego w szpitalach występuje w znikomych ilościach. Z wieloletnich doświadczeń handlowych TZMO SA wynika, że czyszczenie chemiczne stanowi znikomy procent wartości usługi pralniczej świadczonej dla szpitali.

Jednocześnie wymóg, aby czyszczenie chemiczne odbywało się z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych, ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Dlatego uzasadnione jest jego zmodyfikowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt I.2.1.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt 6 Załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt 16 Załącznika D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zastąpieniu słów „automatyczne składanie” słowami „automatyczne lub ręczne składanie”?

W pkt III.2.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt I.2.1.16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Załączniku nr 6 i Załączniku D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg, aby obróbka odzieży umożliwiała jej automatyczne składanie.

Składanie odzieży obciąża wykonawcę. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia czy wykonawca składa odzież automatycznie czy ręcznie. Ważny jest efekt w postaci należytego złożenia odzieży, a nie metoda zastosowana przez wykonawcę w celu osiągnięcia tego efektu. Warto podkreślić, że stosowany odpowiedni plan higieny pozwoli zagwarantować czystość mikrobiologiczną w przypadku ręcznego składania bielizny na tak samo dobrym poziomie jak w przypadku składania automatycznego.

W ocenie TZMO SA, realizacja celu założonego przez Zamawiającego nie wymaga automatycznego składania odzieży.

Jednocześnie wymóg, aby obróbka odzieży umożliwiała jej automatyczne składanie, eliminuje z przetargu wykonawców, którzy stosują ręczne składanie odzieży.

Wymóg ten ogranicza zatem krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Dlatego uzasadnione jest jego zmodyfikowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt I.2.3.3 oraz pkt V.6.k) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „zgodnie z normą JIS L 1902:2002 i posiadać raport z badań potwierdzający zgodność z normą wydany przez niezależne laboratorium lub inną równoważną w tych samych zakresach”?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



W pkt I.2.3.3 oraz pkt V.6.k) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg aby dzierżawiona pościel (tkanina, z której wykonana jest pościel) posiadała działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą JIS L 1902:2002 lub inną równoważną w tych samych zakresach i aby wykonawca złożył raport z badań potwierdzający zgodność z normą wydany przez niezależne laboratorium.

Zgodność pościeli z normą JIS L 1902:2002 lub inną równoważną oraz udokumentowanie tej zgodności raportem z badań wydanym przez niezależne laboratorium nie jest zwykle wymagane przez odbiorców usług pralniczych. Dlatego wielu wykonawców nie dysponuje aktualnie takim dokumentem, a jego uzyskanie wymaga dłuższego czasu. Dlatego uzasadnione jest odstąpienie od wymogu zgodności z normą JIS L 1902:2002 lub inną równoważną i dopuszczenie również innych badań bakteriostatyczności pościeli.

W ocenie TZMO SA, realizacja celu założonego przez Zamawiającego nie wymaga aby dzierżawiona pościel posiadała działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą JIS L 1902:2002 lub inną równoważną, udokumentowane raportem z badań wydanym przez niezależne laboratorium.

Jednocześnie powyższy wymóg eliminuje z przetargu wykonawców, którzy oferują wysokiej jakości pościel bakteriostatyczną, lecz nie posiadają raportu z badań potwierdzającego zgodność z normą JIS L 1902:2002.

Wymóg ten ogranicza zatem krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Dlatego uzasadnione jest jego zmodyfikowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt I.2.3.4 oraz pkt V.6.l) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „oraz normą PN EN 340:2006”?

W pkt I.2.3.4 oraz pkt V.6.l) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg aby dzierżawiona bielizna bawełniana nadająca się do sterylizacji spełniała wymagania normy PN EN 340:2006.

Powyższy wymóg nie jest możliwy do spełnienia. Norma PN EN 340:2006 dotyczy odzieży ochronnej; nie ma zatem zastosowania do bielizny bawełnianej, której dzierżawa wchodzi w skład przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Bielizna bawełniana, której dzierżawa wchodzi w skład przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, nie jest odzieżą ochronną lub w ogóle nie jest odzieżą (np. serwety, poszewki lub prześcieradła). Warto podkreślić, że zagrożenia, przed którymi ma chronić odzież według normy PN EN 340:2006, nie występują w szpitalu (np. ochrona przed zimnem, ochrona przed złą pogodą, ochrona przed piłą łańcuchową).

Powyższy wymóg wyklucza zatem złożenie oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Dlatego uzasadnione jest jego wykreślenie.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w /w zakresie w dniu 09.05.2013 – pismo o numerze EZ/263/32/511/2013.**

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji:

- pkt I.2.3.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „spełniać wymagania normy PN EN 13795”,
- pkt V.6.m) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „spełniają wymagania normy PN EN 13795”,
- pkt I.2.3.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „spełniać wymogi normy PN EN 13795 w zakresie niepylenia i nieprzenikania cząstek stałych”,
- pkt V.6.n) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „spełnia wymogi normy PN EN 13795 w zakresie nie pylenia i nieprzenikania cząstek stałych”;

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



albo ewentualnie dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na dopuszczeniu dzierżawy fartuchów operacyjnych oraz odzieży (bluza + spodnie oraz sukienka) wykonanych z tkaniny poliestrowej zamiast bawełnianej?

W pkt I.2.3.5 oraz pkt V.6.m) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg aby dzierżawione bawełniane fartuchy operacyjne (tkanina, z której wykonane są fartuchy) spełniały wymagania normy PN EN 13795.

W pkt I.2.3.6 oraz pkt V.6.n) specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg aby dzierżawiona bawełniana odzież (bluza + spodnie oraz sukienka) (tkanina, z której wykonana jest odzież) spełniała wymagania normy PN EN 13795 w zakresie niepylenia i nieprzenikania cząstek stałych.

Powyższe wymogi nie są możliwe do spełnienia. Z pkt I.2.3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że cały dzierżawiony asortyment ma być wykonany z bawełny. Tkanina bawełniana nie spełnia natomiast wymagań normy PN EN 13795, w szczególności w zakresie niepylenia i nieprzenikania cząstek stałych.

Powyższe wymogi wykluczają zatem złożenie oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wymagają zatem modyfikacji, tzn. wykreślenia lub ewentualnie dopuszczenia fartuchów operacyjnych i odzieży niewykonanych z bawełny, lecz z tkaniny poliestrowej. Tkanina poliestrowa może bowiem spełniać wymagania normy PN EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie a, b, c, d. Ponadto Zamawiający doprecyzował treść SIWZ dot. tkaniny, z której wykonane są fartuchy operacyjne oraz odzież (bluza, spodnie, sukienka) w dniu 09.05.2013 – pismo o numerze EZ/263/32/511/2013 i EZ/263/32/520/13.**

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji:

- pkt I.2.3.3 oraz pkt V.6.k) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „posiadać gramaturę minimum 180 g/m<sup>2</sup>”,
- pkt I.2.3.4 oraz pkt V.6.l) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „posiadać gramaturę minimum 160 g/m<sup>2</sup>”,
- pkt I.2.3.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „posiadać gramaturę min. 125 g/m<sup>2</sup>”,
- pkt V.6.n) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „posiada gramaturę min. 125 g/m<sup>2</sup>”,
- pkt I.2.3.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „posiadać gramaturę minimum 120 g/m<sup>2</sup>”,
- pkt V.6.o) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu słów „posiada gramaturę minimum 120 g/m<sup>2</sup>”,

albo dokonanie innej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na usunięciu sprzeczności pomiędzy określeniem gramatury w pkt I.2.3.3, pkt V.6.k), pkt I.2.3.4, pkt V.6.l), pkt I.2.3.6, pkt V.6.n), pkt I.2.3.7 oraz pkt V.6.o) specyfikacji istotnych warunków?

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł różne sprzeczne wymagania dotyczące gramatury tkaniny, z której ma być wykonana dzierżawiona bielizna.

Zgodnie z I.2.3.7 i pkt V.6.o) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pościel na oddziały dziecięce ma być wykonana z tkaniny o gramaturze minimum 120 g/m<sup>2</sup>. Jednakże pościel na oddziały dziecięce jest również bielizną nadająca się do sterylizacji, dla której według pkt I.2.3.4 i pkt V.6.l) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagana gramatura wynosi minimum 160 g/m<sup>2</sup>, oraz pościelą, dla której według pkt I.2.3.3 i pkt V.6.k) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagana gramatura wynosi minimum 180 g/m<sup>2</sup>.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Zgodnie z I.2.3.6 i pkt V.6.n) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odzież (bluza + spodnie i sukienki) ma być wykonana z tkaniny o gramaturze minimum 125 g/m<sup>2</sup>. Jednakże odzież (bluza + spodnie i sukienki) jest również bielizną nadającą się do sterylizacji, dla której według pkt I.2.3.4 i pkt V.6.l) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagana gramatura wynosi minimum 160 g/m<sup>2</sup>. Zgodnie z I.2.3.4 i pkt V.6.l) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bielizna nadająca się do sterylizacji ma być wykonana z tkaniny o gramaturze minimum 160 g/m<sup>2</sup>. Jednakże część bielizny nadającej się do sterylizacji jest również pościelą, dla której według pkt I.2.3.3 i pkt V.6.k) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagana gramatura wynosi minimum 180 g/m<sup>2</sup>.

Powyższe wymagania są ze sobą sprzeczne, więc nie jest możliwe jednoczesne spełnienie wszystkich tych wymagań.

Wymagania te wykluczają zatem złożenie oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wymagają zatem modyfikacji, tzn. wykreślenia lub innego usunięcia sprzeczności.

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował treść SIWZ w/w zakresie w dniu 09.05.2013 – pismo o numerze EZ/263/32/511/2013 i EZ/263/32/520/13.**

### Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji pkt V.6.i) oraz pkt V.6.j) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zastąpieniu słów „po dwa” słowami „po jednym badaniu”?

Wymóg dostarczenia badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność prania i wymazów czystościowych potwierdzających skuteczność dezynfekcji – po dwa badania/wymazy z dwóch kwartałów przed upływem terminu składania ofert – jest nieadekwatny do potrzeb Zamawiającego.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że rękojmię należytego wykonania usługi stanowi nawet jedno zakończone pomyślnym wynikiem badanie/wymaz wykonane w niedługim czasie przed terminem składania ofert. Mnożenie ilości wymaganych badań/wymazów nie wpływa w istotny sposób na zapewnienie rękojmi należytego wykonania zamówienia.

Powyższy wymóg znacząco ogranicza liczbę wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Trzeba bowiem podkreślić, że wykonywanie badań/wymazów (w szczególności wykonywanie ich dwa razy w kwartale) nie jest wymagane przez żaden z obowiązujących przepisów prawa i nie jest również praktykowane przez wielu (prawdopodobnie większość) potencjalnych wykonawców. Zwłaszcza, że w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pralnicze na rzecz podmiotów leczniczych zamawiający nie formułują tak rygorystycznych wymogów w zakresie badań/wymazów czystości mikrobiologicznej. Wykonawcy ci byliby więc wyeliminowani z przetargu nie dlatego, że nie zapewniają należytej czystości mikrobiologicznej, ale tylko dlatego, że nie przewidzieli wymagań Zamawiającego i w dwóch kwartałach przed ogłoszeniem niniejszego przetargu nie zlecili przeprowadzenia badań nie wymaganych prawem.

Podtrzymanie w niezmienionej postaci pkt V.6.i) oraz pkt V.6.j) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie przynosząc istotnych korzyści Zamawiającemu, spowoduje zatem ograniczenie liczby wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu.

W ocenie TZMO SA, uzasadnione jest dopuszczenie złożenia po jednym badaniu/wymazie dwóch kwartałów przed terminem składania ofert, analogicznie jak w przypadku badań potwierdzających skuteczność dezynfekcji wózków, o których mowa w pkt V.6.h) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (Dlaczego w przypadku badań z pkt V.6.h) wystarczy jedno badanie kwartalnie, a w przypadku badań z V.6.i) oraz pkt V.6.j) konieczne miałyby być po dwa badania/wymazy kwartalnie?)

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował treść SIWZ w w/w zakresie w dniu 09.05.2013 – pismo o numerze EZ/263/32/511/2013.**

### Pytanie 9

Czy na potwierdzenie skuteczności dezynfekcji bielizny nie nadającej się do prania wodnego, o którym mowa w pkt V.6.j) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



wyników badań wykonanych przy użyciu wskaźnika biologicznego, potwierdzających skuteczność procesu dezynfekcji?

Zaznaczyć należy, że liczba drobnoustrojów na wskaźnikach biologicznych znacznie przewyższa liczbę drobnoustrojów mogących się znajdować na bieliźnie, zatem wynik 100% redukcji drobnoustrojów poświadcza 100% skuteczność procesu dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zamiast bielizny bawełnianej dzierzawiona była bielizna z tkaniny mieszanej bawełniano-poliestrowej?

Tkanina mieszana bawełniano-poliestrowa gwarantuje lepsze parametry użytkowe, mniejsze pylenie, mniejszą gniotliwość, a przede wszystkim dłuższą żywotność wyrobu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dzierzawiona bielizna była wykonana z tkaniny o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>?

Zastosowanie ciężkich tkanin o gramaturze minimum 180 g/m<sup>2</sup> spowoduje znaczne zawyżenie kosztów wykonywania usługi, nie zapewniając w zamian żadnych korzyści. Wyższa gramatura nie przekłada się bowiem na zwiększenie wytrzymałości tkaniny. Na ten parametr decydujący wpływ ma rodzaj przędzy oraz sposób tkania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 12

Czy opisanie odzieży fasonowej, o którym mowa w punkcie 21 Załącznika D do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma obciążać Zamawiającego czy wykonawcę? Jeżeli wykonawcę, to jaka ilość odzieży fasonowej ma być opisana?

**Odpowiedź: Opisanie odzieży spoczywa na Wykonawcy i dotyczy jedynie odzieży będącej własnością szpitala (posiada logo szpitala) w ilości 7 000 sztuk w okresie trwania umowy.**

#### Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści system równoważny do termicznego znakowania bielizny kodami kreskowymi, mianowicie system znakowania chipami i odczytu w technologii RFID, zapewniający możliwość rejestrowania ilości cykli prań fartuchów operacyjnych?

Stosowane w tym celu chipy są w pełni bezpieczne dla pacjentów i personelu szpitala, a także dla urządzeń używanych w szpitalu, co może zostać potwierdzone stosowanymi raportami z badań.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 14

Jaka jest aktualna szczegółowa treść stosunku pracy każdego z czterech pracowników Zamawiającego, którzy mają zostać przejęci przez wykonawcę? W szczególności:

1) czy kwota wynagrodzenia brutto 13 084,40 zł/miesiąc stanowi wynagrodzenie jednego pracownika czy sumę wynagrodzenia czterech pracowników?

**Odpowiedź: W/w kwota wynagrodzenia brutto stanowi sumę wynagrodzenia czterech pracowników miesięcznie - patrz załącznik nr 1 do pisma.**

2) czy kwota wynagrodzenia brutto 13 084,40 zł/miesiąc jest wynagrodzeniem pełnym, tzn. uwzględniającym wszelkie składniki wynagrodzenia (w tym premie, nagrody, dodatki)? jeżeli nie, to ile wynosi wynagrodzenie pełne, tzn. uwzględniające wszelkie składniki wynagrodzenia (w tym premie, nagrody, dodatki)?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w załączniku nr 1 do pisma.**

3) czy pracownikom przysługują jakiegokolwiek świadczenia pieniężne lub rzeczowe inne niż wynikające z Kodeksu Pracy? jeżeli tak, jakie to świadczenia?

**Odpowiedź: Nie. Nie przysługują.**

4) jaki jest wymiar czasu pracy oraz system i rozkład czasu pracy każdego z pracowników?

**Odpowiedź: Pracownicy objęci są podstawowym systemem czasu pracy, 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym, w wymiarze 7 godzin 35 minut.**

5) czy pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy?

**Odpowiedź: Nie.**

6) jakie są kwalifikacje zawodowe każdego z pracowników?

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 2 do pisma.**

7) czy umowy o pracę pracowników są umowami zawartymi na czas określony czy na czas nieokreślony?

**Odpowiedź: Wszystkie umowy zawarte są na czas nieokreślony.**

8) w przypadku pracowników, których umowy o pracę zostały zawarte na czas określony, czy umowy przewidują dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

9) w przypadku pracowników, których umowy o pracę zostały zawarte na czas nieokreślony, jaki jest okres wypowiedzenia każdej z umów?

**Odpowiedź: Okres wypowiedzenia każdej z umów zgodnie z art. 32 Kodeksu Pracy.**

Powyższe informacje są wykonawcy niezbędne do należytego skalkulowania ceny oferty, gdyż wykonawca przejmujący pracowników na podstawie art. 23<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Pracy stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

#### Pytanie 15

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 6 wzoru umowy słowa „10% całkowitej wartości przedmiotu zamówienia brutto wynikającej z umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 16

Jakie są postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 4 wzoru umowy?

Skoro wykonawca ma się zobowiązać do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego, to musi znać jej postanowienia.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Odpowiedź: Ogólne zasady Polityki Bezpieczeństwa Informacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

#### Pytanie 17

Zważywszy na treść § 14 ust. 3 wzoru umowy, jaki jest stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu art. 490 Kodeksu cywilnego?

Skoro wykonawca ma się w umowie oświadczyć, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu art. 490 Kodeksu cywilnego, to musi zostać poinformowany o stanie majątkowym Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital na dzień 31.03.2013 r. dysponuje aktywami na łączną wartość 199 335 244,68 zł, w tym:**

- aktywa trwałe – 131 412 487,81 zł
- aktywa obrotowe – 67 922 756,87 zł.

#### Pytanie 18

Zważywszy na treść § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 3 wzoru umowy, czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Wykonawca może wstrzymać wykonywanie usługi wyłącznie jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekroczy 60 dni, po uprzednim wezwaniu zamawiającego do zapłaty. ”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zwłaszcza, że termin płatności wynagrodzenia wykonawcy został wydłużony do 60 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 19

Zamawiający określił w SIWZ iż Wykonawcy muszą załączyć do oferty zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi zgodnie z certyfikatem ISO 9001: 2008 w zakresie prania, dezynfekcji, dzierżawy bielizny i transportu dla jednostek ochrony zdrowia lub inny równoważny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna cały warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi **Certyfikat ISO 9001 w zakresie usług pralniczych**. Posiadany przez nas certyfikat nie ma wskazania konkretnie dla ZOZ, jednakże mieszczą się tego rodzaju usługi w ramach ISO 9001 w zakresie prania. Dodatkowo w ramach „usług pralniczych” objętych certyfikacją mieszczą się także transport oraz dezynfekcja, co nie wymaga dodatkowego ich wyszczególnienia. W związku z powyższym wnosimy o uznanie w/w warunku za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi **Certyfikat ISO 9001 w zakresie usług pralniczych**

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 20

Zamawiający określił w SIWZ iż wykonawca musi wykazać się wykonaniem/ wykonywaniem 1 usługi polegającą na świadczeniu usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 800 łóżek szpitalnych, o wartości co najmniej 3 900 000,00 zł brutto obejmującą co najmniej usługi prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dzierżawę oraz transport. Wykonawca uważa iż powyższy zapis stanowi ograniczenie konkurencji gdyż tylko jeden z Wykonawców powyższy warunek jest w stanie spełnić. Wobec powyższego wnosimy o modyfikację powyższego warunku na poniższy: **konieczność wykazania się usługami o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto obejmujących kompleksowe usługi pralnicze wraz z dzierżawą oraz transportem.**

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



**Pytanie 21**

Zamawiający w ramach realizacji usług wydzierżawi Wykonawcy pomieszczenia zgodnie z umową dzierżawy stanowiącej integralną część SIWZ. Jednakże Zamawiający nie określił w powyższej umowie wartości czynszu jaki Wykonawcy będzie uiszczał Zamawiającemu ani wysokości opłat w tym opłat ryczałtowych. Wobec powyższego wnosimy o doszczegółowienie w powyższym zakresie paragrafów § 3- § 4. Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej wyceny usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ podał cenę za 1 m<sup>2</sup> i ilość m<sup>2</sup> wydzierżawianej powierzchni – p. 1.12 i 1.13 Rozdział I Opisu przedmiotu zamówienia. Na ich podstawie zostanie wyliczona wysokość czynszu. Pozostałe opłaty zgodnie z zapisami umowy dzierżawy.**

**Pytanie 22**

Zamawiający określił w SIWZ iż Wykonawca musi posiadać i dołączyć do oferty dokument potwierdzający, iż poduszki i kołdry – tkanina zewnętrzna wymagania min: poliester 52% i bawełna 48%, gramatura poduszek min 1000g, kołder 1200g, wypełnione: włókna poliestrowe silikonowane termicznie skręcane, temp. prania 950C oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych i certyfikat CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub Unii Europejskiej jeżeli dotyczy. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jeżeli wykonawca w zamian za wpis wykaże się posiadaniem zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych a tkanina zewnętrzna będzie posiadała parametry : poliester 50% i bawełna 50%

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 23**

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie prania chemicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 24**

Proszę o udostępnienie Regulaminu Pracy i Wynagradzania obowiązujący przejmowanych pracowników.

**Odpowiedź: Regulamin Pracy i Wynagradzania dostępny w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie 25**

Jaki jest system i wymiar czasu pracy oraz okres rozliczeniowy

**Odpowiedź: Pracownicy objęci są podstawowym systemem czasu pracy, 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym, w wymiarze 7 godzin 35 minut.**

**Pytanie 26**

Czy są prowadzone aktualnie sprawy sądowe pracownicze z przejmowanymi pracownikami, jeżeli są to proszę podać przyczynę.

**Odpowiedź: Nie są prowadzone.**

**Pytanie 27**

Czy są uregulowane wszystkie należności wobec przejmowanych pracowników.

**Odpowiedź: Są uregulowane wszystkie należności.**

**Pytanie 28**

Czy są zaległe urlopy wypoczynkowe?

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 29**

Czy przysługują pracownikom nagrody jubileuszowe – proszę podać w jakiej wysokości oraz termin ich udzielenia.

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 30**

Jaki jest staż pracy pracowników w całym życiu zawodowym i w dotychczasowym zakładzie pracy.

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 31**

Proszę wskazać pracowników którym należą się dodatki stażowe i w jakiej wysokości?

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 32**

Czy są pracownicy którym w okresie trwania umowy będzie należała się odprawa emerytalna lub rentowa – proszę podać wysokość i termin jej udzielenia

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 33**

Czy pojmowani pracownicy posiadają stopień niepełnosprawności, badania i czy przynależą do związków zawodowych.

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 34**

Czy przejmowanych pracownikom należy się roczne wynagrodzenie dodatkowe lub inne dodatkowe wypłaty – proszę podać komu, w jakiej wysokości i kiedy płatna i na jakiej podstawie wypłacana.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 35**

Jakie składniki wynagradzania lub inne składniki dodatkowe są wypłacane przejmowanych pracownikom?

**Odpowiedź: Szczegółowy wykaz w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 36**

Czy któryś z pracowników przewidzianych do przejścia przebywa długotrwale na zasiłku chorobowym lub innym rodzaju nieobecności (macierzyński, wychowawczy, rehabilitacyjny, bezpłatny itp.)

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 37**

Czy przejmowani pracownicy są w okresach wypowiedzeń umów – jeżeli tak to kiedy się kończą?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 38**

Czy w porozumieniu lub zapisach Regulaminu przewiduje się wzrosty wynagrodzeń – jeżeli tak to jakie?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 39**

Czy jest gotowy wzór porozumienia określający szczególne warunki przejścia pracowników art. 23' KP – jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź: Nie.**

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



**Pytanie 40**

Czy fundusz socjalny będzie przekazywany wraz z pracownikami?

**Odpowiedź: Fundusz socjalny zostanie wypłacony do momentu przejścia pracowników.**

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia pracowników w przypadku zakończenia usługi?

**Odpowiedź: Nie.**

**W załączeniu : Załącznik nr 1 i 2 do pisma dotyczący przejmowanych pracowników.**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
*Wojciech Szrajber* (2)  
Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Numer sprawy 32/ZP/13

załącznik Nr 1

Lp.	Dział - nazwa	Pracownik - imię i nazwisko	Pracownik - nazwisko	Stawki - nazwa	Stawka - stawka przebieg	dodatek - staz pracy	premia	wynagrodzenie brutto	
1.	Punkt Pralniczy				2 180,00	305,2	43	2 528,20	
2.	Punkt Pralniczy				2 450,00	490	49	2 989,00	
3.	Punkt Pralniczy				2 200,00	440	44	2 684,00	
4.	Punkt Pralniczy				2 250,00	450	45	2 745,00	
					9 080,00			10 946,20	
								brutto z ZUS em	13 151,86

Stan na dzień 15.05.2013 r.

Handwritten signature or mark.

Numer sprawy 32/ZP/13

załącznik Nr 2

Lp.	Dział - nazwa	Pracownik - imię i nazwisko	Pracownik - nazwisko	Etat - etat przeliczeniowy	Stanowisko - nazwa	Ilość dni urlopu	nagroda jubileuszowa (kiedy)	Staż pracy ogółem	Staż pracy w W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi	odprawa emerytalna (kiedy)	stopień niepełnosprawności	przynależność do zawod	Wykształcenie
1.	Punkt Pralniczy			1,000		8/2012	20 lat 15.06.2018	14 lat 11 m-cy	13 lat 8 m-cy	-	brak	nie należy	podstawowe
2.	Punkt Pralniczy			1,000		26 dni	40 lat 03.07.2017	38 lat 5 m-cy	25 lat 2 m-ce	-	brak	nie należy	podstawowe
3.	Punkt Pralniczy			1,000		9/2012 26/2013	04.03.2014 ( zł 4 026,-)	30 lat 6 m-cy	23 lata 7 m-cy	-	brak	nie należy	podstawowe
4.	Punkt Pralniczy			1,000		26 dni	30 lat 12.05.2017	30 lat 7 m-cy	5 lat	-	brak	nie należy	średnie - technik włókiennik
				<b>4,000</b>									

Stan na dzień 15.05.2013