

Łódź, dn. 23.05.2013 r.  
Nr sprawy 32/ZP/13

EZ/263/32/~~105~~<sup>535</sup>/2013

**dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usługi prania i serwisu bielizniarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

#### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

##### Pytanie 1

*Niniejszym jako uczestnik ww, prowadzonego przez Państwa postępowania zwracamy uwagę na rażące naruszenia postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia godzące w zasady prowadzenia zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem - ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.*

*Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym kształcie naruszają zasady uczciwej konkurencji, nie zapewniają prowadzenia przez Zamawiającego postępowania w sposób gwarantujący równe traktowanie wykonawców i jednoznacznie faworyzują wykonawcę aktualnie świadczącego usługę na rzecz Zamawiającego. Wymagania wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu nie są nawet zbliżone do wymagań jakie standardowo stawiają Zamawiający z sektora służby zdrowia w zakresie przedmiotu zamówienia polegającego na świadczeniu usług prania bielizny szpitalnej z jej dzierżawą. Zamawiający żąda dokumentów których uzyskanie przez wykonawców jest niemożliwe. W szczególności naruszającym zasady uczciwej konkurencji jest wymóg określony w rozdz. V pkt. 6 ppkt k) SIWZ:*

*k) „certyfikaty potwierdzające, iż tkanina, z której wykonania jest pościel, dzierżawiona, jest wykonana z tkaniny bawełnianej, posiadać gramaturę minimum 180g/m<sup>2</sup>, posiadać działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą JIS L 1902:2002 i posiadać raport z badań potwierdzający zgodność z normą wydany przez niezależne laboratorium lub inną równoważną w tych samych zakresach oraz z normą ENV 14237: 2002, posiadać certyfikat zgodności wydany przez niezależne laboratorium, certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard 100 kl. II.,”*

*Wnosimy o modyfikację tego wymogu, polegającym na usunięciu żądania dołączenia do oferty raportu z badań potwierdzający zgodność z normą JIS L 1902:2002.*

*Mimo, iż jesteśmy podmiotem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia profesjonalnych usług prania i rentalu bielizny dotychczas żaden z zamawiających publicznych nie stawiał warunku w podobnym zakresie. Tym samym po wszczęciu przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania i zapoznaniu się z wymaganiami siwz przeprowadziliśmy szczegółowe badanie rynku wśród producentów tkanin pościelowych.*

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Według pozyskanych przez nas danych i informacji tylko jeden z takich producentów posiada tkaninę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego **łącznie** tj.: pościel wykonana z tkaniny bawełnianej, posiadająca gramaturę minimum 180g/m<sup>2</sup>, posiadająca działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą JIS L 1902:2002 i posiadająca raport z badań potwierdzający zgodność z normą wydany przez niezależne laboratorium lub inną równoważną w tych samych zakresach oraz z normą ENV 14237: 2002, posiadająca certyfikat zgodności wydany przez niezależne laboratorium oraz certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard 100 kl. II,

Dodatkowo według informacji producenta powyższej tkaniny certyfikat potwierdzający zgodność z normą JIS L 1902:2002 został zastrzeżony wyłącznie dla jednej firmy i jak domniemyamy tylko i wyłącznie ten Wykonawca będzie jedynym uczestnikiem toczącego się postępowania przetargowego. Wymóg aby Wykonawca złożył raport z badań potwierdzający zgodność z normą JIS L 1902:2002 nie jest uzasadniony potrzebami Zamawiającego a zaferowanie przez Wykonawców wysokiej jakości pościeli bakteriostatycznej bez tego badania zapewni prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Nadto należy podkreślić, że nie ma normy równoważnej do normy JIS L 1902:2002 - jest to badanie aktywności antybakteryjnej włókien i wyrobów włókienniczych **metodami ilościowymi i jakościowymi** i nie ma badania równoważnego do niego.

Powyższy nieuzasadniony wymóg, który może spełnić tylko jeden wykonawca jednoznacznie wskazuje na porozumienie o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które z natury rzeczy ma za zadanie eliminować lub znacznie ograniczyć konkurencję co jest sprzeczne z interesem publicznym i tym samym zakazane. Takie nieuzasadnione żądania niweczą bowiem podstawowy cel przetargu, jakim jest zobjektywizowanie wyboru wykonawcy poprzez wybór najkorzystniejszej oferty.

Wnosimy o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty raportu z badań wg normy JIS L 1902:2002 i umożliwienie wykonawcom udziału w postępowaniu i złożenie oferty.

Informujemy, iż dowody potwierdzające słuszność ww. argumentacji wraz z przedmiotowym pismem przekazujemy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania z jednoczesnym zawiadomieniem do prokuratury.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ.

Zarzuty należy uznać za bezpodstawne. Norma JIS L 1902:2002 dotyczy działania bakteriostatycznego tkanin i odnosi się do najpopularniejszych szczepów bakterii takich jak: Escherichia coli czy Staphylococcus aureus. Te zaś należą do najczęściej występujących drobnoustrojów kolonizujących bieliznę szpitalną. W związku z powyższym, w ocenie Szpitala w pełni zasadnym jest posiadanie przez bieliznę pościelową działania bakteriostatycznego.

Wymóg działania bakteriostatycznego zgodnego z normą JIS L 1902:2002 nie ogranicza przy tym kręgu Wykonawców. Zamawiający działając bowiem w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa wskazał jednoznacznie, że dopuszcza również normę równoważną w tych samych zakresach.

Nie ma również znaczenia, że zgodność pościeli z normą JIS L 1902:2002 nie jest zwykle wymagana przez odbiorców usług pralniczych. Zamawiający uprawniony jest bowiem w taki sposób opisać przedmiot zamówienia, aby odpowiadał on jego wymaganiom.

Podkreślić należy, że działanie bakteriostatyczne pozwala zahamować rozwój mikroorganizmów. Jest to szczególnie istotne w warunkach szpitalnych. Bielizna szpitalna stosowana na oddziałach i innych placówkach ochrony zdrowia już po ok. 2 dobach ulega kolonizacji drobnoustrojami szpitalnymi. Nieskutecznie odkażona lub ponownie skażona czysta bielizna może być przyczyną przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej.

Wobec tak szybkiego rozwoju drobnoustrojów szpitalnych konieczne jest stosowanie wszelkich dostępnych metod pozwalających na ograniczenie ryzyka zakażenia. Znaczącym źródłem szerzenia się zakażeń jest wyposażenie łóżek, a więc pościel, która **powinna być produkowana z materiałów, którym nadano trwale cechy przeciwbakteryjne.** Stosowane do wykończeń antybakteryjnych

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



substancje chemiczne mogą powodować zahamowanie rozwoju mikroorganizmów i wykończenie takie nazywamy zwykle bakteriostatycznym lub związek powoduje zniszczenie obecnych mikroorganizmów – wykończenie bakteriobójcze.

Jeżeli zaś chodzi o żądanie dokumentów potwierdzających zgodność z powyższą normą Zamawiający pragnie zauważyć, że jest uprawniony do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie norm w zakresie potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymogów SIWZ. Zezwala mu na to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 . 231). Zgodnie bowiem z § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, **zamawiający może żądać w szczególności:**

- 1) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
- 2) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
- 3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
- 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie widzi podstaw do rezygnacji z w/w wymogu, tym bardziej, że nie zostały przedstawione „rzekome” dowody na potwierdzenie stanowiska. Ponadto, według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilka podmiotów, które spełniają postawione wymagania, w tym kwestionowaną normę.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że upłynął już termin do skutecznego wniesienia odwołania na postanowienia SIWZ, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zarzuty Konsorcjum należy uznać nie tylko za bezpodstawne, ale i spóźnione.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi (2)  
*mgr Wojciech Szrajber*