



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dn. 31.07.2014r.
Numer sprawy 120/ZP/14

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź
tel. (042) 689 59 12
fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Liczba stron specyfikacji: 65

~~DYREKTOR~~
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
~~Zatwierdził~~
im. M. Kopernika w Łodzi
(2)
mgr Wojciech Szrajber

Ileokroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm. Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Zamówienie obejmuje jeden pakiet.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych oraz opis technologiczny wykonania mebli znajduje się w **załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.**
3. Przedmiotowy zakup finansowany jest w ramach dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą „**Dotacja na udział własny samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadanie ze środków EFRR – Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71**”.
4. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod pojęciem:
33192000-2 – meble medyczne;
39130000-2 – meble biurowe
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił **24 miesiące**, z tym zastrzeżeniem iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się w od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona **instrukcja obsługi w języku polskim** do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia na nośniku cyfrowym w formacie pdf.
8. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje. Wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietu.**
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zaoferowany sprzęt medyczny i wyposażenie muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji muszą być zgodne z warunkami minimalnymi opisanymi w SIWZ. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 .
13. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – **Załącznik nr 6 do SIWZ** z wykazem zakresu zadań zleczanych Podwykonawcom, a w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwę (firmę) takiego podwykonawców. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia
 - **Pakiet nr: 1 - do 6 tygodni od daty podpisania umowy.**
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Zaopatrzenia i Transportu.**
3. Miejsce realizacji dostawy:
 - **Poradnie Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.**
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WSS im. M. Kopernika w Łodzi i podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności min. 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicie oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.
6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kserokopii) musi być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Oferta winna zawierać: formularz oferty sporządzony na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – **załącznik nr 2 do SIWZ** (UWAGA!!! Formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty bezwzględnie wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie. Wykonawca może zmodyfikować formularz oferty tylko i wyłącznie w taki sposób, że usunie z niego pakiety, na które oferty nie składa, w pozostałym zakresie formularz nie może zostać zmodyfikowany. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wypełnienia wszystkich załączników zawartych w SIWZ i załączenia ich do oferty.

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersji elektronicznej formularza oferty – w szczególności załącznik nr 2 i 3. Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – **zał. nr 1 do SIWZ** (podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:
 - a) oznaczenie Wykonawcy,
 - b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 - c) numer telefonu służbowego,

- e) adres poczty elektronicznej **przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przesyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,**
 - f) NIP Wykonawcy,
 - g) REGON Wykonawcy,
 - h) oznaczenie banku i numer konta, na które należy zwrócić wadium.
9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach zawierających informację należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

**Przetarg nieograniczony. Oferta na dostawę mebli medycznych i biurowych
oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Znak sprawy – 120/ZP/14**

Ilość stron Nie otwierać przed dniem

10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV. SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczętką), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który **spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- 2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 13) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 14) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 15) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 16) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 17) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

2. **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

3. **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.**

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

4. **Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

5. **Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej równej lub powyżej:

w zakresie Pakietu nr 1 - 250 000,00 zł.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń oraz dokumentów o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

- a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SIWZ**;
- b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

- 1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- 2. dokumentów dotyczących w szczególności:
 - a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 5 do SIWZ**;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**;
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**,
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert**,
- e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**,

- f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (**załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej**).

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 , 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

B. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli , w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.

4. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego;
- b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. Przedstawiciele / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
- c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
- d) Dokumenty z pkt. 2 a) - h) każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. 1 oraz zabezpieczenie oferty wadium, jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
- e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- a) **Foldery poglądowe oferowanych produktów** – dotyczy Pakiet 1 pozycja 11,89,90
- b) w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010 r.** składamy wraz z pierwszą dostawą – dotyczy Poz. 11:
 - **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
 - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - *obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie*;
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie **wniosek o przeniesienie danych** do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
 - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
- c) Formularz oferty – **Załącznik nr 2 do SIWZ**
- d) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oraz opis technologii wykonania mebli biurowych i medycznych – **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- e) Oświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi – **Załącznik nr 6 do SIWZ**

- f) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych - dotyczy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **7 100,00 zł.** (słownie: siedem tysięcy sto złotych).
2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do dnia **składania ofert z zaznaczeniem:**

„Wadium na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatricznego im. Dr J. Korczaka WSS im. M. Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 120/ZP/14 ”.

3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 2.
6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	100%
RAZEM		100%

2. Sposób obliczenia ceny oferty:

- a) na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT),
- b) wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej 5 w dół),
- c) Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich,
- d) oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

A) SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

Zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 100 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C_B – cena badanej oferty.

Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C$$

4. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na Zamawiającego kopercie należy złożyć w KANCELARII SZPITALA - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 – 15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia **11.09.2014r. o godz. 10.00.**
3. W przypadku ofert nadesłanych lub dostarczonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

X. INFORACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się o wyjaśnienia dotyczące wszelkich związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim, którzy pobrali pisemną wersję SIWZ, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl.

3. Do kontaktów z oferentami w sprawach j. w. upoważnieni są:

- **Przemysław Frąckiewicz** – Dział Zaopatrzenia i Transportu – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 57 94 – (w sprawach merytorycznych)
- **Beata Wojciechowska-Cholewa** – Dział Zamówień Publicznych - Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 59 12, fax. 042 689 54 09, email: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl (w sprawach formalno – organizacyjnych).

4. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
- a) formy pisemnej (usługą pocztową),
 - lub
 - b) faksu: 0 42 689 54 09,
 - lub
 - c) poczty elektronicznej :
(e-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl)

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, pokój 979 **w dniu 11.09.2014r. o godz. 11.00.**

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 8 do SIWZ.**
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
 - wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaże informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **albo w terminie 15 dni** - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn.zm. - Kodeks postępowania cywilnego.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

Załącznik nr 1	– Formularz strony tytułowej
Załącznik nr 2	– Formularz oferty
Załącznik nr 3	– Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oraz opis technologii wykonania mebli biurowych i medycznych
Załącznik nr 4	– Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 5	– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6	– Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Załącznik nr 7	– Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych
Załącznik nr 8	– Wzór umowy

Podpisy komisji przetargowej:









STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Nr sprawy 120/ZP/14

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia** dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:	Wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko:	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:
nr telefonu:	Nr fax:
Kontakt internetowy (strona www, e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/14

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka WSS im. M. Kopernika w Łodzi**, składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie **Pakietu 2** za kwotę:

Wykonawcy są zobowiązani wypełnić kolumnę „Nazwa/typ” w pozycjach nieprzekreślonych.

Lp.	Nazwa/typ	Ilość Szt. / kpl. / zest	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto w (PLN)	Stawka VAT	Wartość brutto w (PLN)
I.	PORADNIA LARYNGOLOGICZNA					
A.	GABINET LEKARSKI B.1.007 (GABINET LARYNGOLOGICZNY)					
1.	MEBLE BIUROWE Biuurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biuurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	2				

2.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	2						
3.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	1						
4.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2						
5.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
6.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj. 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1						
B.	POKÓJ ZABIEGOWY B.1.008							
7.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	1						
8.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1						
9.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
10.	MEBLE MEDYCZNE metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone anty bakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodnie z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podbiatowa, 1-drzwiowa, wymiary: 93x71x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, 4 szuflady, wymiary: 66.5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, pod umywalkę / zlew, 1-drzwiowa, wymiary: 66.5x71x89h cm - 2 szt. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, boki z ABS, wymiary: 46.5x71x209 h cm - 1 szt. wyposażenie: koszyk ISO-400x600x20h mm - 3 szt. organizery do koszyków ISO - 2 szt.	1						

<p>koszyk ISO-400x600x10h mm - 5 szt. organizery do koszyków ISO - 3 szt. półka -2 sztuki szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wymiary: 66.5x51x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca, 1-drzwiowa, boki z ABS, wymiary: 66.5x51x66 h cm - 2 szt. wypośazenie: koszyk ISO-400x600x10h mm -4 szt. organizery do koszyków ISO - 4 szt. zlew i umywalka typu corian- 1 szt. blat typu corian dł. 293 cm - 1 szt. szafka wisząca, 2-drzwiowa, 1 półka, wymiary: 93x51x66 h cm - 1 szt.</p>				
<p>Wózek zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja wykonana z wytłaczanego aluminium, tylna ściana trójarstwowa - aluminium-polipropylen-aluminium • Blat, szuflady oraz podstawa wykonane z natryskowo formowanego PC/ABS (połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoką wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie. • Blat z trzema uniesionymi brzegami (wys. 65 mm) oraz niskim brzegiem od strony frontowej (wys. 5 mm) zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu • Szuflady w systemie ISO (400x600mm) wysuwane na prowadnicach z łożyskami i kulkowymi zapewniające pełne wysunięcie oraz łatwe wyjęcie bez użycia narzędzi • Ściany boczne w kolorze aluminium • Uchwyty do prowadzenia wózka wyprofilowane z trzech stron blatu • Układ jezdnny wyposażony w cztery podwójne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami • Dół zabezpieczony odbojami wokół całego wózka wykonany z PC/ABS (połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoką wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie. • Wózek wyposażony w 4 szuflady w systemie ISO: <ul style="list-style-type: none"> - 1 szuflada o wysokości 75 mm - 2 szuflady o wysokości 156 mm - 1 szuflada o wysokości 236 mm • Szuflady z wyprofilowanymi uchwyłami z kolorowym paskiem i miejscem na opis zawartości • Obciążenie pojedynczej szuflady do 40 kg • Centralna blokada szuflad na kluczyk • Euro szyna umieszczona z boku wózka wyposażona w 2 kosze na odpady o poj. 8l, otwierane kolanem • Euro szyna umieszczona z boku wózka wyposażona w uchwył na rękawiczki, oraz pojemnik na igły • Półka pomocnicza wysuwana z pod blatu roboczego wykonana z tworzywa sztucznego typu ABS • Wymiary wózka : 830 x 650 x 920 h mm • Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny 	<p>1</p>			
<p>12.</p> <p>Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj.40 litrów na odpady medyczne</p> <ul style="list-style-type: none"> -pokrywa podnoszona pedałem nożnym z metalowa podstawą -uchwył do umieszczony z przodu kosza, - narożniki zaokrąglone - łatwy system zakładania i wyjmowania worków na odpady - kosz prostokątny o wymiarach: 310x320x650 h mm 			<p>2</p>	

13.	Stolik narzędziowy typu Mayo z hydrauliczną regulacją wysokości Stolik na narzędzia chirurgiczne typu Mayo wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa jezdna na czterech antystatycznych kołach o średnicy 75 mm w tym dwa koła z hamulcami, blat o zmiennej wysokości ustawienia regulowanej hydraulicznie (za pomocą pedału) w zakresie 830-1170 mm, blat stoika o wymiarach 600x400mm, zdejmowany z podstawy, z podwyższonym zewnętrznym rantem, obrotowy o 360°, max. obciążenie 30 kg.	1							
C.	GABINET LEKARSKI B.1.006 (GABINET AUDIOLOGICZNY)								
14.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 700 mm x H735 mm. Blat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	2							
15.	Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm x H735 mm. Blat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	1							
16.	Biurko komputerowe kwadratowe o wymiarach 800 mm x 800 mm x H735 mm. Blat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo przepust w blacie na okablowanie.	1							
17.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	2							
18.	Nadstawka na biurko 1200 mm x 300 mm x H 300 mm	1							
19.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	1							
20.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2							
21.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	5							

22.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj. 20 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	1							
D.	GABINET LEKARSKI B.1.005 (GABINET LOGOPEDYCZNY)								
23.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnikami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	2							
24.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	2							
25.	Szafka wisząca zamykana dwuskrzydłowa z półką, 600 x 340 x H400 mm	1							
26.	Szafa aktowa zamykana, 600 mm x 440 mm x H1838 mm	1							
27.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2							
28.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							
29.	wieszak wolnostojący ubraniowy	1							
30.	Lustro logopedyczne	1							
31.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	1							

E.	POM. SOCJALNE B.1.004								
32.	MEBLE BIUROWE Zestaw szafek kuchennych dolnych i wiszących l=2800 mm szafka dolne: zlewowa 800, umywalkowa 600, zamykana 800, z szufladami 400 mm szafka wisząca: zamykana 800, zamykana 600, z ościeżnicą 800, zamykana 400 mm	1							
33.	Stół 1200 x 600 mm x H735 mm na stelażu metalowym	1							
34.	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem	2							
35.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1							
F.	GABINET LEKARSKI B.1.003 (GABINET AUDIOLOGICZNY)								
36.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	2							
37.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	2							
38.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2							
39.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							
40.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięciopięcienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia)	10							
41.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	2							

42.	MEBLE MEDYCZNE metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone antybakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodne załączonym wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, boki z ABS, wymiary: 66,5x51x209 h cm -1 szt. wyposażenie: koszyk ISO-400x600x20h mm - 3 szt. organizery do koszyków ISO - 2 szt. koszyk ISO-400x600x10h mm - 5 szt. organizery do koszyków ISO - 3 szt. półka -2 sztuki	1					
43.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj 40 litrów na odpady medyczne Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, uchwyt do umieszczenia z przodu kosza, narożniki zaokrąglone, wymiary: 310x320x650 h mm	2					
44.	Stolik zabiegowy zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, 2 półki wyjmowane z podwyższonym zewnętrznym rantem, 4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym 2 z hamulcem wymiary: 820x520x820h mm	1					
45.	Fotel do pobierania krwi na kółkach, rozkładany z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej, wymagania zgodne z załączonymi parametrami technicznymi	1					
46.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer .60 cmx wys. 60 cm	1					
II.	PORADNIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH						
A.	POCZEKALNIA A.015						
47.	MEBLE BIUROWE Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem z łącznikiem hakowym	12					
48.	wieszak ubraniowy stojący	4					
49.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj . 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1					

50.	MEBLE MEDYCZNE wykonane z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodne załączonym wymaganiami parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podbiatowa z przewijakiem, wymiary: 93x71x89 h cm -1 szt.	1						
51.	Zestaw mebli dziecięcych, drewnianych: stółk drewniany niski 2 sztuki, krzesła drewniane 6 sztuk, ławka dziecięca 3-osobowa, pojemnik na zabawki	1						
B.	POCZEKALNIA A.036							
52.	MEBLE BIUROWE Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem z łącznikiem hakowym	10						
53.	Kosz pedałow ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1						
C.	POKÓJ ZABIEGOWY A.016							
54.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe katowe o wymiarach 1400 mm x 1200 mm /600 x H735 mm. Białe płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	2						
55.	Kontener dostawny czteroszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 600 mm x wys.735 mm.	2						
56.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2						
57.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
58.	Fotel do pobierania krwi na kółkach, rozkładany z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej, wymagania zgodne z załączonymi parametrami technicznymi	1						
59.	Półka wisząca z przegrodami 800 x 300 x H300 mm	1						
60.	Półka wisząca z przegrodami 600 x 300 x H300 mm	1						

61.	MEBLE MEDYCZNE wykonane z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona antybakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodnie z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podbiatowa, 1-drzwiowa, 1 szuflada górna, wymiary: 66.5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, 1-drzwiowa, wymiary: 66.5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, 4 szuflady, wymiary: 66.5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, pod umywalkę / zlew, 1-drzwiowa, wymiary: 93x71x89h cm - 1 szt. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki, wymiary: 66.5x51x209 h cm - 1 szt. szafa wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wymiary: 66.5x35x66 h cm - 3 szt. blat typu corian dł. 200 cm - 1 szt. blat typu corian dł. 93 cm - 1 szt. umywalka i zlew typu Corian	1						
62.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj. 40 litrów na odpady medyczne. Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, uchwyt do umieszczenia z przodu kosza, narożniki zaokrąglone, wymiary: 310x320x650 h mm	2						
63.	Lodówka wolnostojąca laboratoryjna do przechowywania szczepionek- wymagania zgodne z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi	1						
D.	GABINET LEKARSKI A.017							
64.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe kątowe o wymiarach 1400 mm x 1200 mm / 600 x H735 mm. Blat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie. Osłona na nogi	1						
65.	Kontener dostawny czteroszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 600 mm x wys. 735 mm.	1						
66.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
67.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
68.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	1						
69.	Wieszak ubraniowy wiszący	1						
70.	MEBLE MEDYCZNE wykonane z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona antybakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodnie z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki, wymiary: 66.5x51x209 h cm - 1 szt.	1						

71.	MEBLE MEDYCZNE wykonana z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona antybakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodne z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi i mebli medycznych. szafka podbiatowa z przewijakiem, wymiary: 93x71x89 h cm - 1 szt.	1					
72.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer 60 cmx wys. 60 cm	1					
73.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj. 20 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nienysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	2					
E.	GABINET LEKARSKI A.018						
74.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe kątowe o wymiarach 1400 mm x 1200 mm /600 x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie. Osłona na nogi	1					
75.	Kontener dostawny czteroszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 600 mm x wys. 735 mm.	1					
76.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1					
77.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zrywalną typu skaj	2					
78.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	1					
79.	Wieszak ubraniowy wiszący	4					
80.	MEBLE MEDYCZNE wykonana z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona antybakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodne z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi i mebli medycznych. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki, wymiary: 66.5x51x209 h cm - 1 szt.	1					

81.	MEBLE MEDYCZNE wykonana z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodnie z załączonymi wymaganymi parametrami szafka podblatowa z przewijakiem, wymiary: 93x71x89 h cm -1 szt.	1						
82.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer 60 cmx wys. 60 cm	1						
83.	Waga lekarska niemowlęca: maksymalne obciążenie 10/20 kg dokładność odczytu 5/10g temperatura pracy 0 + 40 °C Zakres tary - 20 kg czas pracy na akumulatorach- 35 godzin wyświetlacz LCD wymiały wagi: dł. 550 x szer. 407 mm	1						
84.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj. 20 litrów -stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	2						
F.	POKÓJ SOCJALNY A.035							
85.	MEBLE BIUROWE Stół 800 x 800 mm x H735 mm na stelażu metalowym	1						
86.	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem	4						
87.	Szafka gospodarza 798 x 440 x H782	1						
88.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1						

89.	Niszczarka ścinkowa umożliwiająca niszczenie zsówek , dyskielek 3,5" oraz płyt : pojemność kosza 15 L pojemność podajnika 7 arkuszy prędkość niszczenia 2,6 m/min max. Szerokość 220 mm funkcja rewersu, autostart rozmiar ścinek papieru 4x18 mm	1						
90.	Urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania , skanowania i drukowania zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
G.	POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM A.034							
91.	MEBLE BIUROWE Fotel dla matki VANCOUVER BOX	1						
92.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj.40 litrów na odpady medyczne Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, uchwyty do umieszczenia z przodu kosza, narożniki zaokrąglone, wymiary: 310x320x650 h mm	1						
93.	MEBLE MEDYCZNE wykonana z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodnie z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podbiatowa z przewijakiem, wymiary: 93x71x89 h cm -1 szt.	1						
94.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyty na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer.60 cmx wys. 60 cm	1						
H.	SZATNIA A.033							
95.	MEBLE BIUROWE Szafka płycinowa BHP dzielona czysta/brudna odzież 600x440xh1838	4						
96.	Szafa aktowa zamykana 798 mm x 440 mm x H2190 mm	2						
97.	Kzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem	2						
III.	NEUROLOGIA							
A.	PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ A1.31							

98.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe kątowe o wymiarach 1400 mm x 1200 mm / 600 x H735 mm. Białe płyty wiórowe 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie. Osłona na nogi	1					
99.	Biurko komputerowe kątowe o wymiarach 1400 mm x 1200 mm / 600 x H735 mm. Białe płyty wiórowe 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie.	2					
100.	Kontener dostawny czteroszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 600 mm x wys. 735 mm.	3					
101.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	3					
102.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	4					
103.	Szafa aktowa zamykana półotwarta 600 mm x 440 mm x H1838 mm dodatkowe półki	1					
104.	wieszak ubraniowy na płycie	1					
105.	MEBLE MEDYCZNE wykonana z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona anty bakteryjnie powłoką Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodne z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki, wymiary: 66.5x51x209 h cm -1 szt.	1					
106.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stałowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	2					
B.	PRACOWNIA EEG A1.30						

107.	MEBLE BIUROWE Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2					
108.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2					
109.	Wieszak ubraniowy na płycie	1					
110.	Szafka wisząca 800 x 400 x H440 mm	1					
111.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1					
112.	MEBLE MEDYCZNE wykonana z laminatu HPL, podstawa metalowa zabezpieczona anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodne z załączonymi wymaganymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafa stojąca wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki, wymiary: 46.5x51x209 h cm -1 szt.	1					
C.	PRACOWNIA EKG (GABINET PROFESORA A1.32						
113.	MEBLE BIUROWE Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj Kolor do uzgodnienia	1					
114.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2					
115.	Szafa aktowa zamykana półotwarta 600 mm x 440 mm x H1838 mm dodatkowe półki	1					
116.	Wieszak ubraniowy stojący	1					

117.	Kontener dostawny czteroszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 600 mm x wys. 735 mm.	1					
118.	Kosz pedałowyy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnienie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	1					
D.	POCZEKALNIA						
119.	MEBLE BIUROWE Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubekowym , plastikowym siedziskiem z łącznikiem hakowym	6					
120.	Przewijak	1					
IV.	PORADNIA ALERGICZNA I						
A.	IZOLATKA						
121.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnikami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1					
122.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1					
123.	Szafka wisząca zamykana dwuskrzydłowa z półką, wykonanie: płyta wiórowa melaminowana 1000 x 340 x H720	1					
124.	Półka wisząca wykonanie: płyta wiórowa melaminowana 1000 x 350 mm	1					
125.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1					

126.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 30 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywę -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	2						
127.	Wieszak ubraniowy na płycie	1						
128.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
B.	SPIROMETRIA							
129.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłóżkami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1						
130.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł . 570 mm x wys 600 mm.	1						
131.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2						
132.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1						
133.	Szafka stojąca dwuskrzydłowa z białem. Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej 18mm. Błat o grubości 36mm. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. 800 x 600 x H850 mm	1						
C.	GABINET LEKARSKI 1							

134.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1							
135.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1							
136.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
137.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							
138.	Tabelet obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą słownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1							
139.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1							
D.	GABINET LEKARSKI 2								
140.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1							
141.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1							
142.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
143.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							

144.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1						
145.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1						
E.	GABINET LEKARSKI 3							
146.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1						
147.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1						
148.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
149.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
150.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1						
151.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1						
F.	GABINET LEKARSKI 4							
152.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1						
153.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1						

154.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
155.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
156.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą słownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1						
157.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	2						
G.	GABINET LEKARSKI 5							
158.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Białe płyty wiórowe 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nog kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1						
159.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys 600 mm.	1						
160.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
161.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
162.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą słownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1						
163.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyty na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer 60 cmx wys. 60 cm	1						
H.	GABINET LEKARSKI 5A							


164.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1					
165.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1					
166.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1					
167.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2					
168.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą słownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1					
169.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyty na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1					
I.	GABINET LEKARSKI 6						
170.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1					
171.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1					
172.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1					
173.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2					
174.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą słownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1					

175.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1							
J.	GABINET LEKARSKI 7								
176.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm. Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1							
177.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1							
178.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
179.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							
180.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1							
181.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1							
K.	POMIESZCZENIE SOCJALNE B 0.29								
182.	Zestaw mebli kuchennych szafka stojąca szer 800 x 1 szt. szafka stojąca szer 800 x 1 szt WYSOKA szafka stojąca z szufladami szer 400 x 1 szt. szafka wisząca szer 800 x 3 szt. szafka wisząca szer 400 x 1 szt. blat wraz z oblistwowaniem	1							
183.	Sofa, sofa 2,5 siedziska, tapicerka zmywalna stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. stopki metalik (malowany proszkowo) siedzisko Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3. oparcie Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. tapicerowanie tkaniną zmywalną Wymiary 1680 x 790 x 770	1							

184.	Fotel , tapicerka zmywalna stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. stopki metalik (malowany proszkowo) siedzisko Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m ³ . oparcie Stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m ³ . tapicerowanie tkaniną zmywalną Wymiary 890 x 790 x 770	1							
185.	Stolik na stelażu z rury o profilu okrągłym, metalik	1							
186.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach z podłokietnikami. Podłokietniki mocowane do stelaża za pomocą chromowanych łączników, wykończone nakładką z tworzywa. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną	2							
187.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1							
188.	Lodówka wolnostojąca podblatowa , wymiary (wys. x szer. x głęb.) – 850 x 554 x 623 mm	3							
L.	GABINET ZABIEGOWY B 0.25								
189.	MEBLE MEDYCZNE metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe parametry zgodnie z załączonym wymaganyymi parametrami technicznymi mebli medycznych. szafka podblatowa, 1-drzwiowa, wymiary: 66.5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 4 szuflady, wymiary: 66.5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, pod umywalkę / zlew, 1-drzwiowa, wymiary: 93x51x89h cm - 2 szt. szafka wisząca, 2-drzwiowa, 1 półka, wymiary: 93x35x66 h cm - 2 szt. szafka wisząca, 1-drzwiowa, 1 półka, wymiary: 66.5x35x66 h cm - 2 szt. zlew i umywalka typu corian- 1 szt. blat typu corian dł. 320 cm - 1 szt.	1							
190.	MEBLE MEDYCZNE metalowe wykonana w systemie ścianki dwuwarstwowej, zabezpieczone anty bakteryjnie powłoka Biocote, szafki zamykane na klucz, pozostałe wymagania zgodnie z załączonym wymaganyymi parametrami technicznymi mebli medycznych: szafa stojąca wysoka, 2-drzwiowa, przeszklona, wymiary: 93x51x209 h cm -1 szt.	1							

191.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna na kółkach	2							
192.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej AISI 304 o poj.40 litrów na odpady medyczne Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, uchwyt do umieszczenia z przodu kosza, narożniki zaokrąglone, wymiary: 310x320x650 h mm	2							
M.	KORYTARZ								
193.	MEBLE BIUROWE Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem z łącznikiem hakowym	49							
V.	PORADNIA ALERGOLOGICZNA II								
A.	REJESTRACJA								
194.	MEBLE BIUROWE 5 szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej, gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.	13							
195.	Lada Rejestracji ok. 3 m z nadstawką i szybą oddzielającą rejestrację od pacjentów, szafy na dokumenty 120 cm, na 5 segregatorów z nadstawką na 2 segregatory, regał otwarty dł. 60 cm na 5 segregatorów z nadstawką na 2 segregatory	1							
196.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys.600 mm.	3							
197.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	3							
198.	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem z łącznikiem hakowym	20							
199.	Szafka z drzwiami suwanymi 120 cm na 2 segregatory	1							
B.	SPIROMETRIA								

MEBLE BIUROWE		1						
200.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1						
201.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2						
202.	Szafka wisząca zamykana dwuskrzydłowa z półką, wykonanie: płyta wiórowa melaminowana 1200 x 450 x H720	1						
203.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 30 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	2						
C.	ŁAZIENKA x 2							
204.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj. 30 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	4						
D.	POMIESZCZENIE SOCJALNE (DLA STUDENTÓW)							
205.	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem Pulpit ruchomy: blat z drewna lakierowanego do konstrukcji malowanej proszkowo Krzesło powinno posiadać: <ul style="list-style-type: none"> Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk jednorazowo Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej 9 mm laminowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element Kubetek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe Kubetek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem o właściwościach trudnopalnych. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm. Malowany proszkowo w kolorze metalicznym. Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepięne plastikowymi przegubowymi stopkami Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem Nogi wystają poza obrys siedziska 	25						

40

212.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 30 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	1					
F.	POKÓJ BADAŃ II						
213.	MEBLE BIUROWE Szafa na segregatory 800 x 440 x H 1838 mm. Wyposażona w drzwi otwierane skrzydłowo na klucz. Wewnątrz szafy półki.	4					
214.	Szafa na segregatory 400 x 440 x H 1838 mm. Wyposażona w drzwi otwierane skrzydłowo na klucz. Wewnątrz szafy półki.	1					
215.	Biuorko komputerowe kątowe o wymiarach 1600/800 mm x 1000/600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biuorko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłuznicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie. Osłona na nogi	1					
216.	Kontener dostawny czteroszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 600 mm x wys. 735 mm.	2					
217.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	2					
218.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2					
219.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 30 litrów - stal nierdzewna matowa - szczelnie zamykane pokrywy - pokrywa z funkcją stałego otwarcia - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - uchwyt do przenoszenia	1					
220.	Szafka wisząca zamykana dwuskrzydłowa z półką, wykonanie: płyta wiórowa melaminowana 1200 x 450 x H720 mm	1					
221.	Łódówka wolnostojąca podbłatowa , wymiary (wys. x szer. x głęb.) - 850 x 554 x 623 mm	1					
G.	POKÓJ DLA PACJENTA						

222.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1							
223.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1							
224.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
225.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							
226.	Wieszak ubraniowy na płycie	1							
227.	Szafa aktowa zamykana 600 mm x 440 mm x H1838 mm	1							
228.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 30 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokrywy -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem -stalowy pedał -nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	1							
VI.	PORADNIA ALERGOLGICZNA III								
A.	GABINET LEKARSKI 1								
229.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm Biurko o stałej wysokości (H735 mm); Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1							
230.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1							
231.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1							
232.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2							

233.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1					
234.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1					
B.	GABINET LEKARSKI 2						
235.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1600 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm. Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączone podłóżnikami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	1					
236.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	1					
237.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	1					
238.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	2					
239.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek lub z kółkami (do uzgodnienia) lub z kółkami (do uzgodnienia)	1					
240.	Leżanka lekarska, podstawa metalowa z profili stalowych, leże 2-częściowe, tapicerowane z regulowanym zagłówkiem, uchwyt na papier, max. Obciążenie do 150 kg, wymiary: dł. 180x szer. 60 cmx wys. 60 cm	1					
C.	POCZEKALNIA						
241.	MEBLE BIUROWE Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem z łącznikiem hakowym	20					
VII.							
A.	PODSTAWOWY ZESTAW MEBLI DO GABINETÓW LEKARSKICH						
242.	MEBLE BIUROWE Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1400 mm x 600 mm x H735 mm. Błat płyta wiórowa 25 mm. Stelaż złożony z nóg kwadratowych stalowych, o konstrukcji ramowej, połączone podłóżnikami o przekroju prostokątnym, malowany dwukrotnie proszkowo. Dodatkowo półka na klawiaturę i przepust w blacie na okablowanie oraz osłona na nogi	6					
243.	Kontener mobilny trzyszufladowy, wkłady szufladowe plastikowe, zamykany zamkiem centralnym, wymiary około: szer. 430 mm x gł. 570 mm x wys. 600 mm.	6					
244.	Fotel obrotowy z podłokietnikami, na podstawie czarnej 5-cio ramiennej, na kółkach, z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia	7					

245.	Ergonomiczne, krzesło konferencyjne posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną typu skaj	13					
246.	Taboret obrotowy do badania pacjenta. Siedzisko obrotowe, tapicerowane skajem- kolor do uzgodnienia. Regulacja wysokości siedziska za pomocą słownika gazowego, podstawa pięcioramienna bez kółek	5					
247.	Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, poj 20 litrów -stal nierdzewna matowa -szczelnie zamykane pokryw -pokrywa z funkcją stałego otwarcia -wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytem - stalowy pedał -nierwsująca podstawa bezpieczna dla podłogi -uchwyt do przenoszenia	12					
B.	AKCESORIA DODATKOWE DO BIUREK						
248.	Uchwyt na komputer podwieszany	1					

Wartość oferty netto: PLN

Wartość oferty brutto: PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu (do 6 tygodni)..... tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Oferujemy termin płatności (60 dni) dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oświadczam, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
7. Oświadczam, iż zaferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem i wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ.
8. Oświadczam, iż zaferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy ze strony Wykonawcy jest:
11. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/przesyłał zamówienia.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączamy do oferty dokumenty opisujące stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy *** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2014r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczane za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

MEBLE BIUROWE

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wartości wymagane TAK	Potwierdzenie i opis Wykonawcy
1.	We wszystkich meblach: wykonanie z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV 2 lub 1 mm, bez ostrych krawędzi	TAK	
2.	Stelaż biurek złożony z nóg kwadratowych 50x50, o konstrukcji ramowej, połączonych podłużnicami o przekroju prostokątnym. Nogi biurek/ stołów wyposażone w stopki do poziomowania	Tak	
3.	Stelaż biurka malowany proszkowo 2-krotnie - pierwsza warstwa w kolorze metalik, druga bezbarwna dla dodatkowego zabezpieczenia	Tak	
4.	Biurka (w miejscach gdzie podano w specyfikacji) wyposażone w wysuwana półkę na klawiaturę wykonaną z tworzywa oraz przepust kablowy fi 60 mm z osłoną z tworzywa	TAK	
5.	Szafy wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejone, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty Drzwi wyposażone w zamek ryglowy Wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie od wewnątrz Półki mocowane w systemie zapadkowym, z możliwością zmiany ich wysokości. Światło między półkami 327mm	Tak	
6.	Kontener wykonany w konstrukcji wieńcowej, fabrycznie klejony, ściana tylna wpuszczana w korpus, użytkowa, z pełnej płyty, wnętrze szuflad z tworzywa - wyklucza się szuflady płytowe Kontenery wyposażone w zamek centralny z kompletem dwóch kluczyków z czego przynajmniej jeden łamany, Kontenery z płaskimi frontami, uchwyt w postaci listwy dystansowej z boku szuflad	Tak	
7.	Kontenery podbiurkowe wyposażone w kółka	Tak	

8.	Konsole recepcyjne wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm lub 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione laminatem	Tak	
9.	Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną zmywalną, podstawa 5-ramienna, wyposażony w mechanizm Synchro (regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchyleń oparcia do ciężaru siedzącego) Siedzisko ze sklejki, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 80kg/m3 wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU, (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości Fotele wyposażone w podłokietniki stałe Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa o wytrzymałości 600 kg nacisku)	Tak	
10.	Fotele oraz krzesła tapicerowane tkaniną zmywalną	Tak	
11.	Stelaż w krzesłach malowany proszkowo w kolorze metalik	Tak	
12.	Krzesło konferencyjne Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą. Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzesel w ilości 3 szt. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową grubości 30mm i gęstości 35kg/m3 Oparcie również wyściełane pianką poliuretanową o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3. Charakterystyczną cechą krzesła jest mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom. Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a Wymiary: wysokość całkowita: 820 mm wysokość siedziska : 480 mm szerokość siedziska : 450 mm głębokość siedziska: 480 mm szerokość podstawy: 480 mm głębokość całkowita: 580 mm	Tak	
13.	Krzesło do poczekalni Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubelkowym , plastikowym siedziskiem Wymagane wymiary: • Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu • Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu • Głębokość siedziska 420 mm • Wysokość siedziska 450 mm • Wysokość oparcia 390 mm • Wysokość całkowita krzesła 795 mm • Szerokość całkowita krzesła 540 mm • Głębokość całkowita krzesła 515 mm Krzesło powinno posiadać: • Funkcja sztaplowania 20 sztuk • Kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie, elastyczny • Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła • Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach	Tak	

	<ul style="list-style-type: none"> •Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębnioną chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubelka są gładkie. •Kubelki plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów •Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm •Stelaż o kształcie odwróconej litery V •Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina •Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł •Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem •Krzesło powinno posiadać uchwyt hakowy umożliwiający łączenie w rzędy <p>Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 13761:2004 i EN 1728:2000 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych .</p>		
14.	<p>Taboret ,obrotowy, posadowiony na pięcioramiennej bazie na kółkach. Baza z tworzywa sztucznego o wzmacnianej (uźebrowanej) konstrukcji (jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego – konstrukcja bazy w całości nylonowa, bez szkieletu metalowego, wytrzymałość min 600 kg nacisku).</p> <p>Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą amortyzatora gazowego.</p> <p>Okrągłe siedzisko wykonane ze sklejki, pokrytej pianką poliuretanową tapicerowane tkaniną zmywalną. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a</p> <p>Gabaryty zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> •wysokość siedziska :41-52 cm •średnica siedziska fi:38 cm •szerokość podstawy:68 cm 	Tak	
15.	<p>Fotele dla matki pokryty tkaniną zmywalną</p> <p>Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a</p> <p>stelaż Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.</p> <p>stopki Stopki metalik (malowany proszkowo)</p> <p>siedzisko Stelaż pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3.</p> <p>oparcie stelaż pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 25 kg/m3. Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 220 000 cykli Martindal'a</p> <p>wymiary: 890 x 790 x 770</p>	TAK	
16.	<p>Wieszak ubraniowy w kolorze metalik wyposażony w haczyki oraz okrągłe zawieszki umożliwiające zawieszenie okrycia.</p> <p>Wieszak wyposażony w miejsce do przechowywania parasoli z tacka na ociekającą wodę</p>	TAK	
17.	<p>ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA</p> <p>Meble wykonane z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm/ 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi.</p> <p>Błaty tworzone w technologii postformingu, grubości 28mm</p>	Tak	

.....

Data i podpis osoby upoważnionej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

MEBLE MEDYCZNE Z PŁYTY HPL

LP	OPIS DLA WYKONANIA MEBLI MEDYCZNYCH	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE TAK/PODAC/OPISAĆ
1.	Konstrukcja wykonana z płyty HPL obustronnie laminowanej o grubości 20mm z profilem uszczelniającym drzwi i szuflady szafek	TAK	
2.	Drzwi szafek wykonana płyty HPL obustronnie laminowanej, grubości 20mm o zaokrąglonych krawędziach wykonanych z szarego ABS-u.	TAK	
3.	Drzwi wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu, wyposażone w zamek z kluczek składanym	TAK	
4.	Uchwyty aluminiowe, ergonomiczne w kształcie łuku, długości 300mm (± 10mm) zapewniające łatwe otwarcie szafki	TAK	
5.	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble zabezpieczonej antybakteryjnie powłoką BioCote		
6.	Szafki i szafy stojące zamontowane na metalowej ramie stabilizującej oparte na nogami stalowymi Ø 50mm, rama i nogi pokryte proszkowo lakierem epoksydowym, dł. nóżek 23 cm z regulacją wysokości	TAK	
7.	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230°, szafy wysokie wyposażone w 4 zawiasy	TAK	
8.	Blaty i zlewy wykonane z materiału typu Carian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na działanie czynników fizycznych i środków chemicznych. Zaokrąglone frontowe krawędzie Blaty ze zintegrowanymi zlewami, montowane na szafkach, wykonane z materiału typu Corian, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone, dopasowane do długości i szerokości szafek z listwą przyścienną	TAK	
9.	Szafy / szafki na kosze wyposażone w profilowane moduły z ABS-u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do 45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości	Tak	
10.	Blokada wysuwu koszy ISO w pozycji wysunięcia w poziomie oraz pod kątem do 45° zapobiegająca ich wypadnięciu	Tak	
11.	Katalog potwierdzający wymagane parametry techniczne	Tak	
12.	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza	Tak	

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczona za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

MEBLE MEDYCZNE METALOWE

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość TAK	Potwierdzenie i opis Wykonawcy
1.	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi	Tak	
2.	Drzwi szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na listwie aluminiowej z zabezpieczeniem przeciwpływowym, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu	Tak	
3.	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpływową	Tak	
4.	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła drzwi i szuflad, zintegrowane z ramą drzwi i szuflad	Tak	
5.	Szafki oparte na ramie integrującej z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo dł. 23 cm z regulacją wysokości	Tak	
6.	Zestaw mebli zamontowany na metalowej ramie stabilizującej meble zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote	Tak	
7.	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza	Tak	
8.	Blaty i zlewy wykonane z materiału typu Carian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Odporne na działanie czynników fizycznych i środków chemicznych. Zaokrąglone frontowe krawędzie Blaty ze zintegrowanymi zlewami, montowane na szafkach, wykonane z materiału typu Corian, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka bez widocznych połączeń, krawędzie zaokrąglone, dopasowane do długości i szerokości szafek z listwą przyścienną	Tak	
9.	Koszyki ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości koszyka	Tak	

10.	Szafy / szafki na kosze wyposażone w profilowane moduły z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do 45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości	Tak	
11.	Blokada wysuwu koszy ISO w pozycji wysunięcia w poziomie oraz pod kątem do 45° zapobiegająca ich wypadnięciu	Tak	
12.	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230° i systemem automatycznego domykania	Tak	
13.	Szuflady osadzone na prowadnicach szynowych umożliwiających całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi jej wypadnięciu	Tak	
14.	Meble zabezpieczone warstwą antybakteryjną BioCote	Tak	
15.	Katalog potwierdzający wymagane parametry techniczne	Tak	

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczona za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

FOTEL DO POBIERANIA KRWI ROZKŁADANY

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość TAK	Potwierdzenie i opis Wykonawcy
1	Fotel rozkładany na kółkach - fotel z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej	Tak	
2	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem	Tak	
3	Anatomicznie profilowane, ręcznie opuszczane podłokietniki - poręcze składane niezależnie, z możliwością rotacji o 180°, w celu ułatwienia przemieszczania się osoby siedzącej na fotelu, po podniesieniu poręcze blokują się automatycznie we właściwej pozycji	Tak	
4	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek	Tak	
5	Podstawa z rur stalowych malowanych proszkowo wyposażona w 4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem	Tak	
6	Pokrycie z materiału zmywalnego, zdejmowane do prania (możliwość wyboru koloru tapicerki)	Tak	
7	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców	Tak	
8	Części metalowe galwanizowane, malowane proszkowo, zabezpieczone powłoką anty bakteryjną Biocote	Tak	
9	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100° - 150°	Tak	
10	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w górę) w zakresie 0° - 90°	Tak	
11	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w górę) w zakresie 0° - 100°	Tak	
12	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg	Tak	
13	Wymiary ± 10mm: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)	Tak	

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

CHŁODZIARKA PODBLATOWA

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość TAK	Potwierdzenie i opis Wykonawcy
1.	Obudowa -biała (malowana proszkowo)	Tak	
2.	Klasa efektywności energetycznej - A+	Tak	
3.	Pojemność użytkowa- min. 145 l.	Tak	
4.	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.) – 820 x 554 x 623 mm	Tak	
5.	Wnętrze z tworzywa Drzwi – pełne	Tak	
6.	Chłodzenie - statyczne	Tak	
7.	Rozmrażanie - automatyczne	Tak	
8.	Zakres temperatur - + 2°C do + 10°C	Tak	
9.	Półki- szklane	Tak	
10.	Półki na drzwiach - przezroczyste plastikowe	Tak	
11.	Oświetlenie wewnętrzne	Tak	
12.	Sterowanie manualne	Tak	
13.	Klasa klimatyczna SN-ST	Tak	
14.	Napięcie- 220-240 V Prąd znamionowy – 0,8 A	Tak	

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość TAK	Potwierdzenie i opis Wykonawcy
1.	Higieniczna, biała obudowa	Tak	
2.	System chłodniczy zapewniający max. stabilność temperatury: wg NF X 15-140	Tak	
3.	Pojemność całkowita 601 l	Tak	
4.	Wymiary zewnętrzne (szer/głęb/wys) 700 x 830 x 2150 mm	Tak	
5.	Wymiary wewnętrzne (szer/głęb/wys) 533 x 650 x 1550 mm	Tak	
6.	Zużycie en.w ciągu 24 h max. 1,780 kWh	Tak	
7.	Układ chłodzenia: dynamiczny	Tak	
8.	Oszranianie: automatyczne	Tak	
9.	Zakres temperatury: -2° C do +16° C	Tak	
10.	Materiał wnętrza: stal chromoniklowa	Tak	
11.	Rodzaj sterowania: elektroniczne	Tak	
12.	Wyświetlacz temperatury cyfrowy; dokładność 0,1° C	Tak	
13.	Alarm wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi optyczny i dźwiękowy	Tak	
14.	Pamięć min/max Temperatury	Tak	
15.	Styk bezpotencjałowy	Tak	
16.	Interfejs RS 485	Tak	
17.	Interfejs na podczerwień	Tak	
18.	Półki :4 ruszty	Tak	
19.	Nośność półki min.60 kg	Tak	
20.	Zamek	Tak	
21.	Drzwi pełne, prawe; przestawne	Tak	
22.	Izolacja : 83 mm PU	Tak	
23.	Waga brutto/netto max .160/134 kg	Tak	
24.	Kółka jezdne	Tak	
25.	Klasa klimatyczna : T (+43° C)	Tak	

26.	Czynnik chłodniczy :R 290	Tak	
27.	Bateria zapewniająca kontynuację monitoringu temperatury przy braku zasilania do 72 godz.	Tak	
28.	Moc znamionowa : 2.0 A / 250 W	Tak	
29.	Częstotliwość/napięcie : 50 Hz / 220-240 V	Tak	
30.	Dostęp do zewnętrznego czujnika temperatury	Tak	
31.	Samoczynnie zamykane drzwi	Tak	

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**

Wykonawca: _____

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

URZĄDZENIE WIEOFUNKCYJNE

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość TAK	Potwierdzenie i opis Wykonawcy
1.	Prędkość drukowania min.30 stron/min	Tak	
2.	Funkcje standardowe: Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie	Tak	
3.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie: Do 50 000 stron miesięcznie	Tak	
4.	Wydruki dwustronne	Tak	
5.	Automatyczny podajnik dokumentów Wydajność: 50 arkuszy 142 x 148 mm do 216 x 356 mm	Tak	
6.	Maksymalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)	Tak	
7.	Prędkość procesora: min 360 MHz	Tak	
8.	Pamięć drukowania (standardowa/ maksymalna): min. 128 MB / 384 MB	Tak	
9.	Podłączenie: 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0	Tak	
10.	Automatyczne drukowanie 2-stronne Drukowanie broszur, Układanie, Niestandardowy rozmiar strony, Earth Smart, Dopasowanie do strony, N-stron, Drukowanie plakatu, Drukowanie z USB, Skanowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne	Tak	
11.	Funkcje kopiowania: Eliminacja tła, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Kopiowanie dowodów osobistych, Margin shift, N-stron, Tryb fotografii, Program Ahead	Tak	
12.	Funkcje faksu: Książka adresowa, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczna redukcja, Wysyłanie faksów kolorowych, Wysyłanie z opóźnieniem, Przekazywanie faksu do e-mail/faksu, Blokada spamu, Odbiór z pamięci, Faks PC (tylko system Windows)	Tak	
13.	Kompresja faksu: JBIG, JPEG, MMR/MR/MH	Tak	
14.	Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC	Tak	
15.	Funkcje zabezpieczeń: 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, Filtrowanie adresu MAC, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP	Tak	

**Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/14**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 09.08.2013r poz. 907 tekst jednolity z późn zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.

posiada wiedzę i doświadczenie ¹ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia ² tak/nie

3.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ³ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ⁴ tak/nie

4.

spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁵ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁶ tak/nie

..... dn. 2014r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

¹ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

² Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

³ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁴ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

⁵ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁶ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/14

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) według którego wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 13) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 15) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 16) wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 17) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn. 2014r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/14

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że **nie powierzę** podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.*

Oświadczam, że **powierzę** podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:*

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
Nazwa podwykonawcy o którym mowa w art. 36b pzp (jeżeli dotyczy - zgodnie z zapisem punktu 13 rozdziału I)

..... dn. 2014r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

*należy skreślić niewłaściwy wariant

**Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/14**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
dotyczące wyrobów medycznych

(dotyczy Pakiet 1 pozycja _____)

1. Oświadczam, że wszystkie oferowane przez firmę wyroby medyczne są dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679).
2. Zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie) w zakresie objętym umową wraz z pierwszą dostawą do Działu Zaopatrzenia i Transportu oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Zobowiązujemy się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez firmę, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

..... dn. 2014r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 8 do SIWZ
wzór umowy**

UMOWA nr 120/ZP/14/.....

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**
(REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez
zwany dalej **Zamawiającym**

z
firmą

z siedzibą w, ulica

wpisaną do rejestru

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), **na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatricznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi** od dnia..... do dnia r. o łącznej wartości brutto.....zł.
(słownie:.....)

§1

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatricznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi**, wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do umowy o łącznej wartości..... zł brutto (słownie:zł)
zwany w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem medycznym oraz wyposażeniem.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Łódź, ul. Pabianicka 62 w terminie **do/max. 6 tygodni/ od dnia** podpisania umowy. Dostawa nastąpi jednorazowo.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego tj. bezpośrednio do Poradni Ośrodka Pediatricznego im. Dr J. Korczaka W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
3. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany w dniach roboczych w godzinach 7.30 –15.00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu /42 689 57 94 /o przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem.
5. Zamawiający upoważnia następujące osoby do odbioru przedmiotu zamówienia:
1.....
2.....
6. Koszty i ryzyko związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Przedmiot zamówienia staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru.
8. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu Pan Przemysław Frąckiewicz lub osoba przez niego upoważniona.
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy wyroby medyczne będą przez cały okres jej obowiązywania spełniały normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: 120/ZP/14) oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
10. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

§3

1. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT.
2. Zamawiający dokona zapłaty za wystawioną fakturę przelewem bankowym w terminie **60 dni** od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prawidłowo i w całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zobowiązanym do zapłaty i odprowadzenia tego podatku.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - a. instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach) wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze), instrukcja obsługi urządzenia musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu,
 - b. karty gwarancyjne.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w ____r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres/min. **24 miesiące**/.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§6

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia wymieni wadliwy towar na towar sprawny. Za towar wadliwy uważa się, między innymi, towar niezgodny asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
4. Termin płatności faktur dotyczących dostawy w której został stwierdzony wadliwy towar rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
5. Dostawa faktur korygujących nastąpi razem z dostawą towaru wolnego od wad.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia;
 - b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1) – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki;
 - c) za dostarczenie towaru z wadami w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem;
 - d) za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą, za każdy dzień zwłoki;
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na podstawie Art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku:
 - 1) podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmiana ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
 - 2) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmiana ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§10

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na

celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. Każda ze stron zobowiązana jest :
 - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§11

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Szpital nie będzie udostępniał Wykonawcy żadnych danych osobowych, w tym dotyczących pacjentów.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§15

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy
- 2) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
- 3) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
- 4) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....