

EZ.28.25...791.....2016AO

Łódź, dnia 13.06 2016 r.
Numer sprawy: **25/ZP/16**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO **na dostawy materiałów opatrunkowych** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli w rozmiarze:

Powłoka: 200x160

Powłoczka: 70x80

Prześcieradło: 210x160. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 40, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zamieszczenie na opakowaniu informacji o długości fartucha w centymetrach oraz dopuszczenie fartucha w rozmiarze XL o długości 135cm. Opakowanie wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 40, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zamieszczenie na opakowaniu informacji o długości fartucha w centymetrach oraz dopuszczenie fartucha w rozmiarze XXL o długości 140cm. Opakowanie wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Pytanie 4 dotyczy pakietu 40, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zamieszczenie na opakowaniu informacji o długości fartucha w centymetrach oraz dopuszczenie fartucha w rozmiarze XL o długości 135cm. Opakowanie wyposażone w 3 naklejki do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w opakowaniu wyposażonym w 3 etykiety samoprzylepne z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 serwety w opakowaniu wyposażonym w 3 etykiety samoprzylepne z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z owalnym otworem przylepnym w rozmiarze 6cm x 8 cm, opakowanie folia-papier wyposażone w 3 etykiety samoprzylepne z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 serwety z owalnym otworem przylepnym w rozmiarze 6cm x 8 cm, opakowanie folia-papier wyposażone w 3 etykiety samoprzylepne z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści siwz w tym zakresie.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni na narzędzia w rozmiarze 40cm x 30cm, wyposażonej w sztywnik do formownia wlotu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 40, 1-3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia fartuchów typu „book folded” i dopuszczenie fartuchów złożonych i skonstruowanych w sposób pozwalający na zakładanie ich z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 9 dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 serwetę o gramaturze 56g/m². Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m², w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm, w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 serwetę o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm, w opakowaniu papier-folia. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści siwz w tym zakresie.

Pytanie 11 dotyczy pakietu 5, pozycja 3-4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 12 dotyczy pakietu 5, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 13 dotyczy pakietu 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 40x42cm o powierzchni klejącej 40x36cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 14 dotyczy pakietu 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55cm o powierzchni klejącej 45x49cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 15 dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut, czasie moczenia opaski 8-10 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 16 dotyczy pakietu 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 17 dotyczy pakietu 22, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 18 dotyczy pakietu 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 19 dotyczy pakietu 24, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 20 dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu 28 podanie ceny za opakowanie a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 21 dotyczy pakietu 35

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży operacyjnej w rozmiarze XXL o obwodzie pasa 130cm i obwodzie klatki piersiowej 136cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 22 dotyczy pakietu 37

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu 37 kompresy włókninowe w opakowaniu folia-papier. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 23 dotyczy pakietu 38

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia dwukomorową w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 24 dotyczy pakietu 40, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami o gramaturze 38g/m², z dodatkowymi rącznikami w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 25 dotyczy pakietu 40, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane pojedynczo dodatkowo zabezpieczony owinięciem z papieru krepowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 26 dotyczy pakietu 40, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XXL o długości 158cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 27 dotyczy pakietu 41, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 28 dotyczy pakietu 44

Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 29 dotyczy pakietu 45

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 30 dotyczy pakietu 46, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny wiskozowo - polierstowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 31 dotyczy pakietu 47

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe pakowane a'2sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu 47 serwety gazowe pakowane a'2sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 32 dotyczy pakietu 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 33 dotyczy pakietu 2

Czy można zaoferować serwetę zapakowaną w opakowanie papier-folia? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 1 serwetę zapakowaną w opakowanie papier-folia. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści siwz w tym zakresie.

Pytanie 34 dotyczy pakietu 3

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 55x90cm wykonaną z włókniny o gramaturze 57,5g/m², z otworem przylepnym w rozmiarach 10x15cm, zapakowaną w opakowanie papier – folia? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 35 dotyczy pakietu 4

Czy można zaoferować zestaw do angiografii z ręcznikami wykonanymi z włókniny celulozowej i z dwoma fartuchami w rozmiarze 150cm large? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do angiografii z ręcznikami wykonanymi z włókniny celulozowej i z dwoma fartuchami w rozmiarze 150cm large. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Pytanie 36 dotyczy pakietu 1

Poz. 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 1 zaoferowanie serwety z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m². Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 37 dotyczy pakietu 2

Poz. 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 75x45cm z otworem 8cm w opakowaniu papierowo-foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 38 dotyczy pakietu 4

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii udowej wykonanego z laminatu 3 warstwowego o gramaturze 73g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej w rozm. min 75cm x100cm o gramaturze 110g/m². Odporność na przesiąkanie w strefie krytycznej min. 125 cmH₂O o następującym składzie:

1. Serweta do angiografii w rozmiarze 230cm x 320cm z dwoma panelami z przezroczystej folii na całej długości po obu stronach serwety. Dwa samoprzylepne otwory o śr. 12 cm – każdy otwór otoczony folią o średnicy 9cm
2. Dwa ręczniki do rąk z włókniny 40 x 35cm?
3. Dwa fartuchy w rozm. L i XL o gramaturze 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami o gramaturze 40g/m², szwy wykonane metodą ultradźwiękową
4. Osłona foliowa w kształcie kuli o średnicy min. 90cm ściągnięta bezlateksową gumką
5. Jedna osłona foliowa płaska w rozmiarze min. 80 x 90cm ściągnięta bezlateksową gumką
6. Jedna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa (pp+pe) w rozmiarze 90cm x 150cm
7. Jedna taśma samoprzylepna 9x50cm
8. Jedna serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm (zawinięcie pakietu)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw spełniający pozostałe wymagania siwz.

Pytanie 39 dotyczy pakietu 6

Poz. 1 – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitok i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Poz. 1 i 2 – Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 6 kompresy z podwijanymi brzegami. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie pakietu nr 6 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania wyrobów zaklasyfikowanych do klasy IIa reguła 7.

Pytanie 40 dotyczy pakietu 7

Poz. 1-5 - Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Poz. 4-5 – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitok i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie pakietu nr 7 poz. 1-5 wymaga zaoferowania wyrobów zaklasyfikowanych do klasy IIa reguła 7. Ponadto Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 7 kompresy z podwijanymi brzegami

Pytanie 41 dotyczy pakietu 11

Poz. 1 – Czy można zaoferować krem ochronny z arginina i sinodorem spełniający wymaganą funkcję?

Poz. 1 – Czy można zaoferować krem ochronny z tlenem cynku i sinodorem spełniający wymaganą funkcję?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 42 dotyczy pakietu 13

Poz. 1 – Czy można zaoferować opaski gipsowe o czasie chłonności wody max 5 sekund, spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 13 opaski gipsowe o czasie chłonności wody max 5 sekund, spełniające wszystkie pozostałe wymagania

Pytanie 43 dotyczy pakietu 19

Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek rozmiar L o obwodzie pasa 100-150cm?

Poz. 4 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pieluchomajtek rozmiar XL o obwodzie pasa 130-170cm?

Pragniemy zauważyć, że aktualnie dostarczane są do Państwa pieluchomajtki o proponowanym obwodzie pasa.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 19 wymaga zgodnie z siwz, uwzględniając dokonaną modyfikację.

Pytanie 44 dotyczy pakietu 20

Poz. 1 – Czy należy zaoferować podkłady ginekologiczne nadające się do sterylizacji parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 45 dotyczy pakietu 24

Poz. 1 - Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 46 dotyczy pakietu 25

Poz. 1 - Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Poz. 1 – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitok i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 47 dotyczy pakietu 28

Poz. 1 - Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 48 dotyczy pakietu 30

Poz. 1,2 - Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Pakiet 1,2 – Czy należy zaoferować gazę sterylizowaną parą wodną metodą najbezpieczniejsza dla pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz. 1 – Czy należy zaoferować gazę 1/2m2?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 30 wymaga zaoferowania gazy 1/2m2. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 49 dotyczy pakietu 37

Poz. 1 – Czy można zaoferować kompresy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 37 kompresy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 50 dotyczy pakietu 41

Poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2, spełniające wszystkie wymagane parametry?

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 41 zaoferowanie kompletów wykonanych z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2, spełniające wszystkie wymagane parametry SIWZ.

Pytanie 51 dotyczy pakietu 44

Poz. 1 - Czy można zaoferować koszule dla pacjenta w kształcie tuniki z krótkim rękawem , podkrój szyi wykończony plisą, która jest jednocześnie wiązaniem, z przodu wszyty trok do zawiązywania koszuli w pasie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 52 dotyczy pakietu 46

Poz. 2 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 10 x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 53 dotyczy pakietu 47

Poz. 1 - Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta

ul. Pabianicka 68, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 47 wymaga zaoferowania wyrobu zaklasyfikowanego do klasy II a reguła 7.

Poz. 1 - Czy należy zaofertować serwetę sterylizowaną parą wodną metodą najbezpieczniejsza dla pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 47 dopuszcza, nie wymaga zaoferowania serwetę sterylizowanej parą wodną.

pytania dotyczące umowy

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (tak jak np. w § 6 ust. 1 lit. a), nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwtokę”, „zwtoki”?

Uzasadnione jest aby przestanką naliczenia kary umownej była zwtoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwtokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „nie będą miały wpływu” zostało zastąpione wyrażeniem „mogą nie mieć wpływu”?

Kategoryczne stwierdzenie, że przyszłe zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składek na te ubezpieczenia nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, jest niemożliwe, gdyż zależy to od rodzaju i zakresu przyszłych zmian, a te nie są znane. Skuteczność § 7 ust. 3 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu tego przepisu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego. Uzasadniona jest zatem modyfikacja § 7 ust. 3 wzoru umowy.

6. Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „w szczególności”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie – o jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy chodzi w § 8 ust. 2 wzoru umowy (poza przypadkami wymienionymi w tym przepisie po wyrażeniu „w szczególności”)?

Aktualna treść § 8 ust. 2 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przestanek rozwiązania umowy i dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „...możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

9. Zważywszy, że § 10 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań?

10. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 3 wzoru umowy w zdaniu drugim zostało dodane wyrażenie „, chyba że zwłoka w zapłacie ceny za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

§ 10 ust. 3 wzoru umowy ma na celu zmuszenie wykonawcy do dostarczania towaru nawet pomimo braku zapłaty za wcześniejsze dostawy. Wykonawca nie powinien być jednak zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Skuteczność § 10 ust. 3 wzoru umowy może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Ad 1) Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad 2) Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza). Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem, niż wyłoniony w toku niniejszego postępowania, do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy względnie do momentu zrealizowania umowy w całości”.

Ad 3) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 lit. b wzoru umowy w tym zakresie, który otrzymuje następujące brzmienie:

„jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”

Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu do niniejszego pisma.

Ad 4, 8, 10) Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Ad 5, 6) Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści wzoru umowy.

Ad 7) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 2 wzoru umowy w tym zakresie, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę polegającego na powtarzających się

opóźnieniach w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub na powtarzających się dostawach towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub ze złożonym zamówieniem (więcej, niż 3). Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw. W takiej sytuacji kary umowne z tytułu przerwania dostaw oraz z tytułu rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym podlegają sumowaniu, jeżeli zostaną naliczone". Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu do niniejszego pisma

Ad 9) Sytuacja majątkowa Zamawiającego wg stanu na dzień 30.04.2016 r.

Aktywa trwałe: 177 430 496,02 zł

Aktywa obrotowe: 60 939 545,09 zł

Suma pasywów: 238 370 041,11 zł

Zobowiązania i rezerwy: 284 772 780,71 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 79 531 845,13 zł

w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 43 645 376,06 zł

Pytanie 54 dotyczy pakietu 1.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety nieprzylepnej operacyjnej 100cm x 150cm wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy na spodzie + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 zaoferowanie zaoferowania sterylnej serwety nieprzylepnej operacyjnej 100cm x 150cm wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy na spodzie + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 55 dotyczy pakietu 2

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy na spodzie + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. i wymiarach 50cm x 60cm z otworem otoczonym taśmą samoprzylepną Ø 7cm, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min 4 cm, opakowanie papierowo – foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy na spodzie + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. i wymiarach 50cm x 60cm z otworem otoczonym taśmą samoprzylepną Ø 7cm, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min 4 cm, opakowanie papierowo – foliowe. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 56 dotyczy pakietu 3.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy na spodzie + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. i wymiarach 75cm x 90cm z otworem otoczonym taśmą samoprzylepną Ø 10cm, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min 4 cm, opakowanie papierowo – foliowe.

Lub

ul. Pabianicka 63, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy na spodzie + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m². i wymiarach 75cm x 90cm z otworem otoczonym taśmą samoprzylepną z możliwością dostosowania średnicy otworu, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwet na szerokości min 4 cm, opakowanie papierowo – foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 57 dotyczy pakietu 11

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu chroniącego partię skóry przed składnikami drażniącymi zawartymi w moczu i kale nie będącym wyrobem medycznym, sklasyfikowanego do grupy kosmetyków i stawce VAT 23%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 18

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego niejałowego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m² w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Szwy overlock 100 % PES. Długość fartucha około 112 cm. Szerokość fartucha około 132 cm. Długość paska około 200 cm.

Lub

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego niejałowego z laminatu Polipropylen – polietylen o gramaturze 42g/m² w kolorze białym. Nieprzebiegający dla płynów fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Laminowana folia PE włóknina polipropylenowa o zwiększonej gramaturze. Szwy overlock 100% PES. Długość fartucha około 122 cm. Szerokość fartucha około 137 cm. Długość paska około 200 cm. Odporność na przesiąkanie płynów > 100 cm H₂O.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia., co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 21

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego plastra włókninowego o wymiarach 15 x 8cm.

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego plastra włókninowego pokrytego hipoaergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 24

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych 17 nitkowych 12 warstwowych 10cm x 10cm w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych 17 nitkowych 12 warstwowych 7,5cm x 7,5cm w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 27

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów gazowych niejałowych w kształcie fasolki wykonanych z gazy 24 nitkowej z nitką RTG i wymiarach 12cm x 12cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 30

Pozycja 1 – czy Zamawiający miał na myśli gazę o wymiarach ½ m2 czy może ¼ m2 .

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 30 wymaga zaoferowania gazy o wymiarach ½ m2.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 38

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni na narzędzia dwukomorowej o wymiarach 38cm x 43cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 39

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni na narzędzia jednokomorowej o wymiarach 38cm x 43cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 41

Pozycje 1 - 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego, w którym bluza posiada dwie kieszenie na dole bluzy , pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 41 możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego, w którym bluza posiada dwie kieszenie na dole bluzy , pozostałe parametry spełnione.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 44

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej koszuli dla pacjenta sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką VAT 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 46

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego plastra włókninowego o wymiarach 10 x 8cm.

Pozycje 1 – 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego plastra włókninowego pokrytego hipoaergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiały opatrunkowe wyjątkowo sterylizowane metodą radiacyjną?

Sterylnizacja radiacyjna bowiem jest równie bezpieczna dla pacjenta co sterylizacja parowa. Wszystkie wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompresów w opakowaniach 1 x 10 szt. (a'10), spełniających pozostałe wymagania SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 16 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 2 serwet posiadających dodatkowo tasiemkę , spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek o czasie wiązania 4-5 min w opakowaniach jednostkowych a'1 (1 szt.), spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 13 opaski o czasie wiązania 4-5 min w opakowaniach jednostkowych a'1 (1 szt.), spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w w/w pozycji fartuchy o gramaturze nieznacznie mniejszej niż ta wyspecyfikowana przez Zamawiającego, tj. 24 g/m². Różnica ta nie wpływa bowiem na komfort i bezpieczeństwo pracy jego użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem. Fartuchy są pakowane po 10 szt. (a'10). Jednocześnie potwierdzamy iż fartuch spełnia wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 18 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji czepka typu furażerka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20gsm, - charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością powietrza, co zapobiega nadmiernej potliwości. Opakowanie – kartonik – 100 szt. (a'100)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 18 poz. 4 zaoferowanie w w/w pozycji czepka typu furażerka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20gsm, - charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością powietrza, co zapobiega nadmiernej potliwości. Opakowanie – kartonik – 100 szt. (a'100). Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 74 dotyczy pakietu nr 18 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 3 czepków w opakowaniu a'100 (100 szt.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 18 poz. 3 zaoferowanie czepków w opakowaniu a'100 (100 szt.) Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 75 dotyczy pakietu nr 18 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 5 masek w opakowaniu a'50 (50 szt.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 18 poz. 3 zaoferowanie masek w opakowaniu a'50 (50 szt.). Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie 76 dotyczy pakiet nr 24 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompresów w rozmiarze 10x10 cm w opakowaniach a'100 (100 szt.), spełniających pozostałe parametry SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w pozycji nr 2 kompresy w rozmiarze 7,5x7,5 cm w opakowaniach a'100 (100 szt.), spełniających pozostałe parametry SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 35,

o dopuszczenie w powyższej pozycji ubrania chirurgicznego wykonanego z antystatycznej, nieprzeźrystej, niepylącej i oddychającej 100 % wysoko barierowej włókniny polipropylenowej, gdzie dla rozmiaru XXXL obwód pasa wynosi 138 cm, obwód klatki piersiowej wynosi 144 cm

ul. Pabianicka 57, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 40, poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach M – XXXL o następujących parametrach, spełniających wszystkie wymagania SIWZ?:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 41

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji ubrania chirurgicznego wykonanego na całej powierzchni z antystatycznej, nieprzeźrystej, niepylącej i oddychającej 100 % wysoko barierowej włókniny polipropylenowej SMS (odpowiednik SMMS posiadający identyczne właściwości fizyczne i mechaniczne) o gramaturze zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, tj. 45 g/m², dostępnego w rozmiarach S-XXXL, spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 41 zaoferowanie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS (odpowiednik SMMS posiadający identyczne właściwości fizyczne i mechaniczne) o gramaturze, tj. 45 g/m², spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, w rozmiarach zgodnych z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 81 - dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 serwety z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm w opakowaniu, papierowo-foliowym, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu 2 zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm w opakowaniu, papierowo-foliowym, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 82 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 serwety w rozmiarze 75 x 80cm, w opakowaniu papierowo-foliowym, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

ul. Pabianicka 68 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu 3 zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 80cm, w opakowaniu papierowo-foliowym, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 83 – dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 kompresów gazowych, spełniających wymagania zawarte w SIWZ, w opakowaniu a'100 szt, w ilości 7 000 opakowań w pozycji nr 1 oraz 8 500 opakowań w pozycji nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 – dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 tupferów niejąłowych w kształcie fasolki 17-nitkowych w opakowaniu a'100 szt, w ilości 480 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 – dotyczy Pakietu nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 serwety operacyjnej niejąłowej z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowej, białej, 45x70cm z elementem RTG i tasiemką w opakowaniu a'100 szt, w ilości 40 opakowań?

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 – dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 37 kompresów włókninowych spełniających wymagania zawarte w SIWZ, w opakowaniu papierowo-papierowym lub papierowo-foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 37 zaoferowanie kompresów włókninowych spełniających wymagania zawarte w SIWZ, w opakowaniu papierowo-papierowym lub papierowo-foliowym. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Pytanie nr 87 – dotyczy Pakietu nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 38 kieszeni dwukomorowej na narzędzia w wymiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 – dotyczy Pakietu nr 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 40 fartuchów z włókniny typu SMMMS, w poz. 1 i 2 z ręcznikami do rąk w rozmiarze 30,5 x 34cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 40 zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMMS, w poz. 1 i 2 z ręcznikami do rąk w rozmiarze 30,5 x 34cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ

Pytanie nr 89 – dotyczy Pakietu nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 47 serwet gazowych wstępnie pranych z elementem RTG i tasiemką?

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 47 zaoferowanie serwet gazowych wstępnie pranych z elementem RTG i tasiemką, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 90 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem, rozmiar 7x9 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu papier – papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem, rozmiar 6x8 cm. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu papier – papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 – dotyczy pakietu nr 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8 cm x 6 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 – dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96 – dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 46 poz. 1 dopuszcza opatrunek w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97 – dotyczy pakietu nr 46, poz. 1-4

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy w w/w pozycjach Zamawiający oczekuje opatrunków na rany pooperacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 46 poz. 1-4 oczekuje opatrunków m.in. na rany operacyjne.

Pytanie nr 98 dotyczy pakietu nr 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep: 4 cm i 10 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na

identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie, długość 150 cm +- 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 40 poz. 1 dopuszcza wyrób opisany powyżej.

Pytanie nr 99 dotyczy pakietu nr 40 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep: 4 cm i 10 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie, długość 150 cm +- 2 cm large?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 40 poz.2 dopuszcza wyrób opisany powyżej.

Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 40 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny– do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe, długość 150 cm +- 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie pakietu nr 40 poz.3 dopuszcza wyrób opisany powyżej.

Pytanie nr 101 dotyczy pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 100-150 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 102 dotyczy pakietu poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 70-110 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 103 dotyczy pakietu 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań SMS o gramaturze 35 g/m kw., miękkich i nie prześwitujących?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 104 dotyczy pakietu 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z włókniny SMS o gramaturze 28 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 105 dotyczy pakietu nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania **Woundclot™** opatrunek oparty na nowej technologii siatki hemostatycznej na **obfite krwawienia**, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu, nie wymagający mocnego ucisku, chroniący przed stenozą? Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 106 dotyczy pakietu nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w kartonie, który zawiera 20 saszetek (1 saszetka zawiera 2 opatrunku 5cmx5cm) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 107 dotyczy pakietu nr 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, uwzględniając dokonane modyfikacje.

Pytanie nr 108 dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90cmx150cm o gramaturze 57 g/m2, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 2 zaoferowanie serwety w rozmiarze 90cmx150cm o gramaturze 57 g/m², pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 109 dotyczy pakietu nr 18 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy czepka chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w górnej części z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 18 poz. 4 zaoferowanie powyższego czepka.

Pytanie nr 110 dotyczy pakietu nr 31

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje maski czterowarstwowej, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 42

Ze względu na podział masek respiratorowych na FFP1, FFP2, FFP3 prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania maski respiratorowej kategorii FFP2 zamiast kategorii III.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, uwzględniając dokonane modyfikacje.

Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski która jest środkiem ochrony osobistej niesklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie tj. nie posiada deklaracji zgodności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 113 dotyczy pakietu nr 1 L.p.2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze L, obwód pasa 100-150 cm, a więc odpowiednie dla osób posiadających obwód pasa od 110 do 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Pakiet nr 1 nie obejmuje swoim zakresem pieluchomajtek.

Pytanie nr 114 dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x12 cm w miejsce wymaganego opatrunku o rozmiarze 10x10 cm?

ul. Pabianicka 34, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 15 zaofertowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Pytanie nr 115 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawiania badań odporności na przenikanie cytostatyków (min. 5 różnych cytostatyków, z czasem przebicia powyżej 120 min. (do oferty należy dołączyć badania potwierdzone przez jednostkę niezależną od producenta)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, uwzględniając dokonane modyfikacje.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy oraz treści załącznika nr 2 w zakresie pakietu nr 2 i 3.

Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty na zmodyfikowanym załączniku nr 2. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art.89 ust.1 pkt.2 jako niezgodna z treścią SIWZ.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX do dnia22.06.2016r..... do godziny 10:00,
- Termin otwarcia określony w rozdziale XIII do dnia22.06.2016r..... do godziny 11:00,
- Termin wniesienia wadium - do dnia22.06.2016r..... roku do godziny 10.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Przemysław Biliński

.....
(pieczęć firmowa wykonawcy)

O F E R T A

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Faldek	Up	Nazwa asortymentu	Powierzenie spełnienia parametrów Wpisać Tak/Nie	Jm	Zapotrzebowanie	Model, typ / Nazwa handlowa	Numer katalogowy oferowanego produktu	cenę jednostkową netto PLN	Wartość netto w PLN	cenę jednostkową brutto PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN
	1	3	4	5	6	7	8	9	10 (poz. 9 x 4)	11	12	13 (poz. 10 + VAT)
		Serweta nieprzyklepna - 100 x 150cm										
		Serwety wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester i polietylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i viskozowych, niepyląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 57,5 g/m ² .										
1	1	Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (obłożenia) na opakowaniu jednostkowym umieszczona podwójna samoprzylepna etykieta z : kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych		szt	2 000							
		opakowanie papierowo-falowe										
											RAZEM	

		Serweta - 50 x 60 cm - z otworem przylepnym średnica 6 cm										
		Serwety wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester i polietylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i viskozowych, niepyląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 57,5 g/m ² . Klej repositionalny, warstwa kleju umieszczona od brzegu serwety na szerokość min 5 cm.										
2	1	Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta (obłożenia)		szt	4 000							
		Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki										
		na opakowaniu jednostkowym umieszczona podwójna samoprzylepna etykieta z : kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych										
		opakowanie papierowo-falowe										
											RAZEM	

Pakiet	Ip	Nazwa statystyczna	Powierzchnie spełnienia parametrów Wpiszć Tab/Nie	Jm	Zapotrzebowanie	Model typ/ Nazwa handlowa	Numer katalogowy oferowanego produktu	cenę jednostkową netto PLN	Wartość netto w PLN	cenę jednostkową brutto PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (poz. 9 x 4)	11	12	13 (poz. 10 + VAT)

3	1	<p>Serweta - 75 x 75cm, - z otworem przylepnym 15 x 6cm</p> <p>Serwety wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen/poliester i polietylen na spodzie) bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, niepaląca, odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, gramatura min. 60 g/m², I klasa palności, klej reпозиционowalny, warstwa kleju umieszczona od brzożgu serwety na szerokość min 5 cm.</p> <p>Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów w wysokiej efektywności w obszarach krytycznych – potwierdzone oświadczeniem producenta obłożenia)</p> <p>na opakowaniu jednostkowym umieszczona podwójna samoprzylepna etykieta z : kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych</p> <p>opakowanie papierowo-foliowe</p>		szt.	500							
	RAZEM											

4	1	<p>Zestaw do Angiografii udowej</p> <p>1. Serweta do angiografi udowej w rozmiarze 227 cm x 330 cm, z dwoma panelami z przezroczystej folii na całej długości, po obu stronach serwety. Dwa samoprzylepne otwory o śr. 12 cm - każdy otwór oboczony folią oparacyjną o średnicy 8 cm.</p> <p>2. Dwa ręczniki do rąk z włókniny 30cm x 40 cm</p> <p>3. Dwa fartuchy w rozzm. L i XL o gram. Min. 35g/m² z nieprzemakalnymi wstawkami o gram. Min. 40 g / m², szwy wykonane metodą ultradźwiękową.</p> <p>4. Jedna osłona foliowa w kształcie kuli na aparaturę medyczną o średnicy 90 cm, ściągnięte beztaleskową gumką.</p> <p>5. Jedna osłona foliowa płaska w rozmiarze 80 cm x 90 cm, ściągnięta gumką beztaleskową.</p> <p>6. Jedna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa (PP + PE), w rozzm. 100cm x 150 cm.</p> <p>7. Jedna taśma samoprzylepna włókninowa w rozzm. 9 cm x 50 cm.</p> <p>8. Jedna serweta na stolik instrumentariuszki w rozzm. 150 cm x 190 cm (zawiązanie pakietu).</p>		szt.	1 600								
---	---	---	--	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

UMOWA NR 25/ZP/16
z dnia _____

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwanym dalej **Zamawiającym**

z

firmą

(REGON NIP))

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie na podstawie art. w związku z art. 10 ust. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) **na dostawę materiałów opatrunkowych** obowiązująca od dnia _____ do dnia _____ o łącznej wartości zł brutto (słownie:)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **materiałów opatrunkowych** wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **wyroblem** za ogólną cenę brutto nie przekraczającą zł (słownie: złotych).
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail. apteka@kopernik.lodz.pl
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie **24 miesięcy** na podstawie zamówień cząstkowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.

§ 2

REALIZACJA DOSTAW

1. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr lub via e-mail

2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Apteki Szpitalnej..... lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do __ dni roboczych, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu mat. opatrunkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 7.30 – 14.30, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszymi niż **12 miesięcy** licząc od dnia ich dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3 DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji
3. Towar powinien być każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu, a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonym we wskaźnik temperatury.

§ 4

ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

§ 5 REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.
5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;

e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

§ 7 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
 - a/ wprowadzenia produktu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony produktem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
 - b/ wycofania produktu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy produktu wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym.
 - c/ w przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron.
 - d/ zmiany ceny netto oferowanego asortymentu jeden raz w roku w odstępach co najmniej 12 miesięcy, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawanych

oficjalnie przez GUS na pisemny wniosek Wykonawcy przy czym pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy dnia podpisania umowy. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz udokumentowania przez Wykonawcę zmiany wskaźnika wraz ze wskazaniem źródła zmiany.

- e/ zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment już wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 - f/ zmiany przedmiotowej/ produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 - g/ wydłużenia, na okres do kolejnych 6 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta,
 - h/ zakupu u Wykonawcy w miejsce wyrobu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany wyrób, w wypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego;
 - i/ zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku; , zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 - j/ przesunięć ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pakietami z zastrzeżeniem, że całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Całkowita wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu jedynie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnej podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała w czasie obowiązywania umowy miejsce. Zamawiający może jednak postanowić, wedle swojego uznania, że pozostawia całkowitą wartość umowy brutto na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu czasu obowiązywania umowy lub zmniejszeniu ilości nabywanych produktów leczniczych/towarów/wyrobów medycznych.
3. **W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający dopuszcza podwyżkę cen jednostkowych asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, że zmiany powyższe mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wraz z dokładnym wyliczeniem wskazującym na uzasadniony zakres podwyżki.**

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę polegającego na powtarzających się opóźnieniach w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub na powtarzających się dostawach towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub ze złożonym zamówieniem (więcej, niż 3). Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw. W takiej sytuacji kary umowne z tytułu przerwania dostaw oraz z tytułu rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym podlegają sumowaniu, jeżeli zostaną naliczone.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
 - a/ w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
 - b/ w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
 - a/ powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b/ złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 10

AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to

skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

Załącznik nr 3 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Załącznik nr 4 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający