Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

EZ.28.14. 1463 2017.AG

Łódź, dnia 27.07.2017 r.
Nr sprawy: **14/ZP/17**

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **materiałów opatrunkowych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pakiecie 23, PAKIET DO KARDIOSTYMULATORA – jałowy prześcieradło angiograficzne w rozmiarze 60x380 cm z 2 otworami lepnymi w kształcie koła o śr. 12 cm. Otwory umieszczone w odległości 180 cm odgórnego brzegu chusty. W strefie krytycznej warstwa wzmocniona 100x120 cm. Z 2 stron przeźroczysta folia o szerokości 50 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 2
Pakiet 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jałowe podkładki opatrunkowe z zygzakowatym nacięciem (zdjęcie podglądowe poniżej) spełniające pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3
Pakiet 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jałowe podkładki opatrunkowe o rozmiarze 9 x 10 cm spełniające pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4
Pakiet 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jałowe podkładki opatrunkowe o rozmiarze 6,5 x 6,5 cm spełniające pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5
Pytanie do Pakietu nr 4, SWIZ, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hemostatycznych najnowszej generacji (na bazie nieutlenionej celulozy) służący do tamowania krwawień od lekkich do ciężkich tętniczych i żylnych, wchłaniający krew do 3500% swojego ciężaru, całkowicie biowchłanialny do 7 dni, niewywierający ucisku na sąsiednie tkanki, stosowany bez ucisku, namaczania, nie przywierający do narzędzi i rękawic, idealny do zastosowania w zabiegach laparoskopowych przechodzący przez port o wielkości 5 mm?
Wyrób medyczny III klasa.
Dostępne rozmiary to:

- *10 x 10 x 0,05 cm*

- *7,5 x 5 x 0,05 cm*
- *5 x 5 x 0,05 cm*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6
Pytanie do Pakietu nr 4, SWIZ, warunki udziału w postępowaniu. pkt c)
Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i przedstawienie dowodu jednej dostawy na kwotę nie mniejszą niż 1400 zł brutto? Produkt który chcemy zaoferować jest na Polskim rynku dopiero od 02.2017r. i jesteśmy w trakcie realizacji zamówień.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 1 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilamentowych włókien polipropylenowych, płaską, o wysokiej wielokierunkowej wytrzymałości mechanicznej, wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm, wielkości porów 1,1x1,2mm, w rozmiarze 10x15 lub/i 09x13cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza siatkę o zaproponowanych parametrach w rozmiarze 10x15cm. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 8
Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 2 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilemetnowych włókien polipropylenowych, płaską, o wysokiej wielokierunkowej wytrzymałości mechanicznej, wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm, wielkości porów 1,1x1,2mm, w rozmiarze 15x15cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 9
Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 3 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilamentowych włókien polipropylenowych, płaską, o wysokiej wielokierunkowej wytrzymałości mechanicznej, wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 45g/m², grubości 0,4mm, wielkości porów 1,1x1,2mm, w rozmiarze 30x30cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10
Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 1 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilementowych włókien polipropylenowych, lekką, płaską, o wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 30g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5x1,5mm, w rozmiarze 10x15cmlub/i 09x13cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11
Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 2 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilementowych włókien polipropylenowych, lekką, płaską, o wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 30g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5x1,5mm, w rozmiarze 15x15cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12
Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 3 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilementowych włókien polipropylenowych, lekką, płaską, o wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 30g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5x1,5mm, w rozmiarze 15x20cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13
Dotyczy Pakietu nr 10, Pozycji nr 4
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 4 siatkę transparentną, niewchłanialną, zbudowaną z przeplatanych monofilementowych włókien polipropylenowych, lekką, płaską, o wyjątkowej poręczności w zabiegach naprawczych metodą klasyczną i laparoskopową, gramaturze 30g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5x1,5mm, w rozmiarze 20x30cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14
Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 1 siatkę dootrzewnową, płaską, transparentną, wykonaną z sprasowanego termicznie polipropylenu o gramaturze 50 g/m² z silikonową warstwą antyadhezyjną, do zabiegów metodą klasyczna i laparoskopową, makroporową, posiadającą kolorowy marker ułatwiający pozycjonowanie siatki, w rozmiarze 10x15cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15
Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 2 siatkę dootrzewnową, płaską, transparentną, wykonaną z sprasowanego termicznie polipropylenu o gramaturze 50 g/m² z silikonową warstwą antyadhezyjną, do zabiegów metodą klasyczna i laparoskopową, makroporową, posiadającą kolorowy marker ułatwiający pozycjonowanie siatki, w rozmiarze 20x15cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16
Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 3 siatkę dootrzewnową, płaską, transparentną, wykonaną z sprasowanego termicznie polipropylenu o gramaturze 50 g/m² z silikonową warstwą antyadhezyjną, do zabiegów metodą klasyczna i laparoskopową, makroporową, posiadającą kolorowy marker ułatwiający pozycjonowanie siatki, w rozmiarze 30x20cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17
Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 4
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 4 siatkę dootrzewnową, płaską, transparentną, wykonaną z sprasowanego termicznie polipropylenu o gramaturze 50 g/m² z silikonową warstwą antyadhezyjną, do zabiegów metodą klasyczna i laparoskopową, makroporową, posiadającą kolorowy marker ułatwiający pozycjonowanie siatki, w rozmiarze 38x46cm lub/i 30x30cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18
Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 5
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 5 siatkę dootrzewnową, płaską, transparentną, wykonaną z sprasowanego termicznie polipropylenu o gramaturze 50 g/m² z silikonową warstwą antyadhezyjną, do zabiegów metodą klasyczna i laparoskopową, makroporową, posiadającą kolorowy marker ułatwiający pozycjonowanie siatki, w rozmiarze Ø12cm lub/i Ø18cm? Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości bezpłatnych próbek w pak 11 poz 1,2 z wymaganych 2 sztuk na 1 sztukę w podanych pozycjach? Prosimy wziąć pod uwagę fakt, iż siatki dootrzewnowe są siatkami bardzo drogimi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 11 poz 1 na - siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, wykonana z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorku

winylidenu w 88% od strony trzewnej) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową. Grubość siatki 0,70 mm, efektywna porowatość 43%. Rozmiar 10 cm x 15 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 11 poz 2 na - siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, wykonana z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorku winylidenu w 88% od strony trzewnej) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową. Grubość siatki 0,70 mm, efektywna porowatość 43%. Rozmiar 20 cm x 15 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 11 poz 3 na - siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, wykonana z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorku winylidenu w 88% od strony trzewnej) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową. Grubość siatki 0,70 mm, efektywna porowatość 43%. Rozmiar 30 cm x 20 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 11 poz 4 na - siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, wykonana z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorku winylidenu w 88% od strony trzewnej) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową. Grubość siatki 0,70 mm, efektywna porowatość 43%. Rozmiar 37 cm x 28 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 11 poz 5 na -siatka dootrzewnowa płaska, transparentna, jednowarstwowa, wykonana z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF polifluorku winylidenu w 88% od strony trzewnej) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, do zabiegów metodą klasyczną i laparoskopową. Grubość siatki 0,70 mm, efektywna porowatość 43%. Rozmiar Ø 12?Z poważaniem

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25
Pakiet nr 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki elastycznej dedykowanej na kończyny w rozmiarze 3,8- 4,6 cm, której skład zapewnia dużą elastyczność i łatwość dopasowania do miejsca aplikacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26
Pakiet nr 15 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki elastycznej dedykowanej na małe części kończyn (dłoń, stopa) w rozmiarze 2,4- 2,9 cm, której skład zapewnia dużą elastyczność i łatwość dopasowania do miejsca aplikacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27
Pakiet nr 15 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki elastycznej w rozmiarze 3,8- 4,6 cm, której skład zapewnia dużą elastyczność i łatwość dopasowania do miejsca aplikacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28
Pakiet nr 15 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki elastycznej w rozmiarze 6,5-7,5 cm, której skład zapewnia dużą elastyczność i łatwość dopasowania do miejsca aplikacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29
Pakiet nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga, aby każdy tupfer umieszczony był w osobnej przegródce? Opakowanie takie umożliwia kontrolę ilości sztuk i wygodne wyjmowanie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający wymaga aby sterylnie zapakowane tupfery umieszczone były w kartoniku z przegródkami.

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 25 poz. 1 przylepca z włókniny poliestrowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 31
Pakiet 9: Poz. 1 – 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wadze około 36 g/m2, grubości około 0,35mm, wielkości porów około 1,3mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32
Pakiet 9: Poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wadze około 36 g/m2, grubości około 0,35mm, wielkości porów około 1,3mm w rozmiarze 30x35?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33
Pakiet 10: Poz. 1 – 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wadze około 36 g/m2, grubości około 0,35mm, wielkości porów około 1,3mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 34
Pakiet 10: Poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wyżej wymienionych parametrach w rozmiarze 12,5cm x 20cm lub 15cm x 25cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza siatkę o zaproponowanych parametrach w rozmiarze 15x25cm. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 35
Pakiet 10: Poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o wyżej wymienionych parametrach w rozmiarze 20cm x 30cm lub 25cm x 25cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza siatkę o zaproponowanych parametrach w rozmiarze 25x25cm. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 36
Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski 100% wykonanej z wiskozy, na potwierdzenie czego należy załączyć kartę danych technicznych producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37
Pakiet nr 15. Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki na dłoń, przedramię o szerokości 2,5cm - 3cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38
Pakiet nr 15. Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki na dłoń, przedramię, stopę, łokieć o szerokości 2,5cm -3cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39
Pakiet nr 15. Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki na ramię, podudzie, kolano, stopę szerokości 3,5cm -4cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40
Pakiet nr 15. Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki na udo, głowę o szerokości 5,5cm -6cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

Pytanie nr 41

Pakiet nr 19. Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów gazowych do preparowania tkanek w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm z nitką RTG, pakowane po 10 sztuk, w torebkę papierowo-foliową z dwoma samoprzylepnymi etykietami, z numerem ref., lot i datą ważności, zarejestrowane w klasie II a reg. 7, parametry gazy zgodne z normą EN 14079?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 23 Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kardiostymulatora o składzie:
1. Prześcieradło angiograficzne – 1szt
a. dwuwarstwowe, jałowe
b. rozm. 330-250cm - zaoferowano rozm. 320x240cm
c. dwa otwory z przylepcem,
d. środek wzmocniony, dodatkowa warstwa
e. odległość od otworów ku górze min 100cm – część okrywająca ekran
f. w środkowej części wzmocnione warstwą absorbcyjną
2. Serweta absorbcyjna min, 40x60cm z możliwością przyklejenia – 1 szt
3. Fartuchy operacyjne, jałowy, wzmocniony, rozm „L" (130cm-) – 2 szt
4. Fartuchy operacyjne, jałowy, wzmocniony, rozm „XXL" (150cm L)– 1 szt
5. Pokrowiec z folii o średnicy min 100-100cm (na wzmacniacz) – 1 szt
6. Serweta dwuwarstwowa na stolik rozm min 150-180 cm. – 1 szt
Do przykrycia stolika zabiegowego jednocześnie jest opakowaniem.
7. Serweta foliowana, barierowa rozm. min.75-90 cm – 1szt
8. Ostrze nr 11 bezpieczne zintegrowane z rączką – 1 szt
9. Ręczniki papierowe, wchłanialne – 3 szt - zaoferowano ręczniki z włókniny kompresowej
10. Kompresy gazowe z nitką radiacyjną rozm. 10-10 cm - 50 szt
11. Miska okrągła poj. 0,5 litra, z przeznaczeniem do roztw. Heparyny – 1 szt
12. Strzykawka 20ml Luer – 4 szt
13. Szew chirurgiczny-nitka niewchłanialna rozm 0 , z igłą trójkątną 3/8 c - 2 szt

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 16 i 24:
Poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu przeznaczonego do pielęgnacji skóry narażonej na działanie drażniących czynników, zawartych np. w moczu i kale, łagodzi podrażnienia, działa nawilżająco, wspomaga regenerację suchej, łuszczącej się skóry oraz łagodzi nieprzyjemne objawy suchości i napięcia skóry, neutralizuje zapach moczu, opakowanie 200ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 25: Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z tlenkiem cynku, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia". Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na towar będący przedmiotem niniejszej umowy (uzależnione od czynników od Zamawiającego niezależnych – rodzaju schorzeń stwierdzonych u pacjentów), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu."

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „,nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy," zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub do wymiany wadliwych rzeczy"?

Zakup interwencyjny od osoby trzeciej jest rozwiązaniem wyjątkowym. W pierwszej kolejności Zamawiający powinien egzekwować od wykonawcy wykonanie niezrealizowanej w terminie dostawy lub wymianę wadliwego towaru. Dlatego powinien wezwać wykonawcę do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub do wymiany wadliwego towaru. Dopiero bezskuteczność takiego wezwania powinna uprawniać Zamawiającego do zakupu interwencyjnego od osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego."

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto" zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto"?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (tak jak np. w § 6 ust. 1 lit. a), nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy w następujący sposób:
„1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto;"

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. e) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia)" zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto towaru, którego dotyczą niedostarczone dokumenty"?
Uzasadnione jest aby kara umowna za niedostarczenie dokumentów była naliczana od wartości towaru, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. W powołanym paragrafie mowa jest o kilkukrotnych uchybieniach, dlatego też Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowego wzywania Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 51
Zważywszy, że § 12 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań?

ODPOWIEDŹ:
Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.04.2017 roku

1.	Aktywa trwałe	159 702 178,66
2.	Aktywa obrotowe	61 765 697,62
3.	Suma pasywów	221 467 876,28
4.	Zobowiązania i rezerwy	264 226 023,38
	a) zobowiązania krótkoterminowe	79 509 634,93
	- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 785 010,89

Pytanie nr 52
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 3 wzoru umowy w zdaniu drugim zostało dodane wyrażenie „chyba że zwłoka w zapłacie ceny za dostarczony towar przekracza 60 dni"?
Zdanie drugie w § 12 ust. 3 wzoru umowy ma na celu zmuszenie wykonawcy do dostarczania towaru nawet pomimo braku zapłaty za wcześniejsze dostawy. Wykonawca nie powinien być jednak zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Skuteczność zdania drugiego w § 12 ust. 3 wzoru umowy może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 53
Dot. Pakietu 11 Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści rozmiar 22x15cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 54
Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści siatkę 36x26cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 55
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści siatkę o średnicy 14cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 56
Pakiet 2 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5cmx12cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57
Pakiet 7 Prosimy o dopuszczenie przezroczystego opatrunku ochronnego do suchych i lekko sączących ran. Wykonany z poliuretanowej warstwy nieprzepuszczalnej dla bakterii i wody, pokrytej hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym, pakowany pojedynczo w torebkach otwieranych przez rozerwanie, sterylizowany za pomocą gazowego tlenku etylenu, opatrunek w rozmiarze 10cmx12cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58
Pakiet nr 19.Pozycja 1. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów gazowych zarejestrowanych w klasie II a regule 7 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 59
Pakiet nr 21. Pozycja 1. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety gazowej z jedną etykietą samoprzylepną z numerem ref., lot i datą ważności oraz zawartością na opakowaniu? Reszta parametrów spełniona?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 60
Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu nr 19, pozycja 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji tupferów zarejestrowanych w klasie II a reguła 7, czyli chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku, przy czym wyroby zarejestrowane w klasie II a reguła 6 obejmują chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do chwilowego użytku .

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 61
Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu nr 25, pozycja 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w przylepca o długości 9 m, w opakowaniu a'6 szt., z podaniem ceny za 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 62
Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu nr 25, pozycja 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w przylepca w opakowaniu a'6 szt., z podaniem ceny za 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

Pytanie nr 63
Pytanie nr 4 dotyczące Pakietu nr 25, pozycja 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w przylepca w opakowaniu a'12 szt., z podaniem ceny za 1 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 64
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11:
Siatkę dootrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze :
- poz. nr 1 - 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm),
- poz. nr 2 - 18 x 14 cm (specyfikacja wymaga 20 x 15 cm),
- poz. nr 3 - 25 x 20 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm),
- poz. nr 4 - 35 x 25 cm (specyfikacja wymaga 37 x 28 cm),
- poz. nr 5 - ø 12 cm (specyfikacja wymaga ø 13 cm) ?

ODPOWIEDŹ:
- **poz. nr 1 Zamawiający dopuszcza rozmiar 11x14cm pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.**
- **poz. nr 2 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**
- **poz. nr 3 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**
- **poz. nr 4 Zamawiający dopuszcza rozmiar 37x28cm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.**
- **poz. nr 5 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

Pytanie nr 65
Prosimy o możliwość dostarczenia w Pakiecie nr 11 próbek niesterylnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66
Dotyczy Zadania nr 11 czy Zamawiający w zadaniu 11 wymaga bezpłatnego wstawienia siatek w ramach „komisu"? Rozliczenie płatności będzie dokonywane po zużyciu produktu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 67
Dotyczy pakietu nr 9 Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 siatkę bez niebieskich pasów, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 68

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1 Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 1 siatki w rozmiarze 8 cm x 15 cm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 3 siatki w rozmiarze 25 cm x 36 cm lub 30 cm x 30 cm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 25x36cm. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu nr 18

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 18 płynnej bariery mikrobiologicznej o powierzchni ok. 1100 cm2, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać w formularzu oferty, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.

Pytanie nr 71

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48.

Pytanie nr 72

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. c), d), e) wzoru umowy

W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w § 6 ust. 1 lit. c), d), e):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru .... – w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia;

d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji .... – 0,5% wartości netto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia dostawy.....

e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 – 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 2% (lit. c, d) i 10% (lit. e) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego." i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Dlatego też wnosimy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 73
Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy
W/w paragraf zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3)".
Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne.
Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: [„.....za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową".]

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

II. <u>Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</u>

Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy (zmiana w załączeniu)

III. <u>Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia</u>

Zmianie ulega:

- **Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 18.08.2017r. do godziny 10.00**
- **Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 18.08.2017r. o godzinie 11.00**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
(1)
mgr Wojciech Szrajber

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SPECJALISTA
mgr Agnieszka Guzicka

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór – zmiana z dnia 27.07.2017r.
Nr sprawy 14/ZP/17

UMOWA NR 14/ZP/17
z dnia _____

zawarta przez:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** , REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)
z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62
reprezentowany przez .....
zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....
(REGON ..... NIP .....)
z siedzibą w ....., ulica .....,
wpisaną do ..... pod numerem .....
reprezentowaną przez.....,
zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ..... na podstawie art. ..... w związku z art. 10 ust. ..... Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) **na dostawę materiałów opatrunkowych** obowiązująca od dnia _____ do dnia _____ o łącznej wartości ..... zł brutto (słownie: .....)

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa ..... wyszczególnionego asortymentowo i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **wyrobem** za ogólną cenę nie przekraczającą ..... zł netto (słownie:.....), ... zł brutto (słownie: ..... złotych).
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm Marcin Borek lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail. apteka@kopernik.lodz.pl
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie ___ **miesięcy** na podstawie zamówień cząstkowych.
4. Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na towar będący przedmiotem niniejszej umowy (uzależnione od czynników od Zamawiającego niezależnych – rodzaju schorzeń stwierdzonych u pacjentów), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu

§ 2
REALIZACJA DOSTAW

1. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr..... lub via e-mail .....
2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm Marcin Borek lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.

3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie do ..... **dni** roboczych, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu magazynu sprzętu medycznego WWCOiT im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 14.00, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy licząc od dnia ich dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3
DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji

§ 4
ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

§ 5
REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż ..... **dni** roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ..... . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wolnego od wad.
5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do apteki szpitalnej z dwunastomiesięcznym terminem ważności, chyba że na pisemną prośbę wykonawcy kierownik apteki wyraził zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej.

§ 6
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
   a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
   b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto;
   c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;
   d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.
   e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całej umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

§ 7
ZMIANY UMOWY

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
   a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
   b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
   c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
   d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
2. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a i b strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT).
3. Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 1 lit. c, będą dokonywane wg. następujących zasad:
   a) zmiana cen umownych może być dokonana tylko o wysokość równą max. 50 % zmiany (różnicy) minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obwiązującego w dniu składania oferty,
   b) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe,
   c) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
4. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1 lit. d, będą dokonywane wg. następujących zasad:
   a. zmiana cen umownych może być dokonana maksymalnie do wysokości 50 % zmiany wynikającej z powyższego tytułu w stosunku do wysokości obciążeń obowiązujących w dniu składania oferty,
   b. w przypadku zwiększenia ww. obciążeń Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny,
   c. w przypadku zmniejszenia ww. obciążeń Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny.
5. Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw cząstkowych.

6. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy – za wyjątkiem zmian czynników opisanych w ust. 1 lit. b,c i d.

§ 8

POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
   a) zmiana wielkości opakowania, lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
   b) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
      - nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
      - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
      - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
      - w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
2. W przypadku zmiany wielkości opakowania, lub postaci, w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
   b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
   c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej
4. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
   a) Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
   b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
5. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 4 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
7. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
   a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
   b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
      - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
      - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
      - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach

innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
10. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

§ 9
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
   a. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
   b. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych,
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
   a/ powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
   b/ złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 11
AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
Załącznik nr 3 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
Załącznik nr 4 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

.....	.....
Wykonawca	**Zamawiający**