

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

- I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 2.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów wysokochłonnych jałowych o wymiarach 10cm x 20cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 6.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania koszuli operacyjnej dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 38g/m², pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania koszuli operacyjnej dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 38g/m², pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 9.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kieszeni na narzędzia chirurgiczne dwukomorowej o wymiarach 43cm x 38cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Pytanie nr 4 Pakiet nr 10.

Pozycja 1,2,3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795 1-3; wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 40g/m² . posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach: o gramaturze 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowania 2 ręczniki w rozmiarze minimum 30cm x 33cm. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Na opakowania min. jedna dwudzielna etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wymiary fartucha: (pozycja 1 – rozmiar M długość: 115cm, szerokość: 150cm); (pozycja 2 – rozmiar L długość: 125cm, szerokość: 157cm); (pozycja 3 – rozmiar XL długość: 140cm, szerokość: 165cm). Brak informacji na opakowaniu o długości fartuchów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795 1-3; wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze minimum 35g/m² . Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m². Prząd fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m² o BI=6. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowania 2 ręczniki w rozmiarze minimum 30cm x 33cm. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Na opakowania min. jedna dwudzielna etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wymiary fartucha: (rozmiar L długość: 130cm, szerokość: 160cm); (rozmiar XL długość: 150cm, szerokość: 170cm); (rozmiar XXL długość: 160cm, szerokość: 180cm);. Brak informacji na opakowaniu o długości fartuchów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795 1-3; wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 40g/m² . Rękaw zakończony elastycznym

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10 / fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki w rozmiarze minimum 33cm x 33cm. Na opakowania min. jedna dwudzielna etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wymiary fartucha: (rozmiar M długość: 115cm, szerokość: 150cm); (rozmiar L długość: 125cm, szerokość: 157cm); (rozmiar XL długość: 140cm, szerokość: 165cm). Brak informacji na opakowaniu o długości fartuchów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozycja 6,7,8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego kompletu chirurgicznego posiadającego na bluzie dwie kieszenie na dole bluzy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, pozostałe parametry spełnione.

Lub

Pozycja 6,7,8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS – z apreturą antystatyczną o gramaturze 38 g/m². Koszula z krótkimi rękawami i okrągłym wycięciem pod szyją, z kieszeniami z obu stron oraz jedną kieszenią na klatce piersiowej. Spodnie wiązane na sznurek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie zmiany §7 ust. 3

„Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego, **przy czym zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian**”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11:

Siatkę transparentną, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, płaską, o grubości 0,42 mm, gramaturze 107 g/m², porowatości, 748-924 µm, w rozmiarze:

*poz. nr 1- 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15 cm)

*poz. nr 2- zgodnym z SIWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel: (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP.729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



***poz. nr 3-** 25 x 35,5 cm (specyfikacja wymaga 26 x 36 cm) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12:

Siatkę transparentną, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, płaską, o grubości 0,42 mm, gramaturze 107 g/m², porowatości 748-924 µm, bez niebieskich pasów, w rozmiarze:

***poz. nr 1-** 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15 cm)

***poz. nr 2-** zgodnym z SIWZ,

***poz. nr 3-** 25 x 35,5 cm (specyfikacja wymaga 26 x 36 cm) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13:

Siatkę transparentną, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, płaską, o grubości 0,40 mm, gramaturze 48,8 g/m², porowatości średniej 1800 µm, porowatości max 2270 µm, bez niebieskich pasów, w rozmiarze:

***poz. nr 1-** 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 7,5 x 15 cm),

***poz. nr 2-** zgodnym z SIWZ,

***poz. nr 3-** 15 x 15 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm)

***poz. nr 4-** 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 20 x 20 cm) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14:

Siatkę dootrzewnową, niewchłaniającą, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), miękką, nietransparentną ale cienką, o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830 µm, w rozmiarze :


***poz. nr 1-** 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm)

***poz. nr 2-** 18 x 14 cm (specyfikacja wymaga 20 x 15 cm),

***poz. nr 3-** 25 x 20 cm (specyfikacja wymaga 30 x 20 cm),

***poz. nr 4-** 35 x 25 cm (specyfikacja wymaga 37 x 28 cm),

***poz. nr 5-** 12 cm (specyfikacja wymaga 13 cm).



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Tel. (042) 689 59 10

Tel. (042) 689 59 12

Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 3 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację projektu umowy: Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania na wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy (uzależnione od czynników niezależnych – rodzaju schorzeń stwierdzonych u pacjentów), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od określonego w załączniku nr 1, a wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąża Zamawiającego jakiegokolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narzucania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. **Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji**”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż **z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne.** Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. **Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy** (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia.

W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewną oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji”). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że **niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.** „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny **Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych** (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co do zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo cenowej w ramach **pakiету nr 11** wyrazi zgodę na zaofiarowanie siatek o następujących parametrach:

- waga - 85 +/-5 g/m²;
- grubość - 0,43-0,47 mm;
- wielkość porów
 - wysokość porów - 0,65-0,69 mm
 - szerokość porów - 0,63-0,67 mm?

Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Odpowiedź:

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel: (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo cenowej w ramach pakietu nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 siatek w rozmiarze 7,6x15 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo cenowej w ramach pakietu nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 siatek w rozmiarze 20x20 cm lub 30x30 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie, który z ww. rozmiarów powinien zaoferować wykonawca

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyjanoakrylanu?

Uzasadnienie:

- oferowany przez nas jest klej jest klejem w pełni syntetycznym. Dodatkowo jednak, dzięki wysokooczyszczonej recepturze klej może być stosowany nie tylko jako klej skórny ale i śródoperacyjnie do użytku wewnętrznego, co znacznie poszerza jego zastosowanie;
- jest 1-składnikowy i nie wymaga czasochłonnego mieszania przed aplikacją;
- jest w pełni i szybko wchłaniany. Częściową resorpcja następuje już po 3 miesiącach, całkowita już po 6 miesiącu od aplikacji;
- jest nietoksyczny, niemutagenny dni nie podrażnia tkanek;
- ma dodatkowe działanie hemostatyczne - pomaga tamować krwawienie;
- przywiera również do mokrych powierzchni bez konieczności osuszania miejsca aplikacji

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT: tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA: tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



- duża wydajność produktu: 1ml pozwala na pokrycie powierzchni około 50cm² tworząc cienką warstwę nie wpływając w sposób istotny na elastyczność tkanki lub implantu np. siatki przepuklinowej;
- w zestawie z klejem znajduje się również polipropylenowa strzykawka służąca do aplikacji kleju;
- bezbarwny;
- sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy III, zasada

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 15** wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie n-hexyl cyanoakrylanu o pojemności 0,5 ml w opakowaniu a'1 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości (łącznie 80 ampułek, każda o pojemności 0,5 ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 17 Pakiet 5

Pozycja 1.

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozycja 2.

1. Dopuszczenia zestawu do endoprotezy biodra pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa typu Header- Back (opakowanie jednostkowe zestawu równoważne z opisanym w SIWZ opakowaniem typu Multivack), serwetka na stolik narzędziowy (druga warstwa opakowania o jałowej zawartości).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

2. Odstąpienia od wymogu przedstawienia parametru % run off ≤ 75 % dla strefy krytycznej. Wszelkie parametry jakie powinny spełnić włókniny stosowane w produkcji obłóżek pola operacyjnego zawiera europejska Norma EN 13795-3 obowiązująca na terenie UE.

ul. Pahianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

3. Dopuszczenia zestawu do endoprotezy biodra spełniającego wymogi normy EN 13795 -3 dla zabiegów wysokiego ryzyka. Oferowany zestaw zawiera:

- 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona o wymiarach 152x193 cm

- 1 szt. serweta na stół Mayo o wymiarach 75x141 cm

- 2 szt. taśma dwustronna o wymiarach 10x50 cm

- 1 szt. osłona na kończynę dolną, o wymiarach 31x122 cm elastyczna, dwuwarstwowa, wykonana z pełno barierowego antypoślizgowego materiału Kraton w kolorze niebieskim, oraz wkładu miękkiej poliestrowej tkaniny, koloru białego. Osłona złożona w sposób umożliwiający stopniowe rozwijanie i ułatwiający jej zakładanie na kończynę.

- 1 szt. serweta typu U o wymiarach 152x213cm z przylepnym wycięciem 20x75cm, wykonana z włókniyny polipropylenowej o strukturze trójwarstwowej- SMS, bez zawartości lateksu, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu operacyjnego wykonanym laminatu 2- warstwowego. Serweta spełnia i przekracza wymagania zharmonizowanej normy EN 13795 -1,2,3 dla wymagań wysokich w obszarze krytycznym, potwierdzone badaniami materiału.

- 1 przylepna serweta górna SMMMS 220x300 cm z wzmocnieniem chłonnym i 1 uchwytem na przewody typu rzep.

- 1 serweta typu U SMMMS 220x300cm z przylepnym wycięciem 8x107cm i wzmocnieniem chłonnym.

- 1 szt serweta nieprzylepna o wymiarach 135x196 cm

Oferowany zestaw spełnia wymogi ISO 13845, oraz wymogi PN 13795-1,2,3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

4. Dopuszczenia zestawu do endoprotezy biodra spełniającego wymogi normy EN 13795 -3 dla zabiegów wysokiego ryzyka. serwety okrywające pacjenta wykonane z trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% (norma EN13795 nie narzuca poziomu absorpcji), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia. Oferowany zestaw zawiera:

- 1 szt. osłona na stół narzędziowy 140x190cm,

- 1 szt. osłona na stół Mayo 80x147cm,

- 2 szt. taśmy lepnej 9x50cm,

- 1 szt. osłony na kończynę 30x122cm,

- 1 szt. osłona na stół narzędziowy 140x190cm,

- 1 szt przylepnej serwety górnej 254x183cm ze wzmocnieniem i 1 uchwytem na przewody,

- 1 szt serwety U 196x305cm ze wzmocnieniem i przylepnym wycięciem 15x116cm oraz dwoma uchwytami na przewody,

- 1 szt serwety pomocniczej 98x98cm,

- 2 szt ręczników chłonnych.

Oferowany zestaw spełnia wymogi ISO 13845 , oraz wymogi PN 13795-1,2,3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozycja 3

Dopuszczenia czepka chirurgicznego dla długich włosów wykonanego z włókniny Cluster-Keybak z możliwością regulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozycja 4

Dopuszczenie czepka chirurgicznego wykonanego z wzmocnionej włókniny oraz u góry przewiewnego polipropylenu, wiązanego z tyłu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 18 Pakiet 10, poz. 1- 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS, na opakowaniu którego znajdują się min. 2 etykiety do archiwizacji danych, pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze ok. 30x40cm, w rozmiarach:

Pozycja 2 – XL - 140 cm, fartuchy które chcemy zaoferować posiadają rzep o **długości powyżej 17cm**, co zapewni odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika, jak również które ze względu na specyficzny krój pokrywają pełne zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie wszystkich operatorów, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 19 Pakiet 10, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego na którego opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety służące do archiwizacji danych, pakowany z dwoma ręcznikami do rąk w rozmiarze ok. 35 x 35 cm długość fartucha 118 cm lub 130 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 20 Pakiet 10, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego na którego opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety służące do archiwizacji danych, pakowany z dwoma rękawicami do rąk w rozmiarze ok. 30 x 40 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 21 Pakiet 10, poz. 6-8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m², bluza i spodnie pakowane osobno co pozwala na odpowiedni dobór rozmiaru do każdego typu sylwetki, w rozmiarach: S, M i L, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający oczekuje, aby ubrania chirurgiczne były oznakowane jako wyrób medyczny, i jednocześnie jako ochrona personelu stanowiły środek ochrony osobistej? Podwójnie oznakowany produkt zgodnie z prawem może być stosowany zarówno jako wyrób medyczny w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (procedury medyczne) oraz jako środek ochrony osobistej tj. do ochrony użytkownika. Podwójne oznakowanie produktu umożliwia zatem szersze przeznaczenie i zakłada większe spektrum jego zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Reasumując, zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej (KIO) podkreśla się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu przedmiotu zamówienia, zasady zachowania, uczciwej konkurencji i jak najszerzego dopuszczenia firm do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi ratio legis przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. W związku z powyższym ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do takiego kształtowania opisu przedmiotu zamówienia aby nie stał on w sprzeczności z interesem nie tylko wykonawców ubiegających się o dane zamówienie ale i samego Zamawiającego - vide art. 29 ust. 2 ustawy PZP, gdzie Zamawiający ma obowiązek, takiego opisu przedmiotu zamówienia by nie utrudniał

on uczciwej konkurencji wśród wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie danego zamówienia.

Pytanie nr 22 Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 10

ust. 1a umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za opóźnienie"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 10 ust. 1b umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " za dostarczenie towaru wraz z wadami – 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za czas, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 10 ust. 1c umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu treści § 10 ust. 1d umowy stanowiącej załącznik do SIWZ tj. " za niedostarczenie dokumentów w terminie 30 dni (...) – 2% wartości brutto umowy"?

Pytanie nr 26

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawcy winni uwzględnić w swoich ofertach ww. niemierzalne ryzyko gospodarcze i jaka jest podstawa prawna pozwalająca Zamawiającemu na przeniesienie w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę?

W § 1 ust. 3, Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiegokolwiek nawet najmniejszej części, prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z dyspozycją z art. 29 ust 1 ustawy PZP.

UZASADNIENIE:

Należy zauważyć, że wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z podjętych umowa zobowiązań wobec Zamawiającego i jednocześnie nie narazić się na kary umowne, odszkodowanie i wykluczenie z przyszłych procedur przetargowych za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, muszą podjąć wszelkie niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia niezbędnych, określonych zapisami SIWZ ilości przedmiotu dostaw. Całkowite, jednostronne zwolnienie się Zamawiającego z obowiązku nabycia przedmiotu umowy w oparciu o ogólne i subiektywne przestanki, nie odnoszące się do dyspozycji z art. 145 ustawy PZP, nie tylko może ale i naraża wykonawcę który dołożył należytej staranności w zorganizowaniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (także w kwestii zagwarantowania ustalonych umową ilości) na niczym nieuzasadnione straty.

Zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i ugruntowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), niejasności i niedookreślenia w zapisach SIWZ nie mogą obciążać wykonawcy, gdyż to na zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, także w zakresie zamawianych ilości.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy, albo o wykreślenie ww. zapisu z wzoru umowy (dotyczy § 1 ust. 3) albo zastąpienia dotychczasowej treści nową w brzmieniu: (...) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż w niej skazane, a Wykonawca wyraża na to zgodę, jednak z tym zastrzeżeniem że redukcja ta nie może przekroczyć 20%. (...) albo też dopuszczenie możliwości jednostronnego odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę gdy z jakiegokolwiek przyczyny nie będzie on mógł zagwarantować ciągłości dostaw w zakresie „szacunkowych” jedynie ilości przedmiotu zamówienia wskazanych przez samego Zamawiającego w treści SIWZ i wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 27 Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² bez troków, wkładaną „przez głowę”, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 28 Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m², spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 29 Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 30 Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń na narzędzia w rozmiarze 40cm x 30cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 31 Dot. Pakietu 12



Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 31 siatek bez niebieskich pasów, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 32 Dot. Pakietu 13 poz.3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 32 poz. nr 3 siatki w rozmiarze 15 x 15 cm, 15 x 30 cm lub 20 x 20 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 33 Dot. Pakietu 13 poz.4

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 32 poz. nr 4 siatki w rozmiarze 20 x 30 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 34 Dot. §3 pkt.1 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 35 Dot. §4 pkt.2 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy i zmianę jego brzmienia na: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową” w przypadku ewentualnego

wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §5 ust.3"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 36 Dot. §7 ust.3 wzoru umowy

W w/w paragrafie jest zapis: „ podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian.....”.

Wykonawca, mając na uwadze okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy – wnosi o zmianę wyżej oznaczonego zapisu umownego poprzez dopuszczenie możliwości podwyższenia łącznej ceny brutto przedmiotowej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ze skutkiem na dzień wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę.

Pragniemy nadmienić, iż wyjątkowo korzystna cena oferowanych wyrobów wynika z zastosowania możliwie najniższej marży, w związku z czym ewentualna zmiana przepisów podatkowych w w/w zakresie skutkować będzie obniżeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a nawet osiągnięciem przez Wykonawcę strat. Wykonawca proponuje następującą zmianę:

„ podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.....”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 37 Dot. §9 pkt. 2 a i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w punktu na:

„ a) w przypadku, gdy wystąpi **po raz czwarty kolejny** opóźnienie w dostawie towaru – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia danej przestanki odstąpienia **z wyłączeniem sytuacji dzy nastąpił brak zapłaty w terminie, co nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.**

c) w przypadku pisemnego zakwestionowania przez Zamawiającego, **po raz trzeci kolejny**, jakości dostarczonego towaru z powodu jego niezgodności z umową....”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr.38. Dot. §10 ust. 1c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 39 dot. Zadanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Poz.1

Siatki kompozytowej, wewnątrztrzewnowej, wykonanej ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita w rozmiarze 14x15 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.2

Siatki kompozytowej, wewnątrztrzewnowej, wykonanej ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita w rozmiarze 22x15x10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.3

Siatki kompozytowej, wewnątrztrzewnowej, wykonanej ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita w rozmiarze 30x30x20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.4

Siatki kompozytowej, wewnątrztrzewnowej, wykonanej ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita w rozmiarze 26x36 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.5

Siatki kompozytowej, wewnątrztrzewnowej, wykonanej ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita o średnicy 12 cm lub 15 cm.

Odpowiedź:**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**Pytanie nr 40 dot. Zadanie nr 15**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:**

Poz.1

Syntetycznego cyjanoakrylowego kleju tkankowego w postaci bladeżółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującymi na sali operacyjnej.

Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90sek. Temperatura polimeryzacji 45°C. Pojemność 0,5 ml x 10 szt.

Odpowiedź:**Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**Pytanie nr 41 dot. Pakiet 3

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe typu blister?

Odpowiedź:**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów włókninowych pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.**Pytanie nr 42 dot. Pakiet 11

Poz. 1 - Czy można zaoferować siatkę w rozmiarze 8 x 13cm lub 10 x 16cm?

Poz. 1-3 - Czy można zaoferować siatki o gramaturze 80g/m² (+/-10g/m²), grubości 0,47mm (+/-10%) i powierzchni porów 0,59mm²?

Poz. 1-3 - Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

19

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel: (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OŁOŹ 62124015451111000011669957



Poz. 1-3 - Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilności siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Poz. 3 - Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 43

pytania dotyczące umowy

1. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 7 wzoru umowy możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy został dodany podpunkt 8) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”?

Dopisanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

4. następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy z przyczyn, o których mowa w lit. a), Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. b) wzoru umowy za słowami „ z wadami za każdy dzień” dopisać słowo „zwłoki”

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy słowa „15% wartości brutto całej umowy” zostały zastąpione słowami „15% niezrealizowanej wartości brutto całej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 44

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust 3 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenofwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenofwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian - oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 45

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.10 ust 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:


- a/ w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru**
- b/ za dostarczenie towaru z wadami – 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami**
- c/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy
- d/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w §2 ust. 2 i 3 najpóźniej w terminie 15 dni po dniu dostawy lub po dniu zmiany stanu prawnego -10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 46

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 siatki dotrzewnowej płaskiej, jednowarstwowej składającej się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnowej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, z dwukierunkową elastycznością, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, waga 60 g/m².



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 12
Tel. / fax. (042) 689 54 09

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 14 w poz. 5 siatkę okrągłą \varnothing 12 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Ryszard Sardecki
Z-C A DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
Z-C A DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Ryszard Sardecki

