

EZ.28.147. 64 .2021.KJB

Łódź, dnia 14.01.2021r.  
 Numer sprawy: EZ.28.147.2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro **na dostawę środków dezynfekcyjnych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę środków dezynfekcyjnych**.

**W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

LP.	NR PAKIETU, KTÓREGO PYTANIE DOTYCZY	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	Pakiet 6	<p><b>Czy Zamawiający dopuści:</b></p> <p>Zwój chusteczek perforowanych w ilości 300 szt o wymiarach 18x25 cm, gramatura 70g na m2, skład: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55%, reszta zgodna z siwz?</p> <p>Lub</p> <p>Zwój chusteczek perforowanych w ilości 100 szt o wymiarach 30x34 cm, gramatura 70g na m2, skład: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55%, reszta zgodna z siwz?</p> <p>W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. I PROSIMY O WYJAŚNIENIE CZY ILOŚĆ 1349 TO ILOŚĆ LISTKÓW</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment "Zwój chusteczek perforowanych w ilości 100 szt o wymiarach 30x34 cm, gramatura 70g na m2, skład: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55%, reszta zgodna z SIWZ".</p>

		CZY ILOŚĆ ZWOJÓW?	
2	Pakiet 2	<p>Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci koncentratu na bazie aminy, QAV do mycia i dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum mikrobójczym wobec B, V,F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV,HBV,HCV,Vaccinia Rota)- w czasie do 15 minut w stężeniu 0,25%z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno, Polio. Produkt do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej. Nie zawierający aldehydów i fenoli, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Aktywność roztworu roboczego 28 dni. Wyrób medyczny kl IIa. Prosimy również o podanie wielkości opakowań do poszczególnych ilości.</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
3	Pakiet 4	<p>Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowej pianki, przeznaczonej do powierzchni typu inkubatory , obudowa urządzeń medycznych , lamp , aktywny wobec V ( noro, rota, HIV, HBV,HCV, Vaccinia ) B, F ( candida ), Tbc (Avium i Terrae) - w czasie do 5 minut. Z możliwością poszerzenia o Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Opakowanie 1 L z końcówką spieniająca fabrycznie zamontowaną. Z możliwością użycia w pionie żywieniowym. Nie zawierający aldehydów, fosforanów. Nie matowi i nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach. Wyrób medyczny kl IIb. Nie wymagający spłukiwania. Czas ekspozycji do 5 min.</p>	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4	Pakiet 5	Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji trudnodostępnych miejsc i wyposażenia medycznego. Gotowego do użycia. Szybkoschnącego i nie pozostawiającego zacieków. Posiadającego w składzie wyłącznie alkohole (max 63%) jako substancje aktywne oraz amfoteryczne związki powierzchniowo - czynne o działaniu mikrobójczym. Bez zawartości fenoli, aldehydu, QAV i pochodnych biguanidyny. Spektrum działania: B, drożdżobójczym, prątkobójczym, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 1 min z możliwością rozszerzenia działania o Norowirusa. Preparat przetestowany zgodnie z Normą EN 16615. Wyrób medyczny kl. II a.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
5	Pakiet 4	Czy z związku z wymogiem stosowania preparatu do powierzchni kontaktujących się z żywnością Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu biobójczego czy wyrobu medycznego IIa ?	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
6	Pakiet 4	Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, bez aldehydów, zawierający następujące substancje czynne: etanol ( 10%) 2-propanol(20%) , chlorek propionianu ( 0,25%) nie pozostawiający śladów, plam, który osiąga pełne działanie bójcze dla B,F,- 1 min, Tbc,V- 5 min, w opakowaniu a'1L spełniający pozostałe wymagania SIWZ, będący wyrobem medycznym klasy IIa?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
7	Pakiet 5	Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, bez aldehydów, zawierający następujące substancje czynne: etanol ( 10%) 2-propanol(20%) , chlorek propionianu ( 0,25%) nie pozostawiający śladów, plam, który osiąga pełne działanie bójcze dla B,F,- 1 min, Tbc,V- 5 min, w opakowaniu a'1L spełniający pozostałe wymagania SIWZ, będący wyrobem medycznym klasy IIa?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8	Pakiet 5	Czy Zamawiający dopuści biobójczy preparat na bazie alkoholi (w tym etanol), niezawierający aldehydów, chlorheksydyny, chloru, fenoli, gliksalu, pochodnych biguanidyny, zawierający kationowy związek powierzchniowo czynny, oraz niewielki dodatek chlorku didecyldimetyloamonu (1,5%) o szerokim spektrum działania: B ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> ) i F ( <i>Candida albicans</i> ) wg metody DF 02/03 stosowanej do preparatów aplikowanych poprzez spryskiwanie, przeprowadzonej przez akredytowane laboratorium Hamilton Poland Ltd, Tbc Mycobacterium terrae i avium) wg Normy EN 14348, V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) wg Normy 14476 w czasie do 5 minut, w opakowaniu a'1L?	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
9	Pakiet 2	Prosimy o podanie wielkości opakowań jakich Zamawiający wymaga w pozycji 1 oraz 2 w pakiecie 2.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
10		Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 preparatu na bazie amin i QAV?	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
11	Pakiet 5	Prosimy o podanie wielkości opakowań jakich Zamawiający wymaga w pozycji 1 w pakiecie 5.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
12	Pakiet 6	Czy w pakiecie 6 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni. Porowata struktura o gramaturze 55g/m <sup>2</sup> +/- 2g/m <sup>2</sup> . Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymary: 16 x 30cm. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Ilość ściereczek w opakowaniu – 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań - 3454 szt.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

		pełnych opakowań.	
13	Pakiet 2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 preparatu na bazie amin i QAV, o spektrum działania obejmującym: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885? Preparat spełniający pozostałe wymagania SIWZ	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
14	Pakiet 6	Czy w pakiecie 6 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni. Porowata struktura o gramaturze 55g/m2 +/- 2g/m2. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymary: 16 x 30cm. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Ilość ściereczek w opakowaniu – 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań - 3454 szt. pełnych opakowań.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
15	Pytania ogólne	Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w kg, litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
16		W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?	Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia dającego wymaganą przez Zamawiającego ilość. Zamawiający wymaga aby formularzu cenowym w kolumnie "Cena jedn. netto w zł" wpisać wycenę za jedno opakowanie, natomiast w kolumnie "W przypadku złożenia oferty na środki dezynfekcyjne lub jego dopuszczony

			parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź” należy oprócz pytania i odpowiedzi dodatkowo wpisać ilość sztuk w opakowaniu i ilość opakowań.
17		Prosimy o wskazanie oczekiwanych pojemności opisywanych preparatów.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
18	Pakiet 1	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparat w proszku, nie wymagającego użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji . Spektrum: B(e. coli, p. aeruginosa, e. hirea, s. aureus ), TBC F, V(polio adeno), Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile, C. sporogenes). Skuteczność w stężeniu 2% - 10 minut. Stabilność roztworu 36h, czas aktywacji produktu 15 minut. Wyrób medyczny IIb, opakowanie 1,5 kg; 2,5kg; 6 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
19	Pakiet 2 pozycja 1	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 1L lub 5L z odpowiednim przeliczeniem.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
20	Pakiet 2 pozycja 2	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 1L lub 5L z odpowiednim przeliczeniem	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB

21	Pakiet 3 pozycja 1	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 1,5 kg lub 6 kg z odpowiednim przeliczeniem.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
22	Pakiet 3 pozycja 2	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 1,5 kg lub 6 kg z odpowiednim przeliczeniem.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
23	Pakiet 4 i pakiet 5	Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością	Zamawiający wymaga wyrobu medycznego zarejestrowanego jako wyrób medyczny w klasie IIa.
24	Pakiet 4 pozycja 1	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 1L lub 5L z odpowiednim przeliczeniem.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
25	Pakiet 5 pozycja 1	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 1L lub 10L z odpowiednim przeliczeniem.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB


26	Pakiet 6	Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi. Chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni lub dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarnohigienicznych. Chusteczki nisko pyłowe, gramatura 50 g/cm <sup>3</sup> , wymiary pojedynczej chusteczki 24x30cm. Każda rolka zawiera naklejkę umożliwiającą dokładne opisanie produktu. Wyrób medyczny, opakowanie a 111 szt. chusteczek+ dozownik z odpowiednim przeliczeniem tj. 3112 rolki oraz wiaderka	Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.
27	Pakiet 7	Prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 1 000 op. a 100 szt. chusteczek, Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 1 000 szt. pojedynczych chusteczek.	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
28	Pakiet 7	Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> , nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.




29	Pakiet 8 pozycja 1	Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat o odczynie alkalicznym, do maszynowego mycia narzędzi i wyposażenia medycznego. Oferowany produkt nie zawiera fosforanów, nie pieni się, doskonale nadaje się do mycia. Produkt przeznaczony jest do narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, basenów, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia. Stężenie użytkowe: 0,3 - 1 %, pH koncentratu ok. 14 w 20 °C. Wyrób medyczny, opakowanie 5kg (5kg =5L) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
30	Pakiet 8 pozycja 2	Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, stężony preparat o kwaśnym pH służący do termicznego przygotowania kacek i basenów. Oferowany produkt posiada dobre właściwości myjące, zapobiega powstawaniu i usuwa już powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową (ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi), produkt nie pieni się. Skład: stabilizatory twardości, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Stężenie użytkowe: 0,1-0,3 %, pH koncentratu ok. 1,3 / 20 °C. Wyrób medyczny, opakowanie a 5kg 5kg (5kg =5L) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.	Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
31	Pakiet 9	Ze względu na brak wskazania oczekiwanej wielkości opakowania w OPZ – prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w opakowaniu a 5 kg (5L = 5 kg) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości	Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją treści załącznika nr 2a z dnia 12.01.2021r., nr pisma EZ.28.147.50.2121.KJB
32	Pakiet 6	Czy dopuszczą Państwo system suchych chusteczek w ilości 200 sztuk o wymiarach 16x38 cm i składzie: 50% wiskoza i 50% poliester.	Zamawiający dopuszcza zaofertowany asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

33	Do treści umowy	<p>Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modyfikację par. 4 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następującą: "(...) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru – w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, chyba że nie ponosi winy";</li> <li>- modyfikację par. 4 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następującą: "(...) w razie zwłoki w wymianie wadliwego towaru na nowy – 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki;</li> <li>- modyfikację par. 4 ust. 1 lit. c wzoru umowy na następującą: "(...)za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 1 ust. 8 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto towaru, którego niedostarczone dokumenty dotyczą, chyba, że nie ponosi winy"</li> <li>- modyfikację par. 4 ust. 1 lit. d wzoru umowy na następującą: "(...) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy".</li> </ul>	<p>Zamawiający stosuje ujednoczone stawki i sposoby naliczania kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstrasżający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
----	-----------------	--	---

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
 Centrum Onkologii i Traumatologii  
 im. M. Kopernika w Łodzi  
  
 mgr inż. Andrzej Kasprzyk

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź  
 SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00  
 e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>  
 NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

*Kadine Tomić - Baćkiewicz*