

EZ.28.26.1195.2021.EG

Łódź, dnia 12.08.2021r.

Nr sprawy: EZ.28.26.2021

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

1. W toku postępowania wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	modyfikację par. 6 ust. 1.2. wzoru umowy na następujący: "jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego piśmie i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto";	Zgodnie z SWZ
2	modyfikację par. 6 ust. 1.3. wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki";	Zgodnie z SWZ
3	modyfikację par. 6 ust. 1.4. wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki";	Zgodnie z SWZ
4	zrezygnowanie z obowiązkowego poddania sporów pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji (par. 15 wzoru umowy). Wnioskujemy by wszelkie spory, przed skierowaniem na drogę postępowania sądowego były rozstrzygane polubownie w drodze wzajemnych negocjacji.	Zgodnie z SWZ
5	Proszę o doprecyzowanie zapisu w formularzu cenowym odnośnie ceny jednostkowej, wycenić 1 op. czy 1 szt. ?	Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści SWZ - załącznik nr 2
6	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści Drażek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek. Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka).Drażek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku. Długość drążka: 140 cm z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
7	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści Nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątaných pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 5 par ściągów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Nakładka: 51 x 14,5 cm, trapezy: 10 x 11 x 8 cm, kieszeń: 7 x 12 cm z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

8	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści Wózek dwuwiaDERKOWY o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa sztucznego PPN. Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.	Zgodnie z SWZ
9	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płócienną podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary nakładki: 43,5 x 14 cm, pasek mocujący: 21 x 6 cm, kieszeń: 6,5 x 12 cm, waga: 160g	Zgodnie z SWZ
10	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 2 poz. 4 Zamawiający dopuści Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste.	Zgodnie z SWZ
11	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 4 poz. 1 Zamawiający dopuści Dozownik łokciowy do mydła, żelu i płynu oraz kremu do dezynfekcji rąk wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol, ścienny z możliwością sterylizowania w autoklawie. Posiadający ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml. Dozownik pasujący do butelek 500 ml. Powierzchnia dozownika może być czyszczona za pomocą wilgotnych chusteczek. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni. Wymiary dozownika: szerokość 158 mm, wysokość 278 mm, głębokość 180 mm.	Zgodnie z SWZ
12	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 4 poz. 2 Zamawiający dopuści dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Jednorazowo można zapakować trzy opakowania ręczników. Wysokość 27 cm, szerokość 27 cm, głębokość 11 cm, waga 750g, materiał ABS.	Zgodnie z SWZ
13	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 4 poz. 3 Zamawiający dopuści dozownik do papieru w roli, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Przeznaczony dla rolek o maksymalnej średnicy 23 cm. Wysokość 26cm, szerokość 13 cm, średnica 24 cm, waga 675g, materiał ABS?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
14	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 4 poz. 5 Zamawiający dopuści Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak białe, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Wymiary: 30x30, gramatura 220 g/m ² , dostępne kolory czerwony, niebieski, żółty, zielony.	Zgodnie z SWZ
15	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 4 poz. 5 Zamawiający dopuści Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak białe, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Wymiary: 40x40, gramatura 220 g/m ² , dostępne kolory czerwony, niebieski, żółty, zielony.	Zgodnie z SWZ



16	Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 4 od poz. 1 do poz. 3 oraz od poz. 5 do odrębnego pakietu. Wydzielenie poz. 1 do poz. 3 oraz od poz. 5 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.	Zgodnie z SWZ
17	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 6 poz. 1 Zamawiający dopuści Trójwarstwowy niezwykle chłonny, miękki mop jednorazowego użytku. Jeden mop umożliwi umycie ok. 5 – 11 m ² płaskiej powierzchni. Wydajność mopa zależy od rodzaju podłoża. Zalecana do przetarcia powierzchnia może być większa w przypadku indywidualnych wskazań użytkownika. Mop mocowany jest do specjalnego stelaża za pomocą systemu rzepów. Wymiary: 45 x 15 cm, Waga: 18 g (+/- 5%), Opakowanie: 20 sztuk	Zgodnie z SWZ
18	Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE nr 6 poz. 2 Zamawiający dopuści Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m ² +/- 2g/m ² . Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku.	Zgodnie z SWZ


2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ – zmodyfikowany załącznik nr 2 w załączeniu.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Jerzy Badowski

St. INSPEKTOR
Dział Zamówień Publicznych
mgr Ewa Grodzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Pakiet	L.P.	Krotka nazwa, opis	Potwierdzenie parametrów bezpieczeństwa wymaganych. Wzrost, TAJ/AIE	W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego doposażony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź	Nr katalogowy oferowanego produktu	j. m.	ilość	cena jednostkowa netto PLN	cena jednostkowa brutto PLN	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	
													4
1	1	szczotki do podłóg szer. 35 cm z włosiem naturalnym				szk.	90						
	2	kije do szcrotek z nakładką plastikową gwintowaną L=1500 mm				szk.	90						
	3	szczotki zmiotki z szufelką zakończoną gumą				szk.	150						
	4	kije drewniane bez gwintu L=1500 mm do mioteł				szk.	40						
	5	Miotła brzoziowa typu drapak wykonana z suchych gałęzi przystosowana do kija, 3 x wązka, długość 90 - 100 cm. Średnica mioty w miejscu wiązania min. 8 cm - bardzo mocno ściągająca mechanicznie				szk.	500						
	6	ścierki do podłóg (białe), bawełniane rozm. 80x80 cm				szk.	1 500						
	7	szczotki do WC z pojemnikiem				szk.	300						
	8	Wycieraczki podługumowane 90x150				szk.	40						
SUMA											-	-	-
2	1	Zestawy dwukierunkowe, na stelażu metalowym, kilka użytkowane z wycieraczką, wiadra o dwukolorowejplastikowe poj. 20L				szk.	10						
	2	Mopy bawełniane system kieszeniowy (całość z bawełny), tkane (min 10 litrów), frędzle wewnętrzne - zamknięte (pełkowe), symetryczne, frędzle zewnętrzne - symetryczne, do prania w temp. do 95° Ścieralność max 3% waga min. 175g długość mopa 40 cm, trwałość min. 200 prań wzmocniony materiał bazowy mopa (bawełna + polister), wysoka chłonność wody - do 350%, odporny na kwasy i lugi, mop ozarzony kolorem kodów pozwalającym oddzielić sektory czystości (czerwony, niebieski, żółty, zielony), kleczenie posiada ją odpływ na wodę, dodatkowy pasek umożliwiający zaczepienie mopa na stałe ze stelażem, nadruk z trwałym oznaczeniem producenta.				szk.	6 500						
	3	Kije do stelaży, aluminiowe, o długości 140cm				szk.	100						
	4	Stelaże do mopów 40 cm, na kleczenie wykonane z tworzywa ABS, wymiary 40 x 11 cm				szk.	100						
SUMA											-	-	-
1	1	worki polietylenowe czerwone 23x50, grubość folii min 0,025 mm				szk.	25 000						
	2	worki polietylenowe czerwone 50x60, grubość folii min – 0,03 mm				szk.	270 000						

